



# PRÉCAUTIONS AÉRIENNES



**Visiteurs : Vous devez vous présenter au poste des infirmières**

L'usager doit demeurer dans sa chambre

La porte et les fenêtres doivent rester fermées en tout temps

## ACCES INTERDIT SANS AUTORISATION

### AVANT D'ENTRER



Pratiquer l'hygiène  
des mains



Porter le masque  
N-95  
Vérifier l'étanchéité

### EN SORTANT



Retirer le masque  
N-95

(retirer le masque à  
l'**EXTÉRIEUR** de la  
chambre ou dans  
l'antichambre)



Pratiquer l'hygiène  
des mains

Chambre à pression négative



Matériel dédié ou sinon, désinfecter après usage



Source : Guide de prévention et de contrôle des infections. Pratiques de base et précautions additionnelles.  
Table régionale en prévention des infections nosocomiales (TRPIN) de la Capitale-Nationale, avril 2012.

Direction des soins infirmiers (2019-02)

## Consignes générales

- Placer l'affichette à l'entrée de la chambre
- Placer l'EPI et les lingettes désinfectantes à la porte de la chambre
- Placer un chariot à lingerie souillée à l'intérieur de la chambre
- Aviser l'usager de demeurer dans sa chambre pour la durée des précautions additionnelles

## Consignes générales à la levée des mesures

- Placer toute la lingerie (propre et souillée) dans un sac à linge et envoyer à la buanderie
- Jeter tout le matériel de soins à usage unique se trouvant dans la chambre
- Désinfecter le matériel réutilisable
- Retirer l'affichette seulement après la désinfection terminale de la chambre

## Recommandations – Déplacements intra et extrahospitaliers des usagers nécessitant des précautions additionnelles

Avant le transport	Pendant le transport/transfert	Arrivée sur le lieu
<p><b>Usager :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Avant de quitter la chambre, hygiène des mains avec la solution hydroalcoolique (SHA) ou à l'eau et savon et faire porter le masque de procédure et mettre une jaquette propre</li> </ul> <p><b>Personnel :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Après la sortie de la chambre, enlever le masque à haut pouvoir filtrant (N95), puis hygiène des mains avec la SHA ou à l'eau et savon</li> </ul>	<p><b>Usager :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Porter un masque de procédure pour tout déplacement dans l'hôpital ou pour transfert extrahospitalier</li> </ul> <p><b>Personnel :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pendant le transport, porter un masque à haut pouvoir filtrant (N95) pendant toute la durée de la présence auprès de l'usager</li> <li>– Hygiène des mains avec la SHA ou à l'eau et savon après le transport</li> <li>– Limiter, le plus possible, l'exposition des autres usagers et des travailleurs de la santé lors des déplacements</li> </ul>	<p><b>Usager :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Porter un masque de procédure</li> </ul> <p><b>Personnel :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aviser le personnel du service receveur des précautions</li> <li>– Porter un masque à haut pouvoir filtrant (N95) pendant toute la durée de la présence auprès de l'usager</li> <li>– Hygiène des mains avec la SHA ou à l'eau et savon au retrait du masque après le transport</li> </ul>