

ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE

BAS-SAINT-LAURENT, PÉRIODE 2007-2009

Gardons le cap sur la santé



Définition : Nombre moyen d'années de vie d'une personne d'un âge donné si les taux de mortalité par âge actuels demeurent identiques.

« L'espérance de vie est une mesure de quantité de vie qui s'obtient à l'aide d'une table de mortalité. Le calcul de l'espérance de vie à la naissance consiste à faire parcourir tous les âges de la vie à un effectif fictif de nouveau-nés, en lui faisant subir, à ces divers âges, les probabilités de décéder qui ont été observées durant une période donnée. »

Ministère de la Santé et des Services sociaux en collaboration avec l'Institut national de santé publique du Québec et l'Institut de la statistique du Québec (2011), *Pour guider l'action – Portrait de santé du Québec et de ses régions : les statistiques*, Gouvernement du Québec, 351 pages.

« L'espérance de vie représente la durée de vie moyenne qu'une personne peut espérer vivre si elle reste soumise toute sa vie aux mêmes taux de mortalité par âge que ceux observés au cours d'une année ou d'une période donnée. »

Ministère de la Santé et des Services sociaux en collaboration avec l'Institut national de santé publique du Québec et l'Institut de la statistique du Québec (2011), *Pour guider l'action – Portrait de santé du Québec et de ses régions*, Gouvernement du Québec, 156 pages.

Depuis une vingtaine d'années, l'espérance de vie au Québec ne cesse de croître de façon continue; la région du Bas-Saint-Laurent a également ressenti cette augmentation.

Pour la période 2007-2009, l'espérance de vie à la naissance de la population du Bas-Saint-Laurent s'établit à 81,0 ans; ce qui correspond à 0,1 année de moins que celle de l'ensemble des résidents du Québec, soit 81,1 ans.

Comme c'est le cas dans la province, les femmes de la région ont une espérance de vie passablement plus grande que celle des hommes. Elles peuvent s'attendre de vivre jusqu'à 83,3 ans contre 78,6 ans chez les hommes.

On observe un écart négatif de 0,1 année entre l'espérance de vie des hommes bas-laurentiens comparativement aux hommes du Québec. Pour ce qui est des femmes, il n'existe pas d'écart entre celles du Bas-Saint-Laurent et du Québec.

Deux MRC se démarquent positivement quant à la longévité de leur population : les MRC de Rimouski-Neigette et de Rivière-du-Loup. Celles-ci affichent des espérances de vie se situant au-delà de 82 ans. Par contre, les MRC de La Matapédia et de Témiscouata présentent l'espérance de vie la plus basse, soit 79,6 ans.

Certaines différences significatives sur le plan statistique sont remarquées chez les hommes des MRC du Bas-Saint-Laurent. L'espérance de vie est inférieure pour les hommes matapédiens et mitissiens (respectivement 77,0 et 76,7 ans), alors qu'elle est supérieure chez les hommes rimouskois et luperivois (respectivement 79,9 ans et 80,0 ans).

ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE


BAS-SAINT-LAURENT, PÉRIODE 2007-2009

Tableau 1
Espérance de vie à la naissance selon le sexe et nombre moyen annuel de décès,
territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent et Québec, période 2007-2009

Territoire de MRC	Années			Nombre moyen de décès
	Hommes	Femmes	Total	
La Matapédia	77,0 (-)	82,4	79,6 (-)	196
Matane	78,4	82,7	80,6	206
La Mitis	76,7 (-)	83,1	79,7 (-)	193
Rimouski-Neigette	80,0 (+)	83,9	82,1 (+)	426
Les Basques	78,6	83,4	80,9	96
Rivière-du-Loup	79,9 (+)	84,0	82,1 (+)	283
Témiscouata	77,3	82,2	79,6 (-)	215
Kamouraska	77,8	83,7	80,7	215
Bas-Saint-Laurent	78,6	83,3	81,0	1 830
Québec	78,7	83,3	81,1	57 313

(-)(+) Valeur de la MRC significativement plus faible ou plus élevée que celle du reste de la région, au seuil de 5 %.
 (-)(+) Valeur de la région significativement plus faible ou plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Figure 1
Espérance de vie à la naissance, territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent et Québec,
période 2007-2009




(-)(+) Valeur de la MRC significativement plus faible ou plus élevée que celle du reste de la région, au seuil de 5 %.
 (-)(+) Valeur de la région significativement plus faible ou plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE

BAS-SAINT-LAURENT, PÉRIODE 2007-2009

Figure 2
Évolution de l'espérance de vie à la naissance selon le sexe,
Bas-Saint-Laurent et Québec, périodes 2004-2006 et 2007-2009



Au Bas-Saint-Laurent, l'espérance de vie a progressé modestement au cours des six dernières années, tant du côté des hommes que des femmes (total pour les deux sexes : augmentation de 1,0 an pour ces périodes) pour atteindre une espérance de vie totale de 81,0 ans. Au Québec, globalement, elle faisait un bond de 0,8 an pour se situer à 81,1 ans.

Au cours de cette période, que ce soit au Bas-Saint-Laurent ou au Québec, les différences les plus marquées se sont davantage présentées chez les hommes (+1,4 an au Bas-Saint-Laurent et +0,9 an au Québec) que chez les femmes (+0,4 an au Bas-Saint-Laurent et +0,6 an au Québec) pour la période examinée (2004-2006 à 2007-2009).

L'écart entre l'espérance de vie des hommes et celle des femmes connaît une légère diminution au Bas-Saint-Laurent avec respectivement 5,7 ans en 2004-2006 et 4,7 ans en 2007-2009. Au Québec, cette différence est moins marquée, passant de 4,9 ans en 2004-2006 à 4,6 ans en 2007-2009.


Aussi, à la figure 3, on peut remarquer que l'espérance de vie a connu une certaine croissance, au fil des années, avec un gain de 3,6 ans autant chez les Bas-Laurentiens que dans tout le Québec, pour la période allant de 1992-1994 à 2007-2009. En 1992-1994, au niveau régional, l'écart entre les hommes et les femmes était de 6,3 ans alors qu'au Québec, il était de 6,9 ans.

ESPÉRANCE DE VIE À LA NAISSANCE

BAS-SAINT-LAURENT, PÉRIODE 2007-2009

On remarque également une différence significative sur le plan statistique, pour la période 2001-2003, où l'espérance de vie des Bas-Laurentiens était supérieure à celle des Québécois (79,8 ans contre 79,4 ans). Cette différence peut s'expliquer, entre autres, par un taux ajusté de mortalité significativement plus faible pour la région à cette période.

Figure 3
Évolution de l'espérance de vie à la naissance,
Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, périodes 1992-1994 à 2007-2009



(-)(+) Valeur de la région significativement plus faible ou plus élevée que celle du reste du Québec, au seuil de 5 %.

Rédaction : Nathalie Bérubé
Mise à jour et support technique : Monique Rodrigue

Source :
Institut national de santé publique du Québec, onglet *Plan commun de surveillance*, rapports de février 2013

Avril 2013

Pour une utilisation personnelle ou publique à des fins non commerciales et à condition d'en mentionner la source, ce document peut être téléchargé : <http://www.agencessbsl.gouv.qc.ca/index.php?id=124&expandable=8&subexpandable=4>