



Photo : Shutterstock

# RLS DE LA MITIS

## FICHE SOCIO SANITAIRE

Mise à jour : décembre 2021

### DÉMOGRAPHIE

		RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
<b>Population selon 6 groupes d'âge (projections 2021)<sup>8</sup></b>	0-17 ans	3 226	17,9%	32 612	16,5%	18,7%
	12-17 ans	1 014	5,6%	11 139	5,6%	6,2%
	18-64 ans	9 965	55,4%	110 055	55,7%	60,9%
	12 ans et +	15 777	87,7%	176 092	89,1%	87,5%
	65 ans et +	4 798	26,7%	54 898	27,8%	20,4%
	75 ans et +	1 836	10,2%	22 893	11,6%	12,8%
<b>Population selon 10 groupes d'âge (projections 2021)<sup>8</sup></b>	0-4 ans	834	4,6%	8 193	4,1%	4,9%
	5-9 ans	1 001	5,6%	9 359	4,7%	5,4%
	10-19 ans	1 711	9,5%	18 715	9,5%	10,4%
	20-29 ans	1 489	8,3%	18 349	9,3%	12,0%
	30-39 ans	1 854	10,3%	20 497	10,4%	13,0%
	40-49 ans	1 986	11,0%	22 629	11,5%	13,0%
	50-64 ans	4 316	24,0%	44 925	22,7%	20,8%
	65-74 ans	2 962	16,5%	32 005	16,2%	11,6%
	75-84 ans	1 350	7,5%	16 316	8,3%	6,3%
	85 ans et +	486	2,7%	6 577	3,3%	100,0%
Population totale (projections 2021) <sup>8</sup>		17 989	100,0%	197 565	100,0%	100,0%
Naissances (2020p) <sup>1</sup>		141		1 554		81 850
Indice synthétique de fécondité (période 2015-2019) <sup>6</sup>		2,10		1,75		1,59
Décès (2020p) <sup>1</sup>		169		2 127		74 550

### MODE D'OCCUPATION DU TERRITOIRE<sup>8</sup>

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Municipalités (nb)	16	100,0%	114	100,0%	1 108
Municipalités de plus de 2 000 hab. (nb)	2	12,5%	16	14,0%	411
Densité de la population (nombre d'habitants/km <sup>2</sup> de terre ferme)	7,9		8,9		6,6

### ÉTAT DE SANTÉ

	RLS (n)	RLS (% ou taux)	BSL (n)	BSL (% ou taux)	QC
Espérance de vie à la naissance (ans) (période 2014-2018) <sup>6</sup>	(-) 80,5		(-) 82,2		82,5
Auto-évaluation de sa santé : très bonne ou excellente (15 ans et +) <sup>5</sup>	8 400	56,5%	88 200	(-)53,0%	56,4%
Proportion de la population dans les ménages privés ayant une incapacité (2016) <sup>10</sup>	5 055	29,1%	50 885	27,0%	27,3%
Proportion de personnes présentant un surplus de poids (IMC ≥ 25,0, 18 ans et +) <sup>5</sup>	8 300	55,1%	96 000	58,4%	55,2%
Proportion de personnes souffrant d'obésité (IMC ≥ 30,0, 18 ans et +) <sup>5</sup>	3 100	20,3%	32 200	19,6%	19,4%
Décès et blessés graves (nécessitant une hospitalisation) suite à un accident de la route (taux brut annuel sur 10 000 habitants, 2019) <sup>20</sup>	9	5,0	63	3,2	1,9
Enfants de 5 ans à risque élevé de développer la carie dentaire en dentition primaire/Enfants ayant participé au programme de dépistage <sup>7</sup>	40	19,0%	220	12,8%	-
Enfants de 5 ans ayant expérimenté la carie dentaire en dentition primaire/Enfants ayant participé au programme de dépistage <sup>7</sup>	52	24,6%	353	20,6%	-
Population se brossant les dents au moins 2 fois par jour (15 ans et +) <sup>5</sup>		(-) 68,9%		74,0%	74,5%

### DÉTERMINANTS DE L'ÉTAT DE SANTÉ

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
<b>Indicateurs socioéconomiques</b>					
Taux de travailleurs (25 à 64 ans) en 2019p <sup>2</sup>	6 340	70,7%	72 976	74,3%	79,3%
Revenu personnel disponible (après impôts) en 2019p <sup>27</sup>	26 716 \$		28 480 \$		30 721 \$
Personnes à faible revenu fondé sur la Mesure de faible revenu après impôt <sup>10</sup>		18,8%		15,7%	14,6%
Adultes prestataires des programmes d'assistance sociale (18-64 ans) <sup>12</sup>	884	(+) 8,9%	6 330	(+) 5,8%	4,8%
Sans contraintes	183	20,7%	1 375	21,7%	32,9%
Contraintes temporaires	153	17,3%	1 036	16,4%	18,6%
Contraintes sévères	524	59,3%	3 757	59,4%	46,6%
Conjoint sans contrainte sévère	24	2,7%	162	2,6%	1,8%
<b>Répartition de la source de revenus des familles (%)<sup>10</sup></b>					
Revenu d'emploi		60,7%		62,4%	68,4%
Transferts gouvernementaux		25,0%		21,6%	15,6%
Autres		14,3%		16,0%	16,0%
<b>Niveau de scolarité - plus haut certificat, diplôme ou grade (25 à 64 ans)<sup>10</sup></b>					
Aucun certificat, diplôme ou grade	1 855	20,0%	16 655	16,3%	13,3%
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent	1 915	20,6%	17 615	17,3%	18,5%
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers	2 680	28,8%	28 045	27,5%	19,8%
Certificat ou diplôme d'un collège ou d'un cégep	1 520	16,4%	20 265	19,9%	19,0%
Certificat, diplôme ou grade universitaire	1 325	14,3%	19 485	19,1%	29,4%
<b>Indicateurs socioculturels<sup>10</sup></b>					
Familles monoparentales (avec enfants de moins de 24 ans) / total des familles avec enfants	555	21,6%	5 455	20,3%	23,0%
Ménages composés d'une seule personne	2 955	36,0%	31 410	35,0%	33,3%
<b>Habitudes de vie et comportements<sup>5</sup></b>					
Population consommant au moins une sorte de boisson sucrée, 1 fois/jour ou plus (15 ans et +)	2 800	17,9%	33 400	20,0%	19,0%
Population active physiquement au cours des 4 dernières semaines (15 ans et +)	6 100	39,0%	70 500	41,4%	40,7%
Fumeurs réguliers et occasionnels (15 ans et +)	3 400	21,4%	30 100	17,8%	19,4%
Auto-évaluation santé buccodentaire : très bonne ou excellente (15 ans et +)	8 700	57,0%	92 000	54,2%	55,2%

# FICHE SOCIOSANITAIRE

# RLS DE LA MITIS

Mise à jour : décembre 2021

PÉRINATALITÉ (2019) <sup>6</sup>					
	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Naissances de faible poids (< 2 500 g)/naissances totales	10	5,9%	86	5,2%	6,2%
Naissances prématurées (< 37 semaines)/naissances totales	14	8,2%	98	6,0%	7,4%
Mère - âgée de moins de 20 ans/naissances totales	<5		26	1,6%	1,4%
Mère - âgée de 20 ans et + et 10 ans et moins de scolarité/naissances totales	-	-	117	7,1%	3,8%
Mère - 10 ans et moins de scolarité/naissances totales	23	13,5%	134	8,2%	4,2%
Mère - plus de 10 ans de scolarité/naissances totales	136	80,0%	1 435	87,6%	88,3%
Mère - scolarité inconnue/naissances totales	11	6,5%	70	4,3%	7,4%
ALLAITEMENT <sup>11</sup>					
	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Proportion de bébés allaités lors du séjour au centre accoucheur		73,1%		80,9%	-
Proportion de bébés allaités à la sortie du centre accoucheur		57,7%		68,1%	-
JEUNESSE					
	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Taux de diplomation au secondaire après 7 ans chez les moins de 20 ans (cohorte de 2011-2012, réseau public, 2018-2019) <sup>9</sup>		77,2%		80,9%	76,7%
		76,7%		77,7%	72,1%
		77,8%		84,1%	81,4%
Protection de la jeunesse <sup>13,21</sup>					
Signalements reçus/Total jeunes 0-17 ans	440	13,6%	2 830	8,7%	7,3%
Signalements retenus/Total signalements reçus	148	33,6%	985	34,8%	37,9%
Évaluations réalisées par problématique :	149		967		44 728
	<5		<5		0,2%
Abandon					
Abus physique et risque sérieux d'abus physique	21	14,1%	225	23,3%	29,1%
Abus sexuel et risque sérieux d'abus sexuel	20	13,4%	77	8,0%	10,4%
Négligence et risque sérieux de négligence	70	47,0%	416	43,0%	33,8%
Mauvais traitement psychologique	27	18,1%	203	21,0%	19,4%
Troubles de comportement	11	7,4%	68	7,0%	7,1%
Enfants dont la situation est prise en charge par le DPJ/total jeunes 0-17 ans	111	3,4%	779	2,4%	2,5%
Jeunes ayant fait l'objet d'une intervention LSJPA/total jeunes 12-17 ans	24	2,4%	176	1,6%	0,9%
PROBLÈMES DE SANTÉ ET MALADIES CHRONIQUES					
	RLS (n)	RLS (taux ou %)	BSL (n)	BSL (taux ou %)	QC (taux ou %)
Nouveaux cas de cancer (taux annuel moyen ajusté sur 100 000 hab.) <sup>14</sup>					
Incidence du cancer du sein	14	133,1	185	159,4	137,3
Incidence du cancer du poumon	25	111,5	213	91,4	97,3
Incidence du cancer de la prostate	9	83,7	130	120,9	128,2
Incidence du cancer colorectal	15	67,5	194	82,8	74,5
Maladies chroniques (%)					
Prévalence de la maladie d'Alzheimer (65 ans et +, 2019-2020) <sup>3</sup>	320	7,4%	3 565	7,0%	7,2%
Prévalence des maux de dos <sup>25</sup>	2 880	17,2%	33 040	(+) 18,9%	16,4%
Prévalence de l'hypertension (20 ans et +) <sup>3</sup>	4 175	21,8%	46 900	(+) 22,2%	21,4%
Prévalence polyarthrite rhumatoïde (20 ans et +, 2019-2020) <sup>3</sup>	260	1,4%	2 785	(+) 1,4%	1,0%
Prévalence des migraines <sup>25</sup>	1 430	*8,6%	17 590	10,1%	9,8%
Prévalence de l'asthme (1 an et +, 2019-2020) <sup>3</sup>	2 265	(+) 12,8%	21 145	(-) 11,0%	11,4%
Prévalence des cardiopathies ischémiques (20 ans et +, 2019-2020) <sup>3</sup>	1 860	9,2%	20 035	(+) 9,0%	8,3%
Prévalence du diabète (20 ans et +, 2019-2020) <sup>3</sup>	1 645	8,6%	17 065	(-) 8,1%	9,0%
Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC, 35 ans et +, 2019-2020) <sup>3</sup>	1 620	(+) 11,2%	15 980	(+) 10,0%	9,1%
SANTÉ MENTALE					
	RLS (n)	RLS (% ou taux)	BSL (n)	BSL (% ou taux)	QC
Personnes ayant un niveau élevé à l'échelle de détresse psychologique (15 ans et +) <sup>5</sup>	4 300	26,9%	45 800	26,6%	28,3%
Proportion des personnes très ou plutôt satisfaites de leur vie sociale (15 ans et +) <sup>5</sup>		94,3%		95,5%	94,3%
Prévalence des troubles mentaux (1 an et +) <sup>3</sup>	2 260	13,0%	24 950	(+) 13,0%	10,5%
Prévalence des troubles anxio-dépressifs (1 an et +) <sup>3</sup>	1 300	7,7%	12 345	(+) 7,4%	6,3%
Prévalence des troubles schizophréniques (1 an et +) <sup>3</sup>	85	(+) 0,5%	500	(-) 0,3%	0,3%
Prévalence des troubles de personnalité du groupe B, ex. personnalité limite (1 an et +) <sup>3</sup>	35	*0,2%	475	0,3%	0,3%
Prévalence des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (1 à 24 ans) <sup>3</sup>	245	5,4%	2 685	(+) 5,7%	3,2%
Proportion de consommateurs de drogues au cours des 12 derniers mois (15 ans et +) <sup>5</sup>	1 200	*9,5%	17 800	(-) 11,7%	16,5%
Taux ajusté d'hospitalisation : tentatives de suicide. Pop totale 2019-2020 (/100 000 hab.) <sup>15</sup>		*103,1		(+) 67,0	33,0
Durée moyenne de séjour - tentatives de suicide (jrs) 2020-2021 <sup>15</sup>	12,4		6,5		9,3
Taux ajusté moyen de mortalité par suicide - pop. totale (taux sur 100 000 hab., période 2014-2018) <sup>6</sup>		*17,0		14,5	13,5
SANTÉ PHYSIQUE					
	RLS (n)	RLS (% ou taux)	BSL (n)	BSL (% ou taux)	QC
Visites à l'urgence (2020-2021) <sup>19</sup>	10 764		113 338		2 727 604
Taux ajusté d'hospitalisation de courte durée, santé physique (sur 1 000 hab., 2019-2020) <sup>15</sup>		(+) 95,9		(+) 91,7	76,6
Durée moyenne de séjour de courte durée, santé physique (jrs) <sup>15</sup>	4,2		(-) 4,1		7,4
Taux d'occupation des lits (excluant gériatrie et psychiatrie) <sup>23</sup>				60,3%	-
Personnes en attente d'hébergement en CHSLD <sup>18</sup>	32		63		-
Personnes en attente d'hébergement en Ressources Intermédiaires - RI <sup>18</sup>	23		135		-
Proportion de la population admissible (12 ans et +) ayant reçu au moins deux doses de vaccins contre la COVID-19 (au 7 janvier 2022) <sup>17</sup>		84,80%		87,5%	88,5%

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE					
	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Population ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois (15 ans et +) <sup>5</sup>	2 400	15,8%	27 900	16,4%	17,8%
Population dont le sommeil a été perturbé par le bruit ambiant (15 ans et +) <sup>5</sup>	2 100	13,1%	27 500	(-) 16,2%	19,5%

PERSONNES DE 65 ANS et +					
	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Personnes recevant le supplément de revenu garanti (paiements actifs) <sup>10</sup>	2 245	54,0%	21 370	45,7%	36,2%
Personnes nouvellement vaccinées contre le pneumocoque (% sur pop. 65 ans et +) <sup>17</sup>	345	7,2%	3 189	5,8%	-
Personnes ayant bénéficié de services d'aide à la vie domestique par des entreprises d'économie sociale <sup>4</sup>	-		4 227	7,7%	3,8%
Personnes vivant en ménage privé <sup>10</sup>	3 730	89,3%	40 665	85,7%	82,6%

PERSONNES DE 75 ANS et +					
	RLS (n)	RLS (% ou taux)	BSL (n)	BSL (% ou taux)	QC
Taux brut d'hospitalisation de courte durée, toutes causes (sur 1 000 hab.) <sup>15</sup>		(+) 310,2		(+) 318,3	263,4
Durée moyenne de séjour de courte durée, toutes causes (jrs) <sup>15</sup>	7,5		(-) 6,51		12,8
Personnes vivant en ménage privé <sup>10</sup>	1 250	76,9%	13 355	68,6%	69,9%

MORTALITÉ PRÉMATURÉE (MOINS DE 75 ANS) <sup>6</sup>					
	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Tumeurs (nombre annuel moyen 2016-2018)	34	44,2%	298	44,7%	45,2%
Appareil circulatoire (nombre annuel moyen 2016-2018)	19	24,7%	133	19,9%	18,7%
Traumatismes non intentionnels (nombre annuel moyen 2016-2018)	<5		38	5,7%	5,5%
Appareil respiratoire (nombre annuel moyen 2016-2018)	<5		47	7,0%	7,4%
Système nerveux (nombre annuel moyen 2016-2018)	<5		36	5,4%	4,2%
Appareil digestif (nombre annuel moyen 2016-2018)	<5		30	4,5%	4,3%
Autres causes de décès (nombre annuel moyen 2016-2018)	10	13,0%	85	12,7%	14,8%
Nombre total (nombre annuel moyen 2016-2018)	77	100,0%	667	100,0%	100,0%

\* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

- Valeur non disponible.

--- Valeur trop imprécise pour être fournie.

(+) (-) Indique une différence significative du RLS avec la région ou de la région avec le Québec, au seuil de 0,05.

PLACES ET RESSOURCES			
	Nombre		
	En place	Autorisés <sup>†</sup>	
Plan d'effectif médical - Médecins omnipraticiens <sup>16</sup>	23	0	
	Nombre de places		
	Au permis	Dressées	Privées <sup>†</sup>
Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) <sup>23</sup>	24	21	
Civières autorisées (excluant réanimation) <sup>22</sup>	3		
Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) <sup>23</sup>	104	104	
Résidences pour personnes âgées			
Ressource établissement pour clientèle en santé mentale <sup>22</sup> (Mon Parcours)			17
Clientèles / Ressources	Nombre de ressources		
	Intermédiaires (RI)	Type familial (RTF)	Privées (RP) <sup>††</sup>
Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement <sup>22, 24</sup>	2	0	15
Santé mentale (sous la resp. de Rimouski-Neigette) <sup>22</sup>	5	4	
Déficiência physique <sup>22</sup>	1	0	
Déficiência intellectuelle/TED <sup>22</sup>	1	13	
Jeunes (incluant les FA de proximité) <sup>22</sup>	0	13	

RÉSEAU LOCAL DE SERVICES <sup>22</sup>			
	Nombre		Nombre
Cliniques médicales privées (peut inclure des points de services du GMF, s'il y a lieu)	0	Centre de services scolaire des Phares (secteur Mitis) - nombre d'installations <sup>26</sup>	19
Groupes de médecine familiale (GMF) accrédités	1	Nombre d'écoles primaires	13
Pharmacies communautaires	4	Nombre d'écoles secondaires	1
Cliniques dentaires	4	Nombre d'écoles primaires et secondaires	3
Dentistes en pratique privée	5	Nombre de centres de formation pour adultes	1
Dentistes avec privilèges en milieu hospitalier	0	Nombre de centres de formation professionnelle	1
Nombre d'organismes communautaires subventionnés de la santé et des services sociaux <sup>♦</sup>	9	Nombre d'écoles secondaires privées	0
		Nombre de cégeps/centres d'études collégiales	0
		Commission scolaire Eastern Shores (anglophone) - nombre d'écoles primaires et secondaires	1

‡ Postes autorisés selon le Plan d'effectifs médicaux 2022.

† Le nombre de places en résidences privées pour aînés n'est pas disponible.

†† Le nombre de résidences privées pour les personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement a été consulté le 7 janvier 2022.

♦ Ce nombre exclut les entreprises d'économie sociale, exercice financier 2020-2021

## LEXIQUE

CHSGS :	Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés
CHSLD :	Centre d'hébergement et de soins de longue durée
CISSS :	Centre intégré de santé et de services sociaux
DRMG :	Département régional de médecine générale
IMC :	Indice de masse corporelle
LSJPA :	Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
MPOC :	Maladie pulmonaire obstructive chronique
MSSS :	Ministère de la santé et des services sociaux
RI :	Ressource intermédiaire
RIS :	Ressource intermédiaire spécialisée
RLS :	Réseau local de services
RP :	Ressource privée
RTF :	Ressource de type familial
p :	Données provisoires

## SOURCES DE DONNÉES

- Institut de la statistique du Québec, Naissances, décès, accroissement naturel et mariages par MRC, Québec, 2002-2020
- Institut de la statistique du Québec, Évolution du marché du travail dans les MRC, 2019
- Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec, 2019-2020
- RAMQ. Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique. Bilan administratif 2020-2021.
- Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2014-2015
- MSSS, Registre des événements démographiques du Québec, 2021
- Plan d'action en santé dentaire publique du Bas-St-Laurent. Données I-CLSC Maternelle 2019-2020
- Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2020-2041
- Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, système Charlemagne
- Statistique Canada, Recensement 2016
- CISSS du Bas-Saint-Laurent, Avis de naissances. 2019-2020.
- MTESS, Statistiques mensuelles des trois programmes d'assistance sociale, mars 2021
- CISSS du Bas-Saint-Laurent, Direction de la protection de la jeunesse, 2020-2021
- MSSS, Fichiers des tumeurs, 2008 à 2010
- MSSS, Fichiers Med-Echo, 2021
- CISSS du Bas-Saint-Laurent, Département régional de médecine générale, 1 décembre 2021.
- MSSS, Registre de vaccination du Québec. 2020-2021.
- Informatisation des mécanismes d'admission pour fin de gestion (IMAGES) au 15 décembre 2021
- MSSS, Banque de données commune des urgences (BDCU) 2020-2021
- Société de l'assurance-automobile du Québec, Dossier statistique, Bilan 2019, Accidents, parc automobile et permis de conduire, 2020
- Directeurs de la protection de la jeunesse, Bilan des directeurs de la protection de la jeunesse, Directeurs provinciaux 2021
- CISSS du Bas-Saint-Laurent, décembre 2021
- Rapports statistiques AS-478, 2020-2021 et formulaire AS-484, 2020-2021 (URFI)
- MSSS, Registre des résidences privées pour aînés, données pour le Bas-Saint-Laurent, janvier 2021 (incluant les OSBL)
- Statistique Canada, Enquête de santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2005
- Centres de services scolaires du Bas-Saint-Laurent, automne 2021
- Institut de la statistique du Québec, Profils statistiques par région et MRC géographiques

## POUR CONSULTATION EN LIGNE

<https://www.ciass-bsl.gouv.qc.ca/documentation/etat-de-sante-de-la-population/fiche-sociosanitaire-par-reseau-local-de-services>



to : Shutterstock