



Photo : Shutterstock

RLS DE KAMOURASKA

FICHE SOCIO-SANITAIRE

Mise à jour : juillet 2020

DÉMOGRAPHIE						
		RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Population selon 6 groupes d'âge (projections 2020)⁸	0-17 ans	3 410	16,4%	32 538	16,5%	18,7%
	12-17 ans	1 213	5,8%	10 855	5,5%	6,0%
	18-64 ans	11 616	55,8%	111 480	56,6%	61,4%
	12 ans et +	18 629	89,5%	175 361	89,0%	87,3%
	65 ans et +	5 800	27,8%	53 026	26,9%	19,9%
	75 ans et +	2 476	11,9%	21 869	11,1%	8,5%
Population selon 10 groupes d'âge (projections 2020)⁸	0-4 ans	818	3,9%	8 459	4,3%	5,1%
	5-9 ans	961	4,6%	9 384	4,8%	5,4%
	10-19 ans	2 030	9,7%	18 289	9,3%	10,3%
	20-29 ans	1 839	8,8%	18 950	9,6%	12,3%
	30-39 ans	2 067	9,9%	20 621	10,5%	13,0%
	40-49 ans	2 423	11,6%	22 060	11,2%	12,9%
	50-64 ans	4 888	23,5%	46 255	23,5%	21,1%
	65-74 ans	3 324	16,0%	31 157	15,8%	11,4%
	75-84 ans	1 697	8,1%	15 442	7,8%	6,0%
85 ans et +	779	3,7%	6 427	3,3%	2,5%	
Population totale (projections 2020) ⁸		20 826	100,0%	197 044	100,0%	100,0%
Naissances (2018) ⁶		159		1 616		83 840
Indice synthétique de fécondité (période 2013-2017) ⁶		1,67		1,68		1,57
Décès (2018p) ⁶		217		2 083		68 600
MODE D'OCCUPATION DU TERRITOIRE ⁸						
		RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Municipalités (nb)		17	100,0%	114	100,0%	1 108
Municipalités de plus de 2 000 hab. (nb)		3	17,6%	16	14,0%	396
Densité de la population (nombre d'habitants/km ² de terre ferme)		9,3		8,9		6,5
ÉTAT DE SANTÉ						
		RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Espérance de vie à la naissance (ans) (période 2012-2016) ⁶			82,0		(-) 82,0	82,4
Auto-évaluation de sa santé : très bonne ou excellente (15 ans et +) ⁵		8 300	47,6%	88 200	(-)53,0%	56,4%
Personnes ayant une incapacité (15 ans et +, 2010-2011) ¹		7 051	37,9%	61 024	35,1%	33,3%
Proportion de personnes présentant un surplus de poids (IMC ≥ 25,0, 18 ans et +) ⁵		10 500	60,1%	96 000	58,4%	55,2%
Proportion de personnes souffrant d'obésité (IMC ≥ 30,0, 18 ans et +) ⁵		3 900	22,4%	32 200	19,6%	19,4%
Blessés graves (nécessitant une hospitalisation) suite à un accident de la route (taux brut annuel sur 10 000 habitants) ²⁰		10	4,8	58	2,9	1,7
Enfants de 5 ans à risque élevé de développer la carie dentaire en dentition primaire/Enfants ayant participé au programme de dépistage ⁷		23	12,6%	219	12,8%	-
Enfants de 5 ans ayant expérimenté la carie dentaire en dentition primaire/Enfants ayant participé au programme de dépistage ⁷		38	20,8%	353	20,6%	-
Population se brossant les dents au moins 2 fois par jour (15 ans et +) ⁵			72,0%		74,0%	74,5%
DÉTERMINANTS DE L'ÉTAT DE SANTÉ						
		RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Indicateurs socioéconomiques						
Taux de travailleurs (25 à 64 ans) ²		7 879	75,6%	72 476	72,9%	78,1%
Revenu personnel disponible (après impôts) en 2017p ²⁷		25 628 \$		26 339 \$		28 785 \$
Personnes à faible revenu fondé sur la Mesure de faible revenu après impôt ¹⁰			13,4%		15,7%	14,6%
Adultes prestataires des programmes d'assistance sociale (18-64 ans) ¹²		573	(-) 4,9%	7 507	(+) 6,5%	5,7%
Sans contraintes		100	17,5%	1 880	25,0%	3733,0%
Contraintes temporaires		89	15,5%	1 278	17,0%	1910,1%
Contraintes sévères		369	64,4%	4 106	54,7%	4167,8%
Conjoint sans contrainte sévère		15	2,6%	243	3,2%	189,2%
Répartition de la source de revenus des familles (%) ¹⁰						
Revenu d'emploi			62,2%		62,4%	68,4%
Transferts gouvernementaux			21,5%		21,6%	15,6%
Autres			16,3%		16,0%	16,0%
Niveau de scolarité - plus haut certificat, diplôme ou grade (25 à 64 ans) ¹⁰						
Aucun certificat, diplôme ou grade		1 800	16,8%	16 655	16,3%	13,3%
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent		1 755	16,4%	17 615	17,3%	18,5%
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers		2 910	27,2%	28 045	27,5%	19,8%
Certificat ou diplôme d'un collège ou d'un cégep		2 415	22,6%	20 265	19,9%	19,0%
Certificat, diplôme ou grade universitaire		1 815	17,0%	19 485	19,1%	29,4%
Indicateurs socioculturels ¹⁰						
Familles monoparentales (avec enfants de moins de 24 ans) / total des familles avec enfants		465	16,1%	5 455	20,3%	23,0%
Ménages composés d'une seule personne		2 945	32,2%	31 410	35,0%	33,3%
Habitudes de vie et comportements ⁵						
Population consommant au moins une sorte de boisson sucrée, 1 fois/jour ou plus (15 ans et +)		4 100	22,6%	33 400	20,0%	19,0%
Population active au cours des quatre dernières semaines (15 ans et +)		7 400	40,7%	70 500	41,4%	40,7%
Fumeurs réguliers et occasionnels (15 ans et +)		3 300	18,8%	30 100	17,8%	19,4%
Auto-évaluation santé buccodentaire : très bonne ou excellente (15 ans et +)		8 200	46,4%	92 000	54,2%	55,2%

FICHE SOCIOSANITAIRE
RLS DE KAMOURASKA

Mise à jour : juillet 2020

PÉRINATALITÉ (2016p)⁶

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Naissances de faible poids (< 2 500 g)/naissances totales	14	8,8%	92	5,7%	6,1%
Naissances prématurées (< 37 semaines)/naissances totales	20	12,6%	120	7,4%	7,1%
Mère - âgée de moins de 20 ans/naissances totales	6	3,8%	32	2,0%	1,4%
Mère - âgée de 20 ans et + et 10 ans et moins de scolarité/naissances totales	0	0,0%	117	7,2%	4,1%
Mère - 10 ans et moins de scolarité/naissances totales	9	5,7%	134	8,3%	4,5%
Mère - plus de 10 ans de scolarité/naissances totales	144	90,6%	1 403	86,7%	89,1%
Mère - scolarité inconnue/naissances totales	6	3,8%	81	5,0%	6,4%

ALLAITEMENT¹¹

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Proportion de bébés allaités lors du séjour au centre accoucheur		88,2%		82,3%	-
Proportion de bébés allaités à la sortie du centre accoucheur		81,6%		72,0%	-

JEUNESSE

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Taux de diplomation au secondaire après 7 ans chez les moins de 20 ans (cohorte de 2011-2012, réseau public, 2018-2019) ⁹		85,2%		80,9%	76,7%
Masculin		80,2%		77,7%	72,1%
Féminin		---		84,1%	81,4%

Protection de la jeunesse^{13,21}

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Signalements reçus/Total jeunes 0-17 ans	291	8,5%	2 751	8,5%	6,6%
Signalements retenus/Total signalements reçus	100	34,4%	1 015	36,9%	39,3%
Evaluations réalisées par problématique :					
Abandon	0		0		0,1%
Abus physique et risque sérieux d'abus physique	22	23,9%	207	23,4%	26,5%
Abus sexuel et risque sérieux d'abus sexuel	8	8,7%	100	11,3%	9,0%
Négligence et risque sérieux de négligence	37	40,2%	316	35,7%	34,6%
Mauvais traitement psychologique	16	17,4%	161	18,2%	20,5%
Troubles de comportement	9	9,8%	100	11,3%	9,2%
Jeunes suivis à l'application des mesures/total jeunes 0-17 ans	65	1,9%	639	2,0%	2,3%
Jeunes ayant fait l'objet d'une intervention LSJPA/total jeunes 12-17 ans	30	2,5%	219	2,0%	1,2%

PROBLÈMES DE SANTÉ ET MALADIES CHRONIQUES

	RLS (n)	RLS (/100 000)	BSL (n)	BSL (/100 000)	QC (/100 000)
Nouveaux cas de cancer (taux annuel moyen ajusté sur 100 000 hab.)¹⁴					
Incidence du cancer du sein	18	141,0	185	159,4	137,3
Incidence du cancer du poumon	19	71,0	213	91,4	97,3
Incidence du cancer de la prostate	14	114,7	130	120,9	128,2
Incidence du cancer colorectal	22	80,4	194	82,8	74,5
Maladies chroniques (%)²⁵					
Prévalence de la maladie d'Alzheimer (65 ans et +) ³	435	7,7%	3 540	7,3%	7,3%
Prévalence des maux de dos	3 980	20,8%	33 040	(+) 18,9%	16,4%
Prévalence de l'hypertension (20 ans et +) ³	5 255	23,4%	46 995	(+) 22,9%	22,0%
Prévalence polyarthrite rhumatoïde (20 ans et +) ³	260	1,2%	2 550	(+) 1,3%	0,9%
Prévalence des migraines	2 620	13,7%	17 590	10,1%	9,8%
Prévalence de l'asthme (1 an et +) ³	1 830	(-) 8,9%	20 300	10,6%	11,2%
Prévalence des cardiopathies ischémiques (20 ans et +) ³	2 050	(-) 8,6%	20 095	(+) 9,3%	8,6%
Prévalence du diabète (20 ans et +) ³	1 880	8,2%	16 660	(-) 8,1%	9,1%
Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC, 35 ans et +) ³	1 405	9,0%	14 740	10,1%	9,2%

SANTÉ MENTALE

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Personnes ayant un niveau élevé à l'échelle de détresse psychologique (15 ans et +) ⁵	5 400	31,1%	45 800	26,6%	28,3%
Proportion des personnes très ou plutôt satisfaites de leur vie sociale (15 ans et +) ⁵		96,8%		95,5%	94,3%
Prévalence des troubles mentaux (1 an et +) ³	2 450	11,9%	23 200	(+) 11,9%	10,3%
Prévalence des troubles anxio-dépressifs (1 an et +) ³	1 295	6,3%	12 345	(+) 6,4%	6,1%
Prévalence des troubles schizophréniques (1 an et +) ³	50	0,2%	485	(-) 0,2%	0,3%
Prévalence des troubles de personnalité limite du groupe B (1 an et +) ³	50	0,2%	495	(-) 0,3%	0,3%
Prévalence des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (1 à 24 ans) ³	365	(+) 7,1%	2 775	(+) 6,0%	3,4%
Proportion de consommateurs de drogues au cours des 12 derniers mois (15 ans et +) ⁵	1 800	*10,9%	17 800	(-) 11,7%	16,5%
Taux ajusté d'hospitalisation c.d. : tentatives de suicide (sur 100 000 hab.) ¹⁵		---		(+) 63,1	34,7
Durée moyenne de séjour - tentatives de suicide (jrs) ¹⁵		6,7		(-) 4,8	8,9
Taux ajusté moyen de mortalité par suicide - pop. totale (taux sur 100 000 hab., période 2018-2019) ⁶		*12,9		14,5	13,9

SANTÉ PHYSIQUE

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Visites à l'urgence (2018-2019) ¹⁹	18 342		165 993		3 728 863
Taux ajusté d'hospitalisation de courte durée, santé physique (sur 1 000 hab.) ¹⁵		88,4		(+) 90,0	77,2
Durée moyenne de séjour de courte durée, santé physique (jrs) ¹⁵	5,1		(-) 5,32		7,1
Taux d'occupation des lits (excluant gériatrie et psychiatrie) ²³		69,8%		67,3%	-
Personnes en attente d'hébergement en CHSLD ¹⁸	0		39		-
Personnes en attente d'hébergement en RI-RIS ¹⁸	<5		73		-

FICHE SOCIO SANITAIRE

RLS DE KAMOURASKA

Mise à jour : juillet 2020

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Population ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois (15 ans et +) ⁵	2 700	15,0%	27 900	16,4%	17,8%
Population dont le sommeil a été perturbé par le bruit ambiant (15 ans et +) ⁵	3 100	17,4%	27 500	(-) 16,2%	19,5%

PERSONNES DE 65 ANS et +

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Personnes recevant le supplément de revenu garanti (paiements actifs) ¹⁰	2 375	45,6%	21 370	45,7%	36,2%
Personnes nouvellement vaccinées contre le pneumocoque (% sur pop. 65 ans et +) ¹⁷	411	7,1%	3 561	6,7%	-
Personnes ayant bénéficié de services d'aide à la vie domestique par des entreprises d'économie sociale ⁴			5 104	9,6%	4,7%
Personnes vivant en ménage privé ¹⁰	4 505	96,0%	40 665	85,7%	82,6%

PERSONNES DE 75 ANS et +

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Taux brut d'hospitalisation de courte durée, toutes causes (sur 1 000 hab.) ¹⁵		(+) 344		(+) 312,1	266,3
Durée moyenne de séjour de courte durée, toutes causes (jrs) ¹⁵	6,2		(-) 7,53		12,0
Personnes vivant en ménage privé ¹⁰	1 610	71,5%	13 355	68,6%	69,9%

MORTALITÉ PRÉMATURÉE (MOINS DE 75 ANS)⁶

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Tumeurs (nombre annuel moyen 2014-2016)	28	40,6%	297	43,1%	46,2%
Appareil circulatoire (nombre annuel moyen 2014-2016)	16	23,2%	134	19,4%	18,3%
Traumatismes non intentionnels (nombre annuel moyen 2014-2016)	5	7,2%	71	10,3%	9,9%
Appareil respiratoire (nombre annuel moyen 2014-2016)	6	8,7%	45	6,5%	7,0%
Système nerveux (nombre annuel moyen 2014-2016)	<5	<5	37	5,4%	4,0%
Appareil digestif (nombre annuel moyen 2014-2016)	<5	<5	33	4,8%	4,1%
Autres causes de décès (nombre annuel moyen 2014-2016)	7	10,1%	72	10,4%	10,5%
Nombre total (nombre annuel moyen 2014-2016)	69	100,0%	689	100,0%	100,0%

* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

- Valeur non disponible.

--- Valeur trop imprécise pour être fournie.

(+) (-) Indique une différence significative du RLS avec la région ou de la région avec le Québec, au seuil de 0,05.

PLACES ET RESSOURCES

	Nombre		
	En place	Autorisés [†]	
Plan d'effectif médical - Médecins omnipraticiens ¹⁶	30	2	
	Nombre de places		
	Au permis	Dressées	Privées [†]
Soins généraux et spécialisés (CHSGS) ²³	29	28	
Civières autorisées (excluant réanimation) ²²	7		
Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ²³	101	98	
Résidences pour personnes âgées			
Ressource établissement pour clientèle en santé mentale ²² (Vieux Théâtre)			7
Clientèles / Ressources	Nombre de ressources		
	Intermédiaires (RI)	Type familial (RTF)	Privées (RP) ^{††}
Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement ^{22,24}	7	0	18
Santé mentale ²²	1	2	7
Déficiences physiques ²²	0	0	
Déficiences intellectuelles/TED ²²	1	11	
Jeunes ²²	0	11	

RÉSEAU LOCAL DE SERVICES²²

Nombre		Nombre	
Cliniques médicales privées (peut inclure des points de services du GMF, s'il y a lieu)	8	Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup (secteur Kamouraska) - nombre d'installations ²⁶	20
Groupes de médecine familiale (GMF) accrédités	1		
Pharmacies communautaires	6	Nombre d'écoles primaires	15
Cliniques dentaires	1	Nombre d'écoles secondaires	2
Dentistes en pratique privée	4	Nombre d'écoles primaires et secondaires	0
Dentistes avec privilèges en milieu hospitalier	1	Nombre de centres de formation pour adultes	2
Nombre d'organismes communautaires subventionnés de la santé et des services sociaux [♦]	11	Nombre de centres de formation professionnelle	1
		Nombre d'écoles secondaires privées	1
		Nombre de cégeps/centres d'études collégiales	1

‡ Postes disponibles entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2020 selon les priorités identifiées par le DRMG et la limite autorisée par le MSSS.

† Le nombre de places en résidences privées pour aînés n'est pas disponible.

†† Le nombre de résidences privées pour les personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement a été mis à jour en juin 2020.

♦ Ce nombre exclut les entreprises d'économie sociale, exercice financier 2018-2019

LEXIQUE

c.d. :	courte durée
CHSGS :	Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés
CHSLD :	Centre d'hébergement et de soins de longue durée
CISSS :	Centre intégré de santé et de services sociaux
DRMG :	Département régional de médecine générale
IMC :	Indice de masse corporelle
LSJPA :	Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
MPOC :	Maladie pulmonaire obstructive chronique
MSSS :	Ministère de la santé et des services sociaux
RI :	Ressource intermédiaire
RIS :	Ressource intermédiaire spécialisée
RLS :	Réseau local de services
RP :	Ressource privée
RTF :	Ressource de type familial
p :	Données provisoires

SOURCES DE DONNÉES

- Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités (EQLAV), 2010-2011
- Institut de la statistique du Québec, Évolution du marché du travail dans les MRC, décembre 2018
- Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec, 2017-2018
- Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique, 2018-2019
- Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2014-2015
- MSSS, Registre des événements démographiques
- Plan d'action en santé dentaire publique du Bas-St-Laurent, 2019-2020
- Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2016-2041
- Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, système Charlemagne
- Statistique Canada, Recensement 2016
- CISSS du Bas-Saint-Laurent, Portrait de la clientèle en périnatalité, 2018-2019
- MTESS, Statistiques mensuelles des trois programmes d'assistance sociale, mars 2019
- CISSS du Bas-Saint-Laurent, Direction de la protection de la jeunesse, 2018-2019
- MSSS, Fichiers des tumeurs, 2008 à 2010
- MSSS, Fichiers Med-Echo, 2018-2019
- CISSS du Bas-Saint-Laurent, Département régional de médecine générale, 9 mars 2020.
- Fichier de vaccination contre le pneumocoque VAXIN, 2017-2018
- Informatisation des mécanismes d'admission pour fin de gestion (IMAGES) au 20 mars 2020
- MSSS, Banque de données commune des urgences (BDCU) 2018-2019
- Société de l'assurance-automobile du Québec, Dossier statistique, Bilan 2018, Accidents, parc automobile et permis de conduire, 2019
- Directeurs de la protection de la jeunesse, Bilan des directeurs de la protection de la jeunesse, Directeurs provinciaux 2019
- CISSS du Bas-Saint-Laurent, hiver 2020
- Rapports statistiques AS-478, 2018-2019 et formulaire AS-484, 2018-2019 (URFI)
- MSSS, Registre des résidences privées pour aînés, données pour le Bas-Saint-Laurent, 2020 (incluant les OSBL)
- Statistique Canada, Enquête de santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2005
- Commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent, automne 2019
- Institut de la statistique du Québec, Profils statistiques par région et MRC géographiques

POUR CONSULTATION EN LIGNE

<https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/documentation/etat-de-sante-de-la-population/fiche-sociosanitaire-par-reseau-local-de-services>

