



Photo : Shutterstock

# RLS DE LA MITIS

## FICHE SOCIO SANITAIRE

Mise à jour : juillet 2020

DÉMOGRAPHIE						
		RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Population selon 6 groupes d'âge (projections 2020) <sup>8</sup>	0-17 ans	3 268	18,2%	32 538	16,5%	18,7%
	12-17 ans	1 019	5,7%	10 855	5,5%	6,0%
	18-64 ans	10 014	55,9%	111 480	56,6%	61,4%
	12 ans et +	15 671	87,4%	175 361	89,0%	87,3%
	65 ans et +	4 638	25,9%	53 026	26,9%	19,9%
	75 ans et +	1 735	9,7%	21 869	11,1%	8,5%
Population selon 10 groupes d'âge (projections 2020) <sup>8</sup>	0-4 ans	891	5,0%	8 459	4,3%	5,1%
	5-9 ans	1 012	5,6%	9 384	4,8%	5,4%
	10-19 ans	1 675	9,3%	18 289	9,3%	10,3%
	20-29 ans	1 537	8,6%	18 950	9,6%	12,3%
	30-39 ans	1 837	10,3%	20 621	10,5%	13,0%
	40-49 ans	1 994	11,1%	22 060	11,2%	12,9%
	50-64 ans	4 336	24,2%	46 255	23,5%	21,1%
	65-74 ans	2 903	16,2%	31 157	15,8%	11,4%
	75-84 ans	1 250	7,0%	15 442	7,8%	6,0%
	85 ans et +	485	2,7%	6 427	3,3%	2,5%
Population totale (projections 2020) <sup>8</sup>		17 920	100,0%	197 044	100,0%	100,0%
Naissances (2018) <sup>6</sup>		173		1 616		83 840
Indice synthétique de fécondité (période 2013-2017) <sup>6</sup>		1,97		1,68		1,57
Décès (2018p) <sup>6</sup>		202		2 083		68 600
MODE D'OCCUPATION DU TERRITOIRE <sup>8</sup>						
		RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Municipalités (nb)		16	100,0%	114	100,0%	1 108
Municipalités de plus de 2 000 hab. (nb)		2	12,5%	16	14,0%	396
Densité de la population (nombre d'habitants/km <sup>2</sup> de terre ferme)		7,9		8,9		6,5
ÉTAT DE SANTÉ						
		RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Espérance de vie à la naissance (ans) (période 2012-2016) <sup>6</sup>			81,7		(-) 82,0	82,4
Auto-évaluation de sa santé : très bonne ou excellente (15 ans et +) <sup>5</sup>		8 400	56,5%	88 200	(-)53,0%	56,4%
Personnes ayant une incapacité (15 ans et +, 2010-2011) <sup>1</sup>		6 327	38,6%	61 024	35,1%	33,3%
Proportion de personnes présentant un surplus de poids (IMC ≥ 25,0, 18 ans et +) <sup>5</sup>		8 300	55,1%	96 000	58,4%	55,2%
Proportion de personnes souffrant d'obésité (IMC ≥ 30,0, 18 ans et +) <sup>5</sup>		3 100	20,3%	32 200	19,6%	19,4%
Blessés graves (nécessitant une hospitalisation) suite à un accident de la route (taux brut annuel sur 10 000 habitants) <sup>20</sup>		5	2,8	58	2,9	1,7
Enfants de 5 ans à risque élevé de développer la carie dentaire en dentition primaire/Enfants ayant participé au programme de dépistage <sup>7</sup>		40	19,0%	219	12,8%	-
Enfants de 5 ans ayant expérimenté la carie dentaire en dentition primaire/Enfants ayant participé au programme de dépistage <sup>7</sup>		52	24,6%	353	20,6%	-
Population se brossant les dents au moins 2 fois par jour (15 ans et +) <sup>5</sup>			(-) 68,9%		74,0%	74,5%
DÉTERMINANTS DE L'ÉTAT DE SANTÉ						
		RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Indicateurs socioéconomiques						
Taux de travailleurs (25 à 64 ans) <sup>2</sup>		6 376	69,1%	72 476	72,9%	78,1%
Revenu personnel disponible (après impôts) en 2017p <sup>27</sup>		25 004 \$		26 339 \$		28 785 \$
Personnes à faible revenu fondé sur la Mesure de faible revenu après impôt <sup>10</sup>			18,8%		15,7%	14,6%
Adultes prestataires des programmes d'assistance sociale (18-64 ans) <sup>12</sup>		975	(+) 9,0%	7 507	(+) 6,5%	5,7%
Sans contraintes		254	26,1%	1 880	25,0%	3733,0%
Contraintes temporaires		169	17,3%	1 278	17,0%	1910,1%
Contraintes sévères		524	53,7%	4 106	54,7%	4167,8%
Conjoint sans contrainte sévère		28	2,9%	243	3,2%	189,2%
Répartition de la source de revenus des familles (%) <sup>10</sup>						
Revenu d'emploi			60,7%		62,4%	68,4%
Transferts gouvernementaux			25,0%		21,6%	15,6%
Autres			14,3%		16,0%	16,0%
Niveau de scolarité - plus haut certificat, diplôme ou grade (25 à 64 ans) <sup>10</sup>						
Aucun certificat, diplôme ou grade		1 855	20,0%	16 655	16,3%	13,3%
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent		1 915	20,6%	17 615	17,3%	18,5%
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers		2 680	28,8%	28 045	27,5%	19,8%
Certificat ou diplôme d'un collège ou d'un cégep		1 520	16,4%	20 265	19,9%	19,0%
Certificat, diplôme ou grade universitaire		1 325	14,3%	19 485	19,1%	29,4%
Indicateurs socioculturels <sup>10</sup>						
Familles monoparentales (avec enfants de moins de 24 ans) / total des familles avec enfants		555	21,6%	5 455	20,3%	23,0%
Ménages composés d'une seule personne		2 955	36,0%	31 410	35,0%	33,3%
Habitudes de vie et comportements <sup>5</sup>						
Population consommant au moins une sorte de boisson sucrée, 1 fois/jour ou plus (15 ans et +)		2 800	17,9%	33 400	20,0%	19,0%
Population active au cours des quatre dernières semaines (15 ans et +)		6 100	39,0%	70 500	41,4%	40,7%
Fumeurs réguliers et occasionnels (15 ans et +)		3 400	21,4%	30 100	17,8%	19,4%
Auto-évaluation santé buccodentaire : très bonne ou excellente (15 ans et +)		8 700	57,0%	92 000	54,2%	55,2%



**FICHE SOCIOSANITAIRE**
**RLS DE LA MITIS**

Mise à jour : juillet 2020

**PÉRINATALITÉ (2016p)<sup>6</sup>**

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Naissances de faible poids (< 2 500 g)/naissances totales	10	5,8%	92	5,7%	6,1%
Naissances prématurées (< 37 semaines)/naissances totales	15	8,7%	120	7,4%	7,1%
Mère - âgée de moins de 20 ans/naissances totales	6	3,5%	32	2,0%	1,4%
Mère - âgée de 20 ans et + et 10 ans et moins de scolarité/naissances totales	0	0,0%	117	7,2%	4,1%
Mère - 10 ans et moins de scolarité/naissances totales	25	14,5%	134	8,3%	4,5%
Mère - plus de 10 ans de scolarité/naissances totales	132	76,3%	1 403	86,7%	89,1%
Mère - scolarité inconnue/naissances totales	16	9,2%	81	5,0%	6,4%

**ALLAITEMENT<sup>11</sup>**

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Proportion de bébés allaités lors du séjour au centre accoucheur		75,0%		82,3%	-
Proportion de bébés allaités à la sortie du centre accoucheur		61,9%		72,0%	-

**JEUNESSE**

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Taux de diplomation au secondaire après 7 ans chez les moins de 20 ans (cohorte de 2011-2012, réseau public, 2018-2019) <sup>9</sup>		77,2%		80,9%	76,7%
		76,7%		77,7%	72,1%
		77,8%		84,1%	81,4%

**Protection de la jeunesse<sup>13,21</sup>**

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Signalements reçus/Total jeunes 0-17 ans	352	10,8%	2 751	8,5%	6,6%
Signalements retenus/Total signalements reçus	123	34,9%	1 015	36,9%	39,3%
Évaluations réalisées par problématique :	111		884		35 708
	0		0		0,1%
Abandon					
Abus physique et risque sérieux d'abus physique	22	19,8%	207	23,4%	26,5%
Abus sexuel et risque sérieux d'abus sexuel	11	9,9%	100	11,3%	9,0%
Négligence et risque sérieux de négligence	44	39,6%	316	35,7%	34,6%
Mauvais traitement psychologique	22	19,8%	161	18,2%	20,5%
Troubles de comportement	12	10,8%	100	11,3%	9,2%
Jeunes suivis à l'application des mesures/total jeunes 0-17 ans	89	2,7%	639	2,0%	2,3%
Jeunes ayant fait l'objet d'une intervention LSJPA/total jeunes 12-17 ans	35	3,4%	219	2,0%	1,2%

**PROBLEMES DE SANTE ET MALADIES CHRONIQUES**

	RLS (n)	RLS (/100 000)	BSL (n)	BSL (/100 000)	QC (/100 000)
<b>Nouveaux cas de cancer (taux annuel moyen ajusté sur 100 000 hab.)<sup>14</sup></b>					
Incidence du cancer du sein	14	133,1	185	159,4	137,3
Incidence du cancer du poumon	25	111,5	213	91,4	97,3
Incidence du cancer de la prostate	9	83,7	130	120,9	128,2
Incidence du cancer colorectal	15	67,5	194	82,8	74,5
<b>Maladies chroniques (%)<sup>25</sup></b>					
Prévalence de la maladie d'Alzheimer (65 ans et +) <sup>3</sup>	345	8,0%	3 540	7,3%	7,3%
Prévalence des maux de dos	2 880	17,2%	33 040	(+) 18,9%	16,4%
Prévalence de l'hypertension (20 ans et +) <sup>3</sup>	4 235	22,5%	46 995	(+) 22,9%	22,0%
Prévalence polyarthrite rhumatoïde (20 ans et +) <sup>3</sup>	235	1,3%	2 550	(+) 1,3%	0,9%
Prévalence des migraines	1 430	*8,6%	17 590	10,1%	9,8%
Prévalence de l'asthme (1 an et +) <sup>3</sup>	2 175	(+) 12,2%	20 300	10,6%	11,2%
Prévalence des cardiopathies ischémiques (20 ans et +) <sup>3</sup>	1 890	9,6%	20 095	(+) 9,3%	8,6%
Prévalence du diabète (20 ans et +) <sup>3</sup>	1 630	(+) 8,7%	16 660	(-) 8,1%	9,1%
Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC, 35 ans et +) <sup>3</sup>	1 520	11,5%	14 740	10,1%	9,2%

**SANTÉ MENTALE**

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Personnes ayant un niveau élevé à l'échelle de détresse psychologique (15 ans et +) <sup>5</sup>	4 300	26,9%	45 800	26,6%	28,3%
Proportion des personnes très ou plutôt satisfaites de leur vie sociale (15 ans et +) <sup>5</sup>		94,3%		95,5%	94,3%
Prévalence des troubles mentaux (1 an et +) <sup>3</sup>	2 075	11,4%	23 200	(+) 11,9%	10,3%
Prévalence des troubles anxio-dépressifs (1 an et +) <sup>3</sup>	1 110	6,3%	12 345	(+) 6,4%	6,1%
Prévalence des troubles schizophréniques (1 an et +) <sup>3</sup>	90	(+) 0,5%	485	(-) 0,2%	0,3%
Prévalence des troubles de personnalité limite du groupe B (1 an et +) <sup>3</sup>	40	0,2%	495	(-) 0,3%	0,3%
Prévalence des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (1 à 24 ans) <sup>3</sup>	235	5,2%	2 775	(+) 6,0%	3,4%
Proportion de consommateurs de drogues au cours des 12 derniers mois (15 ans et +) <sup>5</sup>	1 200	*9,5%	17 800	(-) 11,7%	16,5%
Taux ajusté d'hospitalisation c.d. : tentatives de suicide (sur 100 000 hab.) <sup>15</sup>		*65,2		(+) 63,1	34,7
Durée moyenne de séjour - tentatives de suicide (jrs) <sup>15</sup>		3,1		(-) 4,8	8,9
Taux ajusté moyen de mortalité par suicide - pop. totale (taux sur 100 000 hab., période 2018-2019) <sup>6</sup>		*15,9		14,5	13,9

**SANTÉ PHYSIQUE**

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Visites à l'urgence (2018-2019) <sup>19</sup>	18 382		165 993		3 728 863
Taux ajusté d'hospitalisation de courte durée, santé physique (sur 1 000 hab.) <sup>15</sup>		89,9		(+) 90,0	77,2
Durée moyenne de séjour de courte durée, santé physique (jrs) <sup>15</sup>	6,2		(-) 5,32		7,1
Taux d'occupation des lits (excluant gériatrie et psychiatrie) <sup>23</sup>				67,3%	-
Personnes en attente d'hébergement en CHSLD <sup>18</sup>	10		39		-
Personnes en attente d'hébergement en RI-RIS <sup>18</sup>	7		73		-

**FICHE SOCIOSANITAIRE**
**RLS DE LA MITIS**

Mise à jour : juillet 2020

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE					
	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Population ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois (15 ans et +) <sup>5</sup>	2 400	15,8%	27 900	16,4%	17,8%
Population dont le sommeil a été perturbé par le bruit ambiant (15 ans et +) <sup>5</sup>	2 100	13,1%	27 500	(-) 16,2%	19,5%
PERSONNES DE 65 ANS et +					
	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Personnes recevant le supplément de revenu garanti (paiements actifs) <sup>10</sup>	2 245	54,0%	21 370	45,7%	36,2%
Personnes nouvellement vaccinées contre le pneumocoque (% sur pop. 65 ans et +) <sup>17</sup>	370	8,0%	3 561	6,7%	-
Personnes ayant bénéficié de services d'aide à la vie domestique par des entreprises d'économie sociale <sup>4</sup>			5 104	9,6%	4,7%
Personnes vivant en ménage privé <sup>10</sup>	3 730	89,3%	40 665	85,7%	82,6%
PERSONNES DE 75 ANS et +					
	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Taux brut d'hospitalisation de courte durée, toutes causes (sur 1 000 hab.) <sup>15</sup>		273,1		(+) 312,1	266,3
Durée moyenne de séjour de courte durée, toutes causes (jrs) <sup>15</sup>	9,1		(-) 7,53		12,0
Personnes vivant en ménage privé <sup>10</sup>	1 250	76,9%	13 355	68,6%	69,9%
MORTALITÉ PRÉMATURÉE (MOINS DE 75 ANS) <sup>6</sup>					
	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Tumeurs (nombre annuel moyen 2014-2016)	32	45,1%	297	43,1%	46,2%
Appareil circulatoire (nombre annuel moyen 2014-2016)	15	21,1%	134	19,4%	18,3%
Traumatismes non intentionnels (nombre annuel moyen 2014-2016)	7	9,9%	71	10,3%	9,9%
Appareil respiratoire (nombre annuel moyen 2014-2016)	5	7,0%	45	6,5%	7,0%
Système nerveux (nombre annuel moyen 2014-2016)	<5	<5	37	5,4%	4,0%
Appareil digestif (nombre annuel moyen 2014-2016)	<5	<5	33	4,8%	4,1%
Autres causes de décès (nombre annuel moyen 2014-2016)	5	7,0%	72	10,4%	10,5%
Nombre total (nombre annuel moyen 2014-2016)	71	100,0%	689	100,0%	100,0%

\* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

- Valeur non disponible.

--- Valeur trop imprécise pour être fournie.

(+) (-) Indique une différence significative du RLS avec la région ou de la région avec le Québec, au seuil de 0,05.

**PLACES ET RESSOURCES**

	Nombre		
	En place	Autorisés <sup>2</sup>	
Plan d'effectif médical - Médecins omnipraticiens <sup>16</sup>	22	1	
	Nombre de places		
	Au permis	Dressées	Privées <sup>1</sup>
Unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) <sup>23</sup>	24	21	
Civières autorisées (excluant réanimation) <sup>22</sup>	3		
Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) <sup>23</sup>	150	102	
Résidences pour personnes âgées			
Ressource établissement pour clientèle en santé mentale <sup>22</sup> (Mon Parcours)			17
Clientèles / Ressources	Nombre de ressources		
	Intermédiaires (RI)	Type familial (RTF)	Privées (RP) <sup>11</sup>
Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement <sup>22, 24</sup>	2	0	15
Santé mentale (sous la resp. de Rimouski-Neigette) <sup>22</sup>	5	4	
Déficience physique <sup>22</sup>	1	0	
Déficience intellectuelle/TED <sup>22</sup>	1	12	
Jeunes <sup>22</sup>	0	6	

**RÉSEAU LOCAL DE SERVICES<sup>22</sup>**

Nombre		Nombre	
Cliniques médicales privées (peut inclure des points de services du GMF, s'il y a lieu)	2	Commission scolaire des Phares (secteur Mitis) - nombre d'installations <sup>26</sup>	15
Groupes de médecine familiale (GMF) accrédités	1	Nombre d'écoles primaires	10
Pharmacies communautaires	4	Nombre d'écoles secondaires	2
Cliniques dentaires	4	Nombre d'écoles primaires et secondaires	1
Dentistes en pratique privée	6	Nombre de centres de formation pour adultes	1
Dentistes avec privilèges en milieu hospitalier	1	Nombre de centres de formation professionnelle	1
Nombre d'organismes communautaires subventionnés de la santé et des services sociaux <sup>♦</sup>	8	Nombre d'écoles secondaires privées	0
		Nombre de cégeps/centres d'études collégiales	0
		Commission scolaire Eastern Shores (anglophone) - nombre d'écoles primaires et secondaires	1

‡ Postes disponibles entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2020 selon les priorités identifiées par le DRMG et la limite autorisée par le MSSS.

† Le nombre de places en résidences privées pour aînés n'est pas disponible.

†† Le nombre de résidences privées pour les personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement a été mis à jour en juin 2020.

♦ Ce nombre exclut les entreprises d'économie sociale, exercice financier 2018-2019



LEXIQUE

c.d. :	courte durée
CHSGS :	Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés
CHSLD :	Centre d'hébergement et de soins de longue durée
CISSS :	Centre intégré de santé et de services sociaux
DRMG :	Département régional de médecine générale
IMC :	Indice de masse corporelle
LSJPA :	Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
MPOC :	Maladie pulmonaire obstructive chronique
MSSS :	Ministère de la santé et des services sociaux
RI :	Ressource intermédiaire
RIS :	Ressource intermédiaire spécialisée
RLS :	Réseau local de services
RP :	Ressource privée
RTF :	Ressource de type familial
p :	Données provisoires

SOURCES DE DONNÉES

- 1 Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités (EQLAV), 2010-2011
- 2 Institut de la statistique du Québec, Évolution du marché du travail dans les MRC, décembre 2018
- 3 Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec, 2017-2018
- 4 Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique, 2018-2019
- 5 Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2014-2015
- 6 MSSS, Registre des événements démographiques
- 7 Plan d'action en santé dentaire publique du Bas-St-Laurent, 2019-2020
- 8 Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2016-2041
- 9 Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, système Charlemagne
- 10 Statistique Canada, Recensement 2016
- 11 CISSS du Bas-Saint-Laurent, Portrait de la clientèle en périnatalité, 2018-2019
- 12 MTESS, Statistiques mensuelles des trois programmes d'assistance sociale, mars 2019
- 13 CISSS du Bas-Saint-Laurent, Direction de la protection de la jeunesse, 2018-2019
- 14 MSSS, Fichiers des tumeurs, 2008 à 2010
- 15 MSSS, Fichiers Med-Echo, 2018-2019
- 16 CISSS du Bas-Saint-Laurent, Département régional de médecine générale, 9 mars 2020.
- 17 Fichier de vaccination contre le pneumocoque VAXIN, 2017-2018
- 18 Informatisation des mécanismes d'admission pour fin de gestion (IMAGES) au 20 mars 2020
- 19 MSSS, Banque de données commune des urgences (BDCU) 2018-2019
- 20 Société de l'assurance-automobile du Québec, Dossier statistique, Bilan 2018, Accidents, parc automobile et permis de conduire, 2019
- 21 Directeurs de la protection de la jeunesse, Bilan des directeurs de la protection de la jeunesse, Directeurs provinciaux 2019
- 22 CISSS du Bas-Saint-Laurent, hiver 2020
- 23 Rapports statistiques AS-478, 2018-2019 et formulaire AS-484, 2018-2019 (URFI)
- 24 MSSS, Registre des résidences privées pour aînés, données pour le Bas-Saint-Laurent, 2020 (incluant les OSBL)
- 25 Statistique Canada, Enquête de santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2005
- 26 Commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent, automne 2019
- 27 Institut de la statistique du Québec, Profils statistiques par région et MRC géographiques

POUR CONSULTATION EN LIGNE

<https://www.ciasss-bsl.gouv.qc.ca/documentation/etat-de-sante-de-la-population/fiche-sociosanitaire-par-reseau-local-de-services>



Photo : Shutterstock

