



Photo : Shutterstock

RLS DE RIVIÈRE-DU-LOUP

FICHE SOCIOSANITAIRE

Mise à jour : juillet 2020

| DÉMOGRAPHIE | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | RLS (n) | RLS (%) | BSL (n) | BSL (%) | QC |
| Population selon 6 groupes d'âge (projections 2020)⁸ | 0-17 ans | 6 164 | 17,7% | 32 538 | 16,5% | 18,7% |
| | 12-17 ans | 2 014 | 5,8% | 10 855 | 5,5% | 6,0% |
| | 18-64 ans | 19 945 | 57,4% | 111 480 | 56,6% | 61,4% |
| | 12 ans et + | 30 588 | 88,1% | 175 361 | 89,0% | 87,3% |
| | 65 ans et + | 8 629 | 24,8% | 53 026 | 26,9% | 19,9% |
| | 75 ans et + | 3 642 | 10,5% | 21 869 | 11,1% | 8,5% |
| Population selon 10 groupes d'âge (projections 2020)⁸ | 0-4 ans | 1 597 | 4,6% | 8 459 | 4,3% | 5,1% |
| | 5-9 ans | 1 755 | 5,1% | 9 384 | 4,8% | 5,4% |
| | 10-19 ans | 3 473 | 10,0% | 18 289 | 9,3% | 10,3% |
| | 20-29 ans | 3 600 | 10,4% | 18 950 | 9,6% | 12,3% |
| | 30-39 ans | 4 025 | 11,6% | 20 621 | 10,5% | 13,0% |
| | 40-49 ans | 4 101 | 11,8% | 22 060 | 11,2% | 12,9% |
| | 50-64 ans | 7 558 | 21,8% | 46 255 | 23,5% | 21,1% |
| | 65-74 ans | 4 987 | 14,4% | 31 157 | 15,8% | 11,4% |
| | 75-84 ans | 2 573 | 7,4% | 15 442 | 7,8% | 6,0% |
| | 85 ans et + | 1 069 | 3,1% | 6 427 | 3,3% | 2,5% |
| Population totale (projections 2020) ⁸ | | 34 738 | 100,0% | 197 044 | 100,0% | 100,0% |
| Naissances (2018) ⁶ | | 323 | | 1 616 | | 83 840 |
| Indice synthétique de fécondité (période 2013-2017) ⁶ | | 1,70 | | 1,68 | | 1,57 |
| Décès (2018p) ⁶ | | 366 | | 2 083 | | 68 600 |
| MODE D'OCCUPATION DU TERRITOIRE ⁸ | | | | | | |
| | | RLS (n) | RLS (%) | BSL (n) | BSL (%) | QC |
| Municipalités (nb) | | 13 | 100,0% | 114 | 100,0% | 1 108 |
| Municipalités de plus de 2 000 | | 2 | 15,4% | 16 | 14,0% | 396 |
| Densité de la population (nombre d'habitants/km ² de terre ferme) | | 27,0 | | 8,9 | | 6,5 |
| ÉTAT DE SANTÉ | | | | | | |
| | | RLS (n) | RLS (%) | BSL (n) | BSL (%) | QC |
| Espérance de vie à la naissance (ans) (période 2012-2016) ⁶ | | | 82,6 | | (-) 82,0 | 82,4 |
| Auto-évaluation de sa santé : très bonne ou excellente (15 ans et +) ⁵ | | 17 200 | 59,0% | 88 200 | (-)53,0% | 56,4% |
| Personnes ayant une incapacité (15 ans et +, 2010-2011) ¹ | | 8 482 | 28,6% | 61 024 | 35,1% | 33,3% |
| Proportion de personnes présentant un surplus de poids (IMC ≥ 25,0, 18 ans et +) ⁵ | | 16 300 | 58,4% | 96 000 | 58,4% | 55,2% |
| Proportion de personnes souffrant d'obésité (IMC ≥ 30,0, 18 ans et +) ⁵ | | 4 600 | 16,6% | 32 200 | 19,6% | 19,4% |
| Blessés graves (nécessitant une hospitalisation) suite à un accident de la route (taux brut annuel sur 10 000 habitants) ²⁰ | | 6 | 1,7 | 58 | 2,9 | 1,7 |
| Enfants de 5 ans à risque élevé de développer la carie dentaire en dentition primaire/Enfants ayant participé au programme de dépistage ⁷ | | 36 | 11,6% | 219 | 12,8% | - |
| Enfants de 5 ans ayant expérimenté la carie dentaire en dentition primaire/Enfants ayant participé au programme de dépistage ⁷ | | 60 | 19,3% | 353 | 20,6% | - |
| Population se brossant les dents au moins 2 fois par jour (15 ans et +) ⁵ | | | (-) 69,2% | | 74,0% | 74,5% |
| DÉTERMINANTS DE L'ÉTAT DE SANTÉ | | | | | | |
| | | RLS (n) | RLS (%) | BSL (n) | BSL (%) | QC |
| Indicateurs socioéconomiques | | | | | | |
| Taux de travailleurs (25 à 64 ans) ² | | 13 735 | 78,0% | 72 476 | 72,9% | 78,1% |
| Revenu personnel disponible (après impôts) en 2017p ²⁷ | | 27 905 \$ | | 26 339 \$ | | 28 785 \$ |
| Personnes à faible revenu fondé sur la Mesure de faible revenu après impôt ¹⁰ | | | 12,7% | | 15,7% | 14,6% |
| Adultes prestataires des programmes d'assistance sociale (18-64 ans) ¹² | | 1 133 | (-) 5,6% | 7 507 | (+) 6,5% | 5,7% |
| Sans contraintes | | 250 | 22,1% | 1 880 | 25,0% | 3733,0% |
| Contraintes temporaires | | 194 | 17,1% | 1 278 | 17,0% | 1910,1% |
| Contraintes sévères | | 644 | 56,8% | 4 106 | 54,7% | 4167,8% |
| Conjoint sans contrainte sévère | | 45 | 4,0% | 243 | 3,2% | 189,2% |
| Répartition de la source de revenus des familles (%)¹⁰ | | | | | | |
| Revenu d'emploi | | | 65,2% | | 62,4% | 68,4% |
| Transferts gouvernementaux | | | 18,7% | | 21,6% | 15,6% |
| Autres | | | 16,1% | | 16,0% | 16,0% |
| Niveau de scolarité - plus haut certificat, diplôme ou grade (25 à 64 ans)¹⁰ | | | | | | |
| Aucun certificat, diplôme ou grade | | 2 545 | 14,4% | 16 655 | 16,3% | 13,3% |
| Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent | | 2 835 | 16,0% | 17 615 | 17,3% | 18,5% |
| Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | | 5 195 | 29,4% | 28 045 | 27,5% | 19,8% |
| Certificat ou diplôme d'un collège ou d'un cégep | | 3 620 | 20,5% | 20 265 | 19,9% | 19,0% |
| Certificat, diplôme ou grade universitaire | | 3 470 | 19,6% | 19 485 | 19,1% | 29,4% |
| Indicateurs socioculturels¹⁰ | | | | | | |
| Familles monoparentales (avec enfants de moins de 24 ans) / total des familles avec enfants | | 925 | 19,7% | 5 455 | 20,3% | 23,0% |
| Ménages composés d'une seule personne | | 5 120 | 33,8% | 31 410 | 35,0% | 33,3% |
| Habitudes de vie et comportements⁵ | | | | | | |
| Population consommant au moins une sorte de boisson sucrée, 1 fois/jour ou plus (15 ans et +) | | 5 800 | 19,9% | 33 400 | 20,0% | 19,0% |
| Population active au cours des quatre dernières semaines (15 ans et +) | | 12 000 | 40,7% | 70 500 | 41,4% | 40,7% |
| Fumeurs réguliers et occasionnels (15 ans et +) | | 5 000 | 17,0% | 30 100 | 17,8% | 19,4% |
| Auto-évaluation santé buccodentaire : très bonne ou excellente (15 ans et +) | | 15 100 | 51,7% | 92 000 | 54,2% | 55,2% |



FICHE SOCIO SANITAIRE
RLS DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Mise à jour : juillet 2020

PÉRINATALITÉ (2016p)⁶

| | RLS (n) | RLS (%) | BSL (n) | BSL (%) | QC |
|---|---------|---------|---------|---------|-------|
| Naissances de faible poids (< 2 500 g)/naissances totales | 23 | 7,1% | 92 | 5,7% | 6,1% |
| Naissances prématurées (< 37 semaines)/naissances totales | 26 | 8,0% | 120 | 7,4% | 7,1% |
| Mère - âgée de moins de 20 ans/naissances totales | 5 | 1,5% | 32 | 2,0% | 1,4% |
| Mère - âgée de 20 ans et + et 10 ans et moins de scolarité/naissances totales | 0 | 0,0% | 117 | 7,2% | 4,1% |
| Mère - 10 ans et moins de scolarité/naissances totales | 36 | 11,1% | 134 | 8,3% | 4,5% |
| Mère - plus de 10 ans de scolarité/naissances totales | 284 | 87,9% | 1 403 | 86,7% | 89,1% |
| Mère - scolarité inconnue/naissances totales | <5 | <5 | 81 | 5,0% | 6,4% |

ALLAITEMENT¹¹

| | RLS (n) | RLS (%) | BSL (n) | BSL (%) | QC |
|--|---------|---------|---------|---------|----|
| Proportion de bébés allaités lors du séjour au centre accoucheur | | 83,1% | | 82,3% | - |
| Proportion de bébés allaités à la sortie du centre accoucheur | | 75,0% | | 72,0% | - |

JEUNESSE

| | RLS (n) | RLS (%) | BSL (n) | BSL (%) | QC |
|--|---------|---------|---------|---------|-------|
| Taux de diplomation au secondaire après 7 ans chez les moins de 20 ans (cohorte de 2011-2012, réseau public, 2018-2019) ⁹ | | 82,5% | | 80,9% | 76,7% |
| | | | | | |
| | | 75,8% | | 77,7% | 72,1% |
| | | 88,8% | | 84,1% | 81,4% |

Protection de la jeunesse^{13,21}

| | RLS (n) | RLS (%) | BSL (n) | BSL (%) | QC |
|---|---------|---------|---------|---------|--------|
| Signalements reçus/Total jeunes 0-17 ans | 481 | 7,8% | 2 751 | 8,5% | 6,6% |
| Signalements retenus/Total signalements reçus | 210 | 43,7% | 1 015 | 36,9% | 39,3% |
| Evaluations réalisées par problématique : | 200 | | 884 | | 35 708 |
| | | | | | |
| | | | 0 | | 0,1% |
| | 72 | 36,0% | 207 | 23,4% | 26,5% |
| | 20 | 10,0% | 100 | 11,3% | 9,0% |
| | 67 | 33,5% | 316 | 35,7% | 34,6% |
| | 24 | 12,0% | 161 | 18,2% | 20,5% |
| | 17 | 8,5% | 100 | 11,3% | 9,2% |
| Jeunes suivis à l'application des mesures/total jeunes 0-17 ans | 120 | 1,9% | 639 | 2,0% | 2,3% |
| Jeunes ayant fait l'objet d'une intervention LSJPA/total jeunes 12-17 ans | 34 | 1,7% | 219 | 2,0% | 1,2% |

PROBLÈMES DE SANTÉ ET MALADIES CHRONIQUES

| | RLS (n) | RLS (/100 000) | BSL (n) | BSL (/100 000) | QC (/100 000) |
|--|---------|----------------|---------|----------------|---------------|
| Nouveaux cas de cancer (taux annuel moyen ajusté sur 100 000 hab.)¹⁴ | | | | | |
| Incidence du cancer du sein | 31 | 162,2 | 185 | 159,4 | 137,3 |
| Incidence du cancer du poumon | 26 | 69,6 | 213 | 91,4 | 97,3 |
| Incidence du cancer de la prostate | 25 | 145,7 | 130 | 120,9 | 128,2 |
| Incidence du cancer colorectal | 34 | 90,3 | 194 | 82,8 | 74,5 |
| Maladies chroniques (%)²⁵ | | | | | |
| Prévalence de la maladie d'Alzheimer (65 ans et +) ³ | 605 | 7,5% | 3 540 | 7,3% | 7,3% |
| Prévalence des maux de dos | 5 780 | 20,2% | 33 040 | (+) 18,9% | 16,4% |
| Prévalence de l'hypertension (20 ans et +) ³ | 7 740 | 22,9% | 46 995 | (+) 22,9% | 22,0% |
| Prévalence polyarthrite rhumatoïde (20 ans et +) ³ | 370 | (-) 1,1% | 2 550 | (+) 1,3% | 0,9% |
| Prévalence des migraines | 3 290 | *11,5% | 17 590 | 10,1% | 9,8% |
| Prévalence de l'asthme (1 an et +) ³ | 2 930 | (-) 8,8% | 20 300 | 10,6% | 11,2% |
| Prévalence des cardiopathies ischémiques (20 ans et +) ³ | 2 785 | (-) 7,9% | 20 095 | (+) 9,3% | 8,6% |
| Prévalence du diabète (20 ans et +) ³ | 2 570 | (-) 7,6% | 16 660 | (-) 8,1% | 9,1% |
| Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC, 35 ans et +) ³ | 2 150 | 8,9% | 14 740 | 10,1% | 9,2% |

SANTÉ MENTALE

| | RLS (n) | RLS (%) | BSL (n) | BSL (%) | QC |
|--|---------|-----------|---------|-----------|-------|
| Personnes ayant un niveau élevé à l'échelle de détresse psychologique (15 ans et +) ⁵ | 7 900 | 27,1% | 45 800 | 26,6% | 28,3% |
| Proportion des personnes très ou plutôt satisfaites de leur vie sociale (15 ans et +) ⁵ | | 96,3% | | 95,5% | 94,3% |
| Prévalence des troubles mentaux (1 an et +) ³ | 3 845 | (-) 11,3% | 23 200 | (+) 11,9% | 10,3% |
| Prévalence des troubles anxio-dépressifs (1 an et +) ³ | 1 935 | (-) 5,8% | 12 345 | (+) 6,4% | 6,1% |
| Prévalence des troubles schizophréniques (1 an et +) ³ | 80 | 0,2% | 485 | (-) 0,2% | 0,3% |
| Prévalence des troubles de personnalité limite du groupe B (1 an et +) ³ | 80 | 0,2% | 495 | (-) 0,3% | 0,3% |
| Prévalence des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (1 à 24 ans) ³ | 580 | (+) 6,7% | 2 775 | (+) 6,0% | 3,4% |
| Proportion de consommateurs de drogues au cours des 12 derniers mois (15 ans et +) ⁵ | 3 300 | *11,4% | 17 800 | (-) 11,7% | 16,5% |
| Taux ajusté d'hospitalisation c.d. : tentatives de suicide (sur 100 000 hab.) ¹⁵ | | (-) *32,6 | | (+) 63,1 | 34,7 |
| Durée moyenne de séjour - tentatives de suicide (jrs) ¹⁵ | | 8,8 | | (-) 4,8 | 8,9 |
| Taux ajusté moyen de mortalité par suicide - pop. totale (taux sur 100 000 hab., période 2018-2019) ⁶ | | *14,8 | | 14,5 | 13,9 |

SANTÉ PHYSIQUE

| | RLS (n) | RLS (%) | BSL (n) | BSL (%) | QC |
|--|---------|----------|----------|----------|-----------|
| Visites à l'urgence (2018-2019) ¹⁹ | 21 329 | | 165 993 | | 3 728 863 |
| Taux ajusté d'hospitalisation de courte durée, santé physique (sur 1 000 hab.) ¹⁵ | | (-) 85,8 | | (+) 90,0 | 77,2 |
| Durée moyenne de séjour de courte durée, santé physique (jrs) ¹⁵ | 5,7 | | (-) 5,32 | | 7,1 |
| Taux d'occupation des lits (excluant gériatrie et psychiatrie) ²³ | | 60,5% | | 67,3% | - |
| Personnes en attente d'hébergement en CHSLD ¹⁸ | 8 | | 39 | | - |
| Personnes en attente d'hébergement en RI-RIS ¹⁸ | <5 | | 73 | | - |

FICHE SOCIO SANITAIRE
RLS DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Mise à jour : juillet 2020

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

| | RLS (n) | RLS (%) | BSL (n) | BSL (%) | QC |
|--|---------|-----------|---------|-----------|-------|
| Population ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois (15 ans et +) ⁵ | 5 100 | 17,2% | 27 900 | 16,4% | 17,8% |
| Population dont le sommeil a été perturbé par le bruit ambiant (15 ans et +) ⁵ | 3 600 | (-) 12,4% | 27 500 | (-) 16,2% | 19,5% |

PERSONNES DE 65 ANS et +

| | RLS (n) | RLS (%) | BSL (n) | BSL (%) | QC |
|--|---------|---------|---------|---------|-------|
| Personnes recevant le supplément de revenu garanti (paiements actifs) ¹⁰ | 3 035 | 40,6% | 21 370 | 45,7% | 36,2% |
| Personnes nouvellement vaccinées contre le pneumocoque (% sur pop. 65 ans et +) ¹⁷ | 366 | 4,2% | 3 561 | 6,7% | - |
| Personnes ayant bénéficié de services d'aide à la vie domestique par des entreprises d'économie sociale ⁴ | | | 5 104 | 9,6% | 4,7% |
| Personnes vivant en ménage privé ¹⁰ | 6 405 | 84,9% | 40 665 | 85,7% | 82,6% |

PERSONNES DE 75 ANS et +

| | RLS (n) | RLS (%) | BSL (n) | BSL (%) | QC |
|---|---------|-----------|----------|-----------|-------|
| Taux brut d'hospitalisation de courte durée, toutes causes (sur 1 000 hab.) ¹⁵ | | (+) 318,6 | | (+) 312,1 | 266,3 |
| Durée moyenne de séjour de courte durée, toutes causes (jrs) ¹⁵ | 8,8 | | (-) 7,53 | | 12,0 |
| Personnes vivant en ménage privé ¹⁰ | 1 725 | 54,0% | 13 355 | 68,6% | 69,9% |

MORTALITÉ PRÉMATURÉE (MOINS DE 75 ANS)⁶

| | RLS (n) | RLS (%) | BSL (n) | BSL (%) | QC |
|--|---------|---------|---------|---------|--------|
| Tumeurs (nombre annuel moyen 2014-2016) | 48 | 45,7% | 297 | 43,1% | 46,2% |
| Appareil circulatoire (nombre annuel moyen 2014-2016) | 20 | 19,0% | 134 | 19,4% | 18,3% |
| Traumatismes non intentionnels (nombre annuel moyen 2014-2016) | 13 | 12,4% | 71 | 10,3% | 9,9% |
| Appareil respiratoire (nombre annuel moyen 2014-2016) | 5 | 4,8% | 45 | 6,5% | 7,0% |
| Système nerveux (nombre annuel moyen 2014-2016) | <5 | <5 | 37 | 5,4% | 4,0% |
| Appareil digestif (nombre annuel moyen 2014-2016) | <5 | <5 | 33 | 4,8% | 4,1% |
| Autres causes de décès (nombre annuel moyen 2014-2016) | 9 | 8,6% | 72 | 10,4% | 10,5% |
| Nombre total (nombre annuel moyen 2014-2016) | 105 | 100,0% | 689 | 100,0% | 100,0% |

* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

- Valeur non disponible.

--- Valeur trop imprécise pour être fournie.

(+) (-) Indique une différence significative du RLS avec la région ou de la région avec le Québec, au seuil de 0,05.

PLACES ET RESSOURCES
Nombre

 En place Autorisés[‡]

| | | |
|---|----|---|
| Plan d'effectif médical - Médecins omnipraticiens ¹⁶ | 42 | 2 |
|---|----|---|

Nombre de places

 Au permis Dressées Privées[†]

| | | | |
|--|-----|-----|--|
| Soins généraux et spécialisés (CHSGS) ²³ | 145 | 129 | |
| Civières autorisées (excluant réanimation) ²² | 9 | | |
| Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ²³ | 279 | 167 | |
| Résidences pour personnes âgées | | | |

Nombre de ressources

Clientèles / Ressources

 Intermédiaires (RI) Type familial (RTF) Privées (RP)^{††}

| | | | |
|--|---|---|----|
| Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement ^{22,24} | 5 | 2 | 24 |
| Santé mentale ²² | 1 | 2 | |
| Déficiences physiques ²² | 0 | 1 | |
| Déficiences intellectuelles/TED ²² | 2 | 9 | |
| Jeunes ²² | 0 | 9 | |

RÉSEAU LOCAL DE SERVICES²²
Nombre
Nombre

| | | | |
|---|----|---|----|
| Cliniques médicales privées (peut inclure des points de services du GMF, s'il y a lieu) | 8 | Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup (secteur Rivière-du-Loup) - nombre d'installations ²⁶ | 19 |
| Groupes de médecine familiale (GMF) accrédités | 2 | Nombre d'écoles primaires | 15 |
| Pharmacies communautaires | 11 | Nombre d'écoles secondaires | 1 |
| Cliniques dentaires | 8 | Nombre d'écoles primaires et secondaires | 1 |
| Dentistes en pratique privée | 15 | Nombre de centres de formation pour adultes | 1 |
| Dentistes avec privilèges en milieu hospitalier | 1 | Nombre de centres de formation professionnelle | 1 |
| Nombre d'organismes communautaires subventionnés de la santé et des services sociaux [♦] | 19 | Nombre d'écoles secondaires privées | 1 |
| | | Nombre de cégeps/centres d'études collégiales | 1 |

‡ Postes disponibles entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2020 selon les priorités identifiées par le DRMG et la limite autorisée par le MSSS.

† Le nombre de places en résidences privées pour aînés n'est pas disponible.

†† Le nombre de résidences privées pour les personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement a été mis à jour en juin 2020.

♦ Ce nombre exclut les entreprises d'économie sociale, exercice financier 2018-2019

LEXIQUE

| | |
|---------|---|
| c.d. : | courte durée |
| CHSGS : | Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés |
| CHSLD : | Centre d'hébergement et de soins de longue durée |
| CISSS : | Centre intégré de santé et de services sociaux |
| DRMG : | Département régional de médecine générale |
| IMC : | Indice de masse corporelle |
| LSJPA : | Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents |
| MPOC : | Maladie pulmonaire obstructive chronique |
| MSSS : | Ministère de la santé et des services sociaux |
| RI : | Ressource intermédiaire |
| RIS : | Ressource intermédiaire spécialisée |
| RLS : | Réseau local de services |
| RP : | Ressource privée |
| RTF : | Ressource de type familial |
| p : | Données provisoires |

SOURCES DE DONNÉES

- 1 Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités (EQLAV), 2010-2011
- 2 Institut de la statistique du Québec, Évolution du marché du travail dans les MRC, décembre 2018
- 3 Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec, 2017-2018
- 4 Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique, 2018-2019
- 5 Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2014-2015
- 6 MSSS, Registre des événements démographiques
- 7 Plan d'action en santé dentaire publique du Bas-St-Laurent, 2019-2020
- 8 Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2016-2041
- 9 Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, système Charlemagne
- 10 Statistique Canada, Recensement 2016
- 11 CISSS du Bas-Saint-Laurent, Portrait de la clientèle en périnatalité, 2018-2019
- 12 MTESS, Statistiques mensuelles des trois programmes d'assistance sociale, mars 2019
- 13 CISSS du Bas-Saint-Laurent, Direction de la protection de la jeunesse, 2018-2019
- 14 MSSS, Fichiers des tumeurs, 2008 à 2010
- 15 MSSS, Fichiers Med-Echo, 2018-2019
- 16 CISSS du Bas-Saint-Laurent, Département régional de médecine générale, 9 mars 2020.
- 17 Fichier de vaccination contre le pneumocoque VAXIN, 2017-2018
- 18 Informatisation des mécanismes d'admission pour fin de gestion (IMAGES) au 20 mars 2020
- 19 MSSS, Banque de données commune des urgences (BDCU) 2018-2019
- 20 Société de l'assurance-automobile du Québec, Dossier statistique, Bilan 2018, Accidents, parc automobile et permis de conduire, 2019
- 21 Directeurs de la protection de la jeunesse, Bilan des directeurs de la protection de la jeunesse, Directeurs provinciaux 2019
- 22 CISSS du Bas-Saint-Laurent, hiver 2020
- 23 Rapports statistiques AS-478, 2018-2019 et formulaire AS-484, 2018-2019 (URFI)
- 24 MSSS, Registre des résidences privées pour aînés, données pour le Bas-Saint-Laurent, 2020 (incluant les OSBL)
- 25 Statistique Canada, Enquête de santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2005
- 26 Commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent, automne 2019
- 27 Institut de la statistique du Québec, Profils statistiques par région et MRC géographiques

POUR CONSULTATION EN LIGNE

<https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/documentation/etat-de-sante-de-la-population/fiche-sociosanitaire-par-reseau-local-de-services>



Photo : Shutterstock