



RLS DE TÉMISCOUATA

FICHE SOCIO SANITAIRE

Mise à jour : juillet 2020

DÉMOGRAPHIE

		RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Population selon 6 groupes d'âge (projections 2020)⁸	0-17 ans	2 897	15,2%	32 538	16,5%	18,7%
	12-17 ans	1 070	5,6%	10 855	5,5%	6,0%
	18-64 ans	10 534	55,3%	111 480	56,6%	61,4%
	12 ans et +	17 234	90,4%	175 361	89,0%	87,3%
	65 ans et +	5 630	29,5%	53 026	26,9%	19,9%
	75 ans et +	2 263	11,9%	21 869	11,1%	8,5%
Population selon 10 groupes d'âge (projections 2020)⁸	0-4 ans	686	3,6%	8 459	4,3%	5,1%
	5-9 ans	792	4,2%	9 384	4,8%	5,4%
	10-19 ans	1 750	9,2%	18 289	9,3%	10,3%
	20-29 ans	1 466	7,7%	18 950	9,6%	12,3%
	30-39 ans	1 642	8,6%	20 621	10,5%	13,0%
	40-49 ans	2 099	11,0%	22 060	11,2%	12,9%
	50-64 ans	4 996	26,2%	46 255	23,5%	21,1%
	65-74 ans	3 367	17,7%	31 157	15,8%	11,4%
	75-84 ans	1 676	8,8%	15 442	7,8%	6,0%
	85 ans et +	587	3,1%	6 427	3,3%	2,5%
Population totale (projections 2020) ⁸		19 061	100,0%	197 044	100,0%	100,0%
Naissances (2018) ⁶		127		1 616		83 840
Indice synthétique de fécondité (période 2013-2017) ⁶		1,62		1,68		1,57
Décès (2018p) ⁶		200		2 083		68 600

MODE D'OCCUPATION DU TERRITOIRE⁸

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Municipalités (nb)	19	100,0%	114	100,0%	1 108
Municipalités de plus de 2 000 hab. (nb)	3	15,8%	16	14,0%	396
Densité de la population (nombre d'habitants/km ² de terre ferme)	4,9		8,9		6,5

ÉTAT DE SANTÉ

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Espérance de vie à la naissance (ans) (période 2012-2016) ⁶		81,7		(-) 82,0	82,4
Auto-évaluation de sa santé : très bonne ou excellente (15 ans et +) ⁵	8 400	51,0%	88 200	(-)53,0%	56,4%
Personnes ayant une incapacité (15 ans et +, 2010-2011) ¹	6 646	37,3%	61 024	35,1%	33,3%
Proportion de personnes présentant un surplus de poids (IMC ≥ 25,0, 18 ans et +) ⁵	9 900	60,0%	96 000	58,4%	55,2%
Proportion de personnes souffrant d'obésité (IMC ≥ 30,0, 18 ans et +) ⁵	3 500	21,0%	32 200	19,6%	19,4%
Blessés graves (nécessitant une hospitalisation) suite à un accident de la route (taux brut annuel sur 10 000 habitants) ²⁰	11	5,7	58	2,9	1,7
Enfants de 5 ans à risque élevé de développer la carie dentaire en dentition primaire/Enfants ayant participé au programme de dépistage ⁷	23	17,8%	219	12,8%	-
Enfants de 5 ans ayant expérimenté la carie dentaire en dentition primaire/Enfants ayant participé au programme de dépistage ⁷	31	24,0%	353	20,6%	-
Population se brossant les dents au moins 2 fois par jour (15 ans et +) ⁵		(-) 68,4%		74,0%	74,5%

DÉTERMINANTS DE L'ÉTAT DE SANTÉ

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Indicateurs socioéconomiques					
Taux de travailleurs (25 à 64 ans) ²	6 733	69,4%	72 476	72,9%	78,1%
Revenu personnel disponible (après impôts) en 2017p ²⁷	25 087 \$		26 339 \$		28 785 \$
Personnes à faible revenu fondé sur la Mesure de faible revenu après impôt ¹⁰		17,4%		15,7%	14,6%
Adultes prestataires des programmes d'assistance sociale (18-64 ans) ¹²	842	(+) 7,5%	7 507	(+) 6,5%	5,7%
Sans contraintes	196	23,3%	1 880	25,0%	3733,0%
Contraintes temporaires	128	15,2%	1 278	17,0%	1910,1%
Contraintes sévères	487	57,8%	4 106	54,7%	4167,8%
Conjoint sans contrainte sévère	31	3,7%	243	3,2%	189,2%
Répartition de la source de revenus des familles (%)¹⁰					
Revenu d'emploi		60,8%		62,4%	68,4%
Transferts gouvernementaux		25,2%		21,6%	15,6%
Autres		14,0%		16,0%	16,0%
Niveau de scolarité - plus haut certificat, diplôme ou grade (25 à 64 ans)¹⁰					
Aucun certificat, diplôme ou grade	2 455	24,4%	16 655	16,3%	13,3%
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent	1 635	16,2%	17 615	17,3%	18,5%
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers	3 340	33,2%	28 045	27,5%	19,8%
Certificat ou diplôme d'un collège ou d'un cégep	1 445	14,4%	20 265	19,9%	19,0%
Certificat, diplôme ou grade universitaire	1 190	11,8%	19 485	19,1%	29,4%
Indicateurs socioculturels¹⁰					
Familles monoparentales (avec enfants de moins de 24 ans) / total des familles avec enfants	475	18,3%	5 455	20,3%	23,0%
Ménages composés d'une seule personne	2 905	32,9%	31 410	35,0%	33,3%
Habitudes de vie et comportements⁵					
Population consommant au moins une sorte de boisson sucrée, 1 fois/jour ou plus (15 ans et +)	4 000	23,6%	33 400	20,0%	19,0%
Population active au cours des quatre dernières semaines (15 ans et +)	6 700	39,1%	70 500	41,4%	40,7%
Fumeurs réguliers et occasionnels (15 ans et +)	3 100	18,3%	30 100	17,8%	19,4%
Auto-évaluation santé buccodentaire : très bonne ou excellente (15 ans et +)	8 300	50,5%	92 000	54,2%	55,2%

FICHE SOCIO-SANITAIRE
RLS DE TÉMISCOUATA

Mise à jour : juillet 2020

PÉRINATALITÉ (2016p) ⁶					
	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Naissances de faible poids (< 2 500 g)/naissances totales	<5	<5	92	5,7%	6,1%
Naissances prématurées (< 37 semaines)/naissances totales	9	7,1%	120	7,4%	7,1%
Mère - âgée de moins de 20 ans/naissances totales	<5	<5	32	2,0%	1,4%
Mère - âgée de 20 ans et + et 10 ans et moins de scolarité/naissances totales	0	0,0%	117	7,2%	4,1%
Mère - 10 ans et moins de scolarité/naissances totales	18	14,2%	134	8,3%	4,5%
Mère - plus de 10 ans de scolarité/naissances totales	100	78,7%	1 403	86,7%	89,1%
Mère - scolarité inconnue/naissances totales	9	7,1%	81	5,0%	6,4%
ALLAITEMENT ¹¹					
	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Proportion de bébés allaités lors du séjour au centre accoucheur		78,0%		82,3%	-
Proportion de bébés allaités à la sortie du centre accoucheur		66,9%		72,0%	-
JEUNESSE					
	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Taux de diplomation au secondaire après 7 ans chez les moins de 20 ans (cohorte de 2011-2012, réseau public, 2018-2019) ⁹		81,9%		80,9%	76,7%
		80,2%		77,7%	72,1%
		83,5%		84,1%	81,4%
Protection de la jeunesse ^{13,21}					
Signalements reçus/Total jeunes 0-17 ans	290	10,0%	2 751	8,5%	6,6%
Signalements retenus/Total signalements reçus	94	32,4%	1 015	36,9%	39,3%
Évaluations réalisées par problématique :	70		884		35 708
	0		0		0,1%
Abus physique et risque sérieux d'abus physique	13	18,6%	207	23,4%	26,5%
Abus sexuel et risque sérieux d'abus sexuel	16	22,9%	100	11,3%	9,0%
Négligence et risque sérieux de négligence	18	25,7%	316	35,7%	34,6%
Mauvais traitement psychologique	13	18,6%	161	18,2%	20,5%
Troubles de comportement	10	14,3%	100	11,3%	9,2%
Jeunes suivis à l'application des mesures/total jeunes 0-17 ans	76	2,6%	639	2,0%	2,3%
Jeunes ayant fait l'objet d'une intervention LSJPA/total jeunes 12-17 ans	19	1,8%	219	2,0%	1,2%
PROBLÈMES DE SANTÉ ET MALADIES CHRONIQUES					
	RLS (n)	RLS (/100 000)	BSL (n)	BSL (/100 000)	QC (/100 000)
Nouveaux cas de cancer (taux annuel moyen ajusté sur 100 000 hab.) ¹⁴					
Incidence du cancer du sein	17	148,7	185	159,4	137,3
Incidence du cancer du poumon	25	99,6	213	91,4	97,3
Incidence du cancer de la prostate	16	130,5	130	120,9	128,2
Incidence du cancer colorectal	21	82,2	194	82,8	74,5
Maladies chroniques (%) ²⁵					
Prévalence de la maladie d'Alzheimer (65 ans et +) ³	340	6,8%	3 540	7,3%	7,3%
Prévalence des maux de dos	2 630	13,9%	33 040	(+) 18,9%	16,4%
Prévalence de l'hypertension (20 ans et +) ³	4 490	(-) 20,6%	46 995	(+) 22,9%	22,0%
Prévalence polyarthrite rhumatoïde (20 ans et +) ³	200	(-) 0,9%	2 550	(+) 1,3%	0,9%
Prévalence des migraines	2 220	11,7%	17 590	10,1%	9,8%
Prévalence de l'asthme (1 an et +) ³	1 825	(-) 9,8%	20 300	10,6%	11,2%
Prévalence des cardiopathies ischémiques (20 ans et +) ³	1 980	(-) 8,8%	20 095	(+) 9,3%	8,6%
Prévalence du diabète (20 ans et +) ³	1 820	8,4%	16 660	(-) 8,1%	9,1%
Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC, 35 ans et +) ³	2 125	14,4%	14 740	10,1%	9,2%
SANTÉ MENTALE					
	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Personnes ayant un niveau élevé à l'échelle de détresse psychologique (15 ans et +) ⁵	5 400	31,2%	45 800	26,6%	28,3%
Proportion des personnes très ou plutôt satisfaites de leur vie sociale (15 ans et +) ⁵		96,5%		95,5%	94,3%
Prévalence des troubles mentaux (1 an et +) ³	2 165	(-) 11,3%	23 200	(+) 11,9%	10,3%
Prévalence des troubles anxio-dépressifs (1 an et +) ³	1 225	6,5%	12 345	(+) 6,4%	6,1%
Prévalence des troubles schizophréniques (1 an et +) ³	45	0,2%	485	(-) 0,2%	0,3%
Prévalence des troubles de personnalité limite du groupe B (1 an et +) ³	85	(+) 0,5%	495	(-) 0,3%	0,3%
Prévalence des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (1 à 24 ans) ³	255	5,6%	2 775	(+) 6,0%	3,4%
Proportion de consommateurs de drogues au cours des 12 derniers mois (15 ans et +) ⁵	1 700	*11,3%	17 800	(-) 11,7%	16,5%
Taux ajusté d'hospitalisation c.d. : tentatives de suicide (sur 100 000 hab.) ¹⁵		*60,9		(+) 63,1	34,7
Durée moyenne de séjour - tentatives de suicide (jrs) ¹⁵		4,9		(-) 4,8	8,9
Taux ajusté moyen de mortalité par suicide - pop. totale (taux sur 100 000 hab., période 2018-2019) ⁶		*19,1		14,5	13,9
SANTÉ PHYSIQUE					
	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Visites à l'urgence (2018-2019) ¹⁹	25 376		165 993		3 728 863
Taux ajusté d'hospitalisation de courte durée, santé physique (sur 1 000 hab.) ¹⁵		90,7		(+) 90,0	77,2
Durée moyenne de séjour de courte durée, santé physique (jrs) ¹⁵	4,8		(-) 5,32		7,1
Taux d'occupation des lits (excluant gériatrie et psychiatrie) ²³		79,7%		67,3%	-
Personnes en attente d'hébergement en CHSLD ¹⁸	6		39		-
Personnes en attente d'hébergement en RI-RIS ¹⁸	<5		73		-

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Population ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois (15 ans et +) ⁵	2 100	(-) 11,7%	27 900	16,4%	17,8%
Population dont le sommeil a été perturbé par le bruit ambiant (15 ans et +) ⁵	2 500	14,8%	27 500	(-) 16,2%	19,5%

PERSONNES DE 65 ANS et +

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Personnes recevant le supplément de revenu garanti (paiements actifs) ¹⁰	2 605	52,6%	21 370	45,7%	36,2%
Personnes nouvellement vaccinées contre le pneumocoque (% sur pop. 65 ans et +) ¹⁷	230	4,1%	3 561	6,7%	-
Personnes ayant bénéficié de services d'aide à la vie domestique par des entreprises d'économie sociale ⁴			5 104	9,6%	4,7%
Personnes vivant en ménage privé ¹⁰	4 355	87,8%	40 665	85,7%	82,6%

PERSONNES DE 75 ANS et +

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Taux brut d'hospitalisation de courte durée, toutes causes (sur 1 000 hab.) ¹⁵		(+) 315,2		(+) 312,1	266,3
Durée moyenne de séjour de courte durée, toutes causes (jrs) ¹⁵	6,4		(-) 7,53		12,0
Personnes vivant en ménage privé ¹⁰	1 515	75,0%	13 355	68,6%	69,9%

MORTALITÉ PRÉMATURÉE (MOINS DE 75 ANS)⁶

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Tumeurs (nombre annuel moyen 2014-2016)	26	37,1%	297	43,1%	46,2%
Appareil circulatoire (nombre annuel moyen 2014-2016)	16	22,9%	134	19,4%	18,3%
Traumatismes non intentionnels (nombre annuel moyen 2014-2016)	10	14,3%	71	10,3%	9,9%
Appareil respiratoire (nombre annuel moyen 2014-2016)	<5	<5	45	6,5%	7,0%
Système nerveux (nombre annuel moyen 2014-2016)	<5	<5	37	5,4%	4,0%
Appareil digestif (nombre annuel moyen 2014-2016)	<5	<5	33	4,8%	4,1%
Autres causes de décès (nombre annuel moyen 2014-2016)	8	11,4%	72	10,4%	10,5%
Nombre total (nombre annuel moyen 2014-2016)	70	100,0%	689	100,0%	100,0%

* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

- Valeur non disponible.

--- Valeur trop imprécise pour être fournie.

(+) (-) Indique une différence significative du RLS avec la région ou de la région avec le Québec, au seuil de 0,05.

PLACES ET RESSOURCES

	Nombre		
	En place	Autorisés [¥]	
Plan d'effectif médical - Médecins omnipraticiens ¹⁶	28	3	
	Nombre de places		
	Au permis	Dressées	Privées [†]
Soins généraux et spécialisés (CHSGS) ²³	35	25	
Civières autorisées (excluant réanimation) ²²	8		
Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ²³	110	110	
Résidences pour personnes âgées			
Clientèles / Ressources	Nombre de ressources		
	Intermédiaires (RI)	Type familial (RTF)	Privées (RP) ^{††}
Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement ^{22,24}	4	0	19
Santé mentale ²²	0	1	
Déficiences physiques ²²	0	0	
Déficiences intellectuelles/TED ²²	1	10	
Jeunes ²²	0	8	

RÉSEAU LOCAL DE SERVICES²²

Nombre		Nombre	
Cliniques médicales privées (peut inclure des points de services du GMF, s'il y a lieu)	10	Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs (secteur Témiscouata) - nombre d'installations ²⁶	32
Groupes de médecine familiale (GMF) accrédités	1	Nombre d'écoles primaires	21
Pharmacies communautaires	9	Nombre d'écoles secondaires	3
Cliniques dentaires	5	Nombre d'écoles primaires et secondaires	1
Dentistes en pratique privée	7	Nombre de centres de formation pour adultes	4
Dentistes avec privilèges en milieu hospitalier	2	Nombre de centres de formation professionnelle	3
Nombre d'organismes communautaires subventionnés de la santé et des services sociaux [♦]	14	Nombre d'écoles secondaires privées	0
		Nombre de cégeps/centres d'études collégiales	1

¥ Postes disponibles entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2020 selon les priorités identifiées par le DRMG et la limite autorisée par le MSSS.

† Le nombre de places en résidences privées pour aînés n'est pas disponible.

†† Le nombre de résidences privées pour les personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement a été mis à jour en juin 2020.

♦ Ce nombre exclut les entreprises d'économie sociale, exercice financier 2018-2019

LEXIQUE

c.d. :	courte durée
CHSGS :	Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés
CHSLD :	Centre d'hébergement et de soins de longue durée
CISSS :	Centre intégré de santé et de services sociaux
DRMG :	Département régional de médecine générale
IMC :	Indice de masse corporelle
LSJPA :	Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
MPOC :	Maladie pulmonaire obstructive chronique
MSSS :	Ministère de la santé et des services sociaux
RI :	Ressource intermédiaire
RIS :	Ressource intermédiaire spécialisée
RLS :	Réseau local de services
RP :	Ressource privée
RTF :	Ressource de type familial
p :	Données provisoires

SOURCES DE DONNÉES

- 1 Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur les limitations d'activités (EQLAV), 2010-2011
- 2 Institut de la statistique du Québec, Évolution du marché du travail dans les MRC, décembre 2018
- 3 Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec, 2017-2018
- 4 Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique, 2018-2019
- 5 Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2014-2015
- 6 MSSS, Registre des événements démographiques
- 7 Plan d'action en santé dentaire publique du Bas-St-Laurent, 2019-2020
- 8 Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2016-2041
- 9 Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, système Charlemagne
- 10 Statistique Canada, Recensement 2016
- 11 CISSS du Bas-Saint-Laurent, Portrait de la clientèle en périnatalité, 2018-2019
- 12 MTESS, Statistiques mensuelles des trois programmes d'assistance sociale, mars 2019
- 13 CISSS du Bas-Saint-Laurent, Direction de la protection de la jeunesse, 2018-2019
- 14 MSSS, Fichiers des tumeurs, 2008 à 2010
- 15 MSSS, Fichiers Med-Echo, 2018-2019
- 16 CISSS du Bas-Saint-Laurent, Département régional de médecine générale, 9 mars 2020.
- 17 Fichier de vaccination contre le pneumocoque VAXIN, 2017-2018
- 18 Informatisation des mécanismes d'admission pour fin de gestion (IMAGES) au 20 mars 2020
- 19 MSSS, Banque de données commune des urgences (BDCU) 2018-2019
- 20 Société de l'assurance-automobile du Québec, Dossier statistique, Bilan 2018, Accidents, parc automobile et permis de conduire, 2019
- 21 Directeurs de la protection de la jeunesse, Bilan des directeurs de la protection de la jeunesse, Directeurs provinciaux 2019
- 22 CISSS du Bas-Saint-Laurent, hiver 2020
- 23 Rapports statistiques AS-478, 2018-2019 et formulaire AS-484, 2018-2019 (URFI)
- 24 MSSS, Registre des résidences privées pour aînés, données pour le Bas-Saint-Laurent, 2020 (incluant les OSBL)
- 25 Statistique Canada, Enquête de santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2005
- 26 Commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent, automne 2019
- 27 Institut de la statistique du Québec, Profils statistiques par région et MRC géographiques

POUR CONSULTATION EN LIGNE

<https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/documentation/etat-de-sante-de-la-population/fiche-sociosanitaire-par-reseau-local-de-services>



Photo : Shutterstock