



La santé des Bas-Laurentiens en chiffres!

#	Indicateur	Période	Unité	Bas-Saint-Laurent			Ensemble du Québec		
				Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
Voir la signification des différents symboles utilisés dans la "Légende", à la page 8 du présent tableau									
DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIOÉCONOMIQUES									
Démographie									
1	Projections de population	2018	nb						
	0-4 ans			4 630	4 414	9 044	235 360	224 240	459 600
	5-9 ans			5 080	4 700	9 780	236 903	226 542	463 445
	10-19 ans			9 188	8 568	17 756	427 478	408 625	836 103
	20-29 ans			10 317	9 902	20 219	539 012	528 636	1 067 648
	30-39 ans			11 464	10 687	22 151	587 757	567 035	1 154 792
	40-49 ans			11 252	10 707	21 959	554 284	531 412	1 085 696
	50-64 ans			24 615	24 737	49 352	913 320	901 669	1 814 989
	65-74 ans			14 827	14 578	29 405	446 338	468 429	914 767
	75-84 ans			6 772	7 785	14 557	214 237	266 752	480 989
	85 ans et plus			2 280	4 385	6 665	71 650	138 437	210 087
	selon 3 groupes d'âge								
	0-17 ans			17 137	16 004	33 141	812 850	776 820	1 589 670
	18-64 ans			59 409	57 711	117 120	2 681 264	2 611 339	5 292 603
	65 ans et plus			23 879	26 748	50 627	732 225	873 618	1 605 843
	chez 3 groupes d'âge								
	12-17 ans			5 412	5 049	10 461	248 962	237 934	486 896
	12 ans et plus			88 700	89 508	178 208	3 662 451	3 722 891	7 385 342
	75 ans et plus			9 052	12 170	21 222	285 887	405 189	691 076
	Population totale			100 422	100 462	200 884	4 226 339	4 261 777	8 488 116
2	Âge médian	2018	ans	48,5	51,2	49,8	41,5	43,1	42,3
3	Naissances vivantes	2016p	nb			1 727			86 400
4	Décès	2016p	nb			2 001			63 600
5	Variation du taux d'accroissement annuel	2016p	pour 1 000			-1,4			2,8
6	Indice synthétique de fécondité (enfant/femme)	2016p	nb			1,69			1,59
7	Solde migratoire interrégional annuel	2015-2016	nb						
	0-24 ans					-191			
	25-64 ans					147			
	65 ans et plus					39			
	Total					-5			
Occupation du territoire									
8	Nombre de municipalités	2016	nb			114			1 111
9	Nombre de municipalités de plus de 2 000 habitants	2016p	nb			16			388
10	Nombre de municipalités de moins de 500 habitants	2016p	nb			47			199
11	Densité de population	2016	nb d'hab./km2			9,0			6,4
Scolarité et revenu									
12	Niveau de scolarité - plus haut certificat, diplôme ou grade (25 à 64 ans)	2016	%						
	Aucun certificat, diplôme ou grade					16,3%			13,3%
	Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent					17,3%			18,5%
	Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers					27,5%			19,8%
	Certificat ou diplôme d'un collège ou d'un cégep					19,9%			19,0%
	Certificat, diplôme ou grade universitaire					19,1%			29,4%
13	Taux de travailleurs (25 à 64 ans)	2015	%			70,5%			76,1%
14	Taux de chômage (15 ans et +)	3e trim. 2017	%			7,1%			6,0%
15	Taux de variation du nombre d'emplois	2012-2016	%			-9,1%			3,2%
16	Personnes à faible revenu fondé sur la Mesure de faible revenu après impôt	2016	%			15,7%			14,6%
17	Répartition de la source de revenus des familles économiques	2016	%						
	Revenu d'emploi					62,4%			68,4%
	Transferts gouvernementaux					21,6%			15,6%
	Autres					16,0%			16,0%
18	Revenu disponible par habitant (après impôts)	2015p	\$			24 465 \$			26 857 \$
19	Taux d'assistance sociale (adultes de 18-64 ans)	mars 2017	%			7,1%			6,5%
	Sans contrainte					27,3%			40,2%
	Contraintes temporaires					17,4%			19,1%
	Contraintes sévères					51,9%			38,8%
	Conjoint sans contrainte sévère					3,4%			1,9%

#	Indicateur	Période	Unité	Bas-Saint-Laurent			Ensemble du Québec		
				Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
Voir la signification des différents symboles utilisés dans la "Légende", à la page 8 du présent tableau									
Famille									
20	Structure des ménages	2016	% ménage						
	<i>Ménages privés</i>								
	Ménages familiaux					62,4%			63,1%
	Ménages non familiaux comptant une seule personne					35,0%			33,3%
	Ménages non familiaux comptant deux personnes ou plus					2,6%			3,7%
	<i>Ménages collectifs</i>								
	Proportion de la population totale qui vit en ménage collectif	2016	% de la pop. totale			3,8%			2,4%
21	Structure des familles de recensement dans les ménages privés	2016	% des familles						
	Familles comptant un couple marié ou en union libre sans enfant à la maison					52,3%			43,0%
	Familles comptant un couple marié ou en union libre avec enfants à la maison					34,7%			40,2%
	Familles monoparentales					27,2%			29,5%
	Familles monoparentales avec enfants de 24 ans et moins					20,3%			23,0%
Immigration et langue									
22	Proportion d'immigrants	2016	%	1,3%	1,3%	1,3%	13,7%	13,5%	13,9%
23	Répartition de la population selon la langue parlée à la maison	2016	%						
	Français			99,5%	99,5%	99,5%	82,3%	82,3%	82,3%
	Anglais			0,4%	0,3%	0,3%	10,2%	10,0%	10,1%
	Autre langue			0,2%	0,1%	0,2%	7,4%	7,7%	7,6%
POPULATION GÉNÉRALE									
État de santé globale									
24	Espérance de vie à la naissance	2011-2013	ans	79,3	84,2	81,8	79,8	83,9	81,9
25	Auto-évaluation de sa santé : très bonne ou excellente (15 ans et +)	2014-2015	%	(-) 52,7%	(-) 53,3%	(-) 53,0%	56,9%	56,1%	56,4%
26	Proportion de personnes ayant une incapacité (15 ans et +)	2010-2011	%	34,9%	35,3%	35,1%	32,2%	34,3%	33,3%
27	Taux brut annuel de blessés graves (nécessitant une hospitalisation) suite à un accident de la route	2016	pour 10 000			2,6			1,8
28	Proportion d'enfants handicapés	2016	pour 1 000			21,9			22,2
Habitudes de vie et comportements									
29	Proportion de la population ayant consommé des fruits et des légumes au moins 5 fois par jour (12 ans et +)	2013-2014	%	39,2%	51,3%	45,4%	37,8%	55,8%	47,0%
30	Proportion de la population consommant au moins une sorte de boisson sucrée, une fois par jour ou plus (15 ans et plus)	2014-2015	%	25,8%	14,1%	20,0%	23,8%	14,3%	19,0%
31	Répartition de la population selon le niveau d'activité physique de loisir et de transport au cours des quatre dernières semaines (15 ans et +)	2014-2015	%						
	Sédentaire			29,6%	29,4%	29,6%	29,2%	30,5%	30,0%
	Un peu actif			17,1%	19,5%	18,3%	18,2%	19,5%	18,8%
	Moyennement actif			9,9%	11,6%	10,7%	9,6%	11,6%	10,6%
	Actif			43,4%	39,4%	41,4%	43,0%	38,4%	40,7%
32	Proportion brute de la population avec un surplus de poids (18 ans et +)	2014-2015	%						
	Embonpoint			43,8%	(+) 33,7%	(+) 38,8%	43,6%	28,0%	35,8%
	Obésité			21,8%	17,4%	19,6%	20,0%	18,7%	19,4%
33	Auto-évaluation de sa santé buccodentaire : très bonne ou excellente (15 ans et +)	2014-2015	%	48,7%	59,7%	54,2%	51,0%	59,5%	55,2%
34	Proportion de la population ayant reçu le vaccin contre la grippe au cours des 12 derniers mois (50 ans et +)	2013-2014	%	32,0%	(-) 33,4%	(-) 32,7%	36,7%	41,3%	39,1%
35	Proportion de fumeurs réguliers et occasionnels (15 ans et +)	2014-2015	%	17,6%	18,1%	17,8%	20,4%	18,3%	19,4%
36	Proportion de la population vivant des restrictions à l'usage du tabac à l'intérieur du domicile (12 ans et +)	2013-2014	%	82,9%	86,2%	84,6%	84,0%	86,2%	85,1%
Environnement social									
37	Nombre de municipalités MADA	2017	nb			99			
38	Nombre de municipalités APAVVA	2017	nb			35			
39	Nombre de municipalités avec une politique familiale municipale	2017	nb			94			
40	Proportion de la population avec un très faible sentiment d'appartenance à la communauté (12 ans et +)	2013-2014	%	**	*7,3%	*7,4%	8,7%	8,0%	8,4%
41	Proportion de la population n'ayant pas un niveau élevé de soutien social (12 ans et +)	2009-2010	%	(+) 20,2%	*11,5%	(+) 15,8%	13,7%	9,9%	11,8%
42	Taux d'infraction contre la personne	2015	pour 100 000			732,0			924,8

#	Indicateur	Période	Unité	Bas-Saint-Laurent			Ensemble du Québec		
				Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
Voir la signification des différents symboles utilisés dans la "Légende", à la page 8 du présent tableau									
Environnement bâti									
43	Proportion de la population avec potentiel piétonnier moyen-fort à fort	2006	%			28%			48%
44	Proportion de la population qui est à moins de 1 000 mètres d'un commerce d'alimentation	2006	%			18%			40%
45	Proportion de la population avec mixité importante de l'utilisation des sols	2006	%			35%			27%
46	Proportion de la population ayant une infrastructure récréative dans un rayon de moins de 1 000 mètres	2006	%			41%			40%
47	Proportion de la population avec densité moyenne-forte à forte des intersections à trois voies et plus	2006	%			28%			45%
48	Proportion de la population avec densité résidentielle faible et très faible	2006	%			88%			50%
49	Proportion de la population ayant au moins un parc ou un espace vert à moins de 1 000 mètres	2006	%			22%			70%
Problèmes de santé physique									
Incidence du cancer									
50	Taux ajusté d'incidence du cancer par cause	2008-2010	pour 100 000						
	Sein chez la femme				(+) 159,4			137,3	
	Poumon, trachée et bronches			121,0	69,6	91,4	121,5	80,6	97,3
	Prostate			120,9			128,2		
	Colorectal (excluant intestin non précisé)			101,1	67,6	(+) 82,8	91,1	61,3	74,5
	Taux ajusté global du cancer (tous sièges, excluant mélanomes de la peau)			636,5	526,3	570,1	650,4	521,9	572,4
Maladies chroniques									
51	Prévalence ajustée des maux de dos (12 ans et +)	2013-2014	%	*16,4%	17,0%	16,7%	14,7%	16,3%	15,5%
52	Prévalence ajustée de polyarthrite rhumatoïde (20 ans et +)	2015-2016	%	(+) 0,7%	(+) 1,4%	(+) 1,1%	0,5%	1,0%	0,8%
53	Prévalence ajustée des migraines (12 ans et +)	2013-2014	%	**	*9,2%	*7,1%	4,8%	11,6%	8,2%
54	Prévalence ajustée de l'asthme (12 ans et +)	2013-2014	%	**	*8,4%	*7,7%	7,7%	9,8%	8,8%
55	Prévalence ajustée des maladies cardiaques (12 ans et +)	2013-2014	%	*4,6%	**	*4,6%	5,6%	4,0%	4,8%
56	Prévalence ajustée du diabète (20 ans et +)	2015-2016	%	(-) 8,0%	(-) 6,4%	(-) 7,1%	9,2%	6,9%	8,0%
57	Prévalence ajustée de l'hypertension (20 ans et +)	2015-2016	%	20,8%	(+) 20,1%	(+) 20,5%	20,5%	19,0%	19,8%
58	Prévalence ajustée de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) (35 ans et +)	2015-2016	%	(+) 10,1%	(+) 8,6%	(+) 9,3%	8,5%	8,3%	8,3%
59	Taux ajusté d'hospitalisation par cause	2015-2016	pour 10 000						
	Maladies de l'appareil respiratoire			(+) 107,2	(+) 84,4	(+) 93,9	90,3	73,1	80,4
	Maladies de l'appareil circulatoire			(+) 185,4	(+) 96,9	(+) 139,3	139,8	79,8	108,1
	Maladies de l'appareil digestif			(+) 96,1	(+) 92,4	(+) 93,4	80,1	75,3	77,3
	Tumeurs			64,6	70,7	66,6	67,6	69,9	67,6
60	Proportion d'hospitalisations par cause	2015-2016	%						
	Maladies de l'appareil respiratoire			12,3%	9,9%	11,0%	12,3%	9,0%	10,4%
	Maladies de l'appareil circulatoire			23,1%	12,9%	17,6%	19,3%	10,4%	14,3%
	Maladies de l'appareil digestif			11,0%	9,3%	10,1%	11,2%	8,7%	9,8%
	Tumeurs			8,2%	7,8%	8,0%	9,5%	8,1%	8,7%
	Autres			45,4%	60,1%	53,3%	47,7%	63,7%	56,8%
Maladies infectieuses									
61	Taux brut d'incidence des maladies entériques	2016	pour 10 000						
	Salmonellose			2,1	2,5	2,3	1,7	1,7	1,7
	Giardiase			0,7	0,6	0,6	1,3	1,0	1,1
	Campylobactériose			4,8	4,8	4,8	4,2	3,4	3,8
	E.Coli entéro-hémorragique			0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3
62	Taux brut d'incidence des maladies à déclaration obligatoire (MADO) (20 ans et +)	2017	pour 10 000						
	Infection invasive à pneumocoque			1,5	1,6	1,5	1,2	1,1	1,1
	Hépatite B			0,6	0,6	0,6	1,6	1,2	1,4
	Coqueluche			2,0	4,1	3,0	0,3	0,5	0,4
63	Taux brut d'incidence des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) (20 ans et +)	2017	pour 10 000						
	Chlamydie génitale			21,0	23,8	22,4	27,4	34,4	30,9
	Syphilis			0,5	0,1	0,3	4,0	0,7	2,3
	Gonorrhée			1,6	0,1	0,9	13,8	3,1	8,4

#	Indicateur	Période	Unité	Bas-Saint-Laurent			Ensemble du Québec		
				Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
<i>**Voir la signification des différents symboles utilisés dans la "Légende", à la page 8 du présent tableau**</i>									
Santé environnementale									
64	Proportion de la population ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois (15 ans et +)	2014-2015	%	14,4%	18,7%	16,4%	15,8%	19,8%	17,8%
65	Proportion de la population dont la qualité du sommeil a été perturbée par le bruit ambiant (15 ans et +)	2014-2015	%	(-) 13,4%	(-) 19,0%	(-) 16,2%	16,1%	22,8%	19,5%
Santé mentale et dépendances									
66	Auto-évaluation de sa santé mentale : très bonne ou excellente (12 ans et +)	2013-2014	%	72,0%	73,2%	72,5%	74,2%	73,4%	73,8%
67	Proportion des personnes très ou plutôt satisfaites de leur vie sociale (15 ans et +)	2014-2015	%	95,5%	95,3%	95,5%	94,1%	94,4%	94,3%
68	Proportion de la population se situant à un niveau élevé à l'échelle de détresse psychologique (15 ans et +)	2014-2015	%	24,6%	(-) 29,3%	27,0%	23,7%	32,7%	28,3%
69	Prévalence ajustée des troubles anxio-dépressifs (1 an et +)	2015-2016	%	(+) 5,3%	(+) 9,3%	(+) 7,3%	4,9%	8,5%	6,7%
70	Prévalence ajustée des troubles schizophréniques (1 an et +)	2015-2016	%	0,5%	(-) 0,2%	0,4%	0,5%	0,3%	0,4%
71	Prévalence des troubles de personnalité limite du groupe B (1 an et +)	2015-2016	%	(+) 0,4%	0,5%	(+) 0,4%	0,3%	0,5%	0,4%
72	Prévalence ajustée des troubles mentaux (1 an et +)	2015-2016	%	(+) 12,7%	(+) 15,3%	(+) 14,0%	10,2%	12,9%	11,6%
73	Proportion de la population présentant une consommation excessive d'alcool (5 consommations chez les hommes et 4 chez les femmes, au cours de la même occasion, 12 fois ou plus pendant l'année ayant précédé l'enquête) (12 ans et +)	2013-2014	%	22,7%	*14,8%	18,8%	25,5%	15,5%	20,5%
74	Proportion de consommateurs de drogue au cours des 12 derniers mois (15 ans et +)	2014-2015	%	(-) 14,4%	(-) 8,9%	(-) 11,7%	20,1%	13,0%	16,5%
75	Proportion de la population ayant participé à au moins un jeu de hasard et d'argent au cours des 12 derniers mois (12 ans et +)	2013-2014	%	61,1%	59,2%	60,1%	66,9%	58,9%	62,8%
76	Taux ajusté d'hospitalisation en courte durée pour tentatives de suicide	2015-2016	pour 10 000	(+) 5,2	(+) 8,3	(+) 6,7	2,7	3,8	3,3
77	Durée moyenne de séjour - tentatives de suicide	2015-2016	jours	(-) 5,4	(-) 5,3	(-) 5,3	11,1	8,9	9,8
78	Taux ajusté moyen de mortalité par suicide	2009-2013	pour 100 000	23,5	*4,4	13,9	22,0	6,5	14,2
Mortalité globale									
79	Taux ajusté de mortalité selon la cause	2011-2013	pour 100 000						
	Tumeurs			(+) 316,2	207,4	253,8	295	214,9	248
	Maladies de l'appareil circulatoire			211,4	164,3	(+) 187,1	203,7	154,0	177,4
	Traumatismes non intentionnels			(+) 41,9	(+) 29,0	(+) 35,7	34,9	20,6	27,7
	Maladies de l'appareil respiratoire			(+) 98,0	70,2	(+) 81,7	85	63,9	72,6
	Maladies du système nerveux			40,6	48,3	45,4	45	49,6	48,1
	Maladies de l'appareil digestif			(-) 24,5	24	24,7	30,6	24	27,2
	Taux ajusté global			869,9	657,4	755,5	841,6	652,4	738,0
80	Proportion des décès selon la cause	2011-2013	%						
	Tumeurs			37,2%	29,5%	33,4%	35,6%	31,7%	33,6%
	Maladies de l'appareil circulatoire			24,3%	26,3%	25,3%	23,8%	24,3%	24,1%
	Maladies de l'appareil respiratoire			11,0%	11,2%	11,1%	9,7%	10,0%	9,9%
	Maladies de l'appareil digestif			2,9%	3,8%	3,3%	3,6%	3,7%	3,7%
	Autres			24,5%	29,3%	27,0%	27,1%	30,3%	28,8%
Hospitalisation et mortalité (moins de 75 ans)									
81	Taux brut d'hospitalisation selon la cause	2015-2016	pour 10 000						
	Maladies de l'appareil respiratoire			(+) 74,0	(+) 66,2	(+) 70,2	62,7	56,6	59,6
	Maladies de l'appareil circulatoire			(+) 157,6	(+) 72,9	(+) 116,0	95,8	49,5	72,9
	Maladies de l'appareil digestif			(+) 86,4	(+) 88,5	(+) 87,4	67,7	66,9	67,3
	Tumeurs			(+) 61,0	(+) 76,1	(+) 68,4	51,6	63,6	57,5
82	Proportion d'hospitalisation selon la cause	2015-2016	%						
	Maladies de l'appareil circulatoire			21,3%	8,3%	14,3%	16,9%	6,4%	10,9%
	Maladies de l'appareil respiratoire			10,0%	7,5%	8,7%	11,1%	7,3%	8,9%
	Maladies de l'appareil digestif			11,7%	10,1%	10,8%	12,0%	8,7%	10,1%
	Tumeurs			8,2%	8,6%	8,5%	9,1%	8,2%	8,6%
	Autres			48,9%	65,5%	57,7%	50,9%	69,3%	61,4%
83	Taux brut de mortalité prématurée selon la cause	2011-2013	pour 100 000						
	Tumeurs			(+) 190,7	147,3	(+) 169,4	150,6	134,1	142,4
	Maladies de l'appareil circulatoire			(+) 86,5	36,7	(+) 62,0	74,6	34,2	54,6
	Traumatismes non intentionnels			(+) 30,2	(+) 14,1	(+) 22,3	22,5	8,8	15,7
	Maladies de l'appareil respiratoire			25,1	19,7	22,4	21,4	17,7	19,6
	Maladies du système nerveux			14,4	(+) 14,5	(+) 14,4	12,6	10,5	11,6
	Maladies de l'appareil digestif			16,2	*9,6	13	14,8	8,7	11,8
	Taux brut global de mortalité			(+) 433,8	(+) 276,4	(+) 356,4	363	251,1	307,5

#	Indicateur	Période	Unité	Bas-Saint-Laurent			Ensemble du Québec		
				Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
Voir la signification des différents symboles utilisés dans la "Légende", à la page 8 du présent tableau									
Hospitalisation et mortalité (moins de 75 ans) (suite)									
84	Proportion des décès selon la cause	2011-2013	%						
	Tumeurs			43,9%	53,2%	47,5%	41,5%	53,4%	46,3%
	Maladies de l'appareil circulatoire			19,9%	13,3%	17,4%	20,6%	13,6%	17,8%
	Maladies de l'appareil respiratoire			5,7%	7,3%	6,3%	5,9%	7,0%	6,4%
	Autres			30,5%	26,2%	28,9%	32,1%	25,9%	29,6%
ENFANCE ET JEUNESSE									
Caractéristiques des mères et des tout-petits									
85	Âge moyen des mères ayant donné naissance en 2015	2015p	ans		29,4			30,5	
86	Répartition des naissances selon l'âge de la mère	2015p	%						
	Moins de 20 ans				1,4%			1,8%	
	20 ans et +				98,6%			98,2%	
87	Répartition des naissances selon la scolarité de la mère	2015p	%						
	Moins de 11 ans de scolarité				6,8%			5,7%	
	11 ans et + de scolarité				89,4%			89,3%	
	Scolarité inconnue				3,8%			5,0%	
	20 ans et + et moins de 11 ans de scolarité				6,0%			5,0%	
88	Proportion des naissances vivantes de faible poids (moins de 2 500 g)	2015p	%	6,3%	7,8%	6,8%	5,5%	6,7%	6,0%
89	Proportion des naissances vivantes prématurées (moins de 37 semaines de gestation)	2015p	%	6,8%	7,5%	7,0%	7,4%	6,9%	7,1%
90	Proportion de bébés allaités lors du séjour au centre accoucheur	2016-2017	%			83,8%			
91	Proportion de bébés allaités à la sortie du centre accoucheur selon le type d'allaitement	2016-2017	%						
	Exclusif					63,9%			
	Mixte					8,4%			
92	Proportion des enfants de maternelle (5 ans) à risque élevé de développer la carie dentaire en dentition primaire	2015-2016	%			14,4%			
93	Proportion des enfants de maternelle (5 ans) ayant expérimenté la carie dentaire en dentition primaire	2015-2016	%			22,9%			
Développement de l'enfance									
94	Proportion des enfants de maternelle (5 ans) vulnérables selon le domaine de développement	2012	%						
	Santé physique et bien-être			(-) 8,9%	6,7%	(-) 7,8%	11,8%	7,2%	9,5%
	Compétences sociales			15,4%	*6,7%	(+) 11,0%	13,0%	5,0%	9,0%
	Maturité affective			(+) 18,3%	(+) *6,5%	(+) 12,3%	15,1%	4,2%	9,7%
	Développement cognitif et langagier			14,6%	6,3%	10,4%	11,9%	8,0%	10,0%
	Habiletés de communication et connaissances générales			13,5%	*7,3%	10,4%	13,5%	8,1%	10,8%
95	Proportion des enfants de maternelle (5 ans) vulnérables dans au moins un domaine de développement	2012	%	32,1%	18,4%	25,2%	32,6%	18,5%	25,6%
Habitudes de vie et comportements à l'adolescence									
96	Répartition des élèves du secondaire selon le statut pondéral	2010-2011	%						
	Poids insuffisant			6,7%	11,4%	9,0%	8,1%	12,4%	10,2%
	Poids normal			67,4%	70,2%	68,8%	66,7%	71,0%	68,8%
	Embonpoint			18,2%	12,9%	15,6%	17,5%	10,9%	14,2%
	Obésité			7,8%	5,5%	6,7%	7,7%	5,8%	6,8%
97	Proportion de fumeurs actuels de cigarettes chez les élèves du secondaire	2010-2011	%	(-) 5,4%	5,8%	(-) 5,6%	7,0%	6,8%	6,9%
98	Proportion des élèves du secondaire consommant en général le nombre minimal de portions de légumes et de fruits recommandé quotidiennement par le Guide alimentaire canadien	2010-2011	%	30,6%	35,9%	33,2%	32,7%	33,0%	32,9%
99	Répartition des élèves du secondaire selon le niveau d'activité physique de loisir et de transport durant l'année scolaire	2010-2011	%						
	Sédentaire, très peu et peu actif			37,7%	52,4%	44,9%	42,3%	56,0%	49,1%
	Moyennement actif			22,9%	23,2%	23,1%	21,1%	21,2%	21,2%
	Actif			39,4%	24,4%	32,0%	36,6%	22,8%	29,8%
100	Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie	2010-2011	%	34,3%	41,1%	37,6%	35,9%	38,2%	37,1%
101	Taux de grossesse chez les adolescentes (14-17 ans)	2013-2015	pour 1 000		(-) 4,4			7,6	

#	Indicateur	Période	Unité	Bas-Saint-Laurent			Ensemble du Québec		
				Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
Voir la signification des différents symboles utilisés dans la "Légende", à la page 8 du présent tableau									
Maladies infectieuses									
102	Taux brut d'incidence des maladies à déclaration obligatoire (MADO) (moins de 20 ans)	2016	pour 10 000						
	Infection invasive à pneumocoque			0,5	0,0	0,3	0,6	0,3	0,5
	Hépatite B			0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2
	Coqueluche			13,2	18,0	15,5	6,8	7,3	7,1
103	Taux brut d'incidence des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) (15-19 ans)	2016	pour 10 000						
	Chlamydie génitale			7,4	41,1	23,7	12,8	54,6	33,2
	Syphilis			0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
	Gonorrhée			0,5	0,6	0,5	1,8	2,5	2,1
Santé mentale et dépendances à l'adolescence									
104	Proportion des élèves du secondaire ayant un niveau élevé de détresse psychologique	2010-2011	%	13,6%	(-) 23,0%	(-) 18,3%	13,6%	28,2%	20,8%
105	Proportion des élèves du secondaire ayant reçu un diagnostic d'anxiété, de dépression ou trouble de l'alimentation	2010-2011	%	7,9%	13,8%	10,8%	8,9%	15,0%	12,0%
106	Prévalence brute des troubles mentaux (1-17 ans)	2015-2016	%	(+) 19,9%	(+) 11,6%	(+) 15,9%	13,1%	8,3%	10,8%
107	Proportion des élèves du secondaire ayant pris 5 consommations ou plus d'alcool dans une même occasion au cours des 12 derniers mois	2010-2011	%	(+) 48,6%	(+) 45,6%	(+) 47,1%	41,9%	40,2%	41,1%
108	Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois	2010-2011	%	25,8%	26,0%	25,9%	26,5%	24,8%	25,7%
Diplomation et sorties sans diplôme									
109	Taux de diplomation au secondaire après 7 ans chez les moins de 20 ans (réseau public, cohorte de 2007-2008)	2014	%	72,3%	84,3%	78,1%	66,4%	77,9%	72,0%
110	Taux de sortie sans diplôme (réseau public)	2013-2014	%	11,5%	8,2%	9,8%	17,4%	11,0%	14,1%
Protection de la jeunesse									
111	Proportion de signalements reçus/jeunes 0-17 ans	2016-2017	%			6,7%			5,7%
112	Proportion de signalements retenus/signalements reçus	2016-2017	%			38,0%			39,5%
113	Répartition des évaluations réalisées par problématique	2016-2017	nb			713			13 005
	Abandon	2016-2017	%			0,0%			0,4%
	Abus physique et risque sérieux d'abus physique	2016-2017	%			19,4%			17,2%
	Abus sexuel et risque sérieux d'abus sexuel	2016-2017	%			3,9%			5,9%
	Négligence et risque sérieux de négligence	2016-2017	%			48,2%			41,9%
	Mauvais traitement psychologique	2016-2017	%			17,8%			21,1%
	Troubles de comportement	2016-2017	%			10,7%			13,6%
114	Proportion de jeunes suivis à l'application des mesures/jeunes 0-17 ans	2016-2017	%			1,8%			1,4%
115	Proportion de jeunes ayant fait l'objet d'une intervention en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)/jeunes 12-17 ans	2016-2017	%			2,5%			2,2%
Mortalité									
116	Taux brut de mortalité selon la cause (0-17 ans)	2009-2013	pour 100 000						
	Affections période périnatale			*19,4	*12,1	*15,9	18,6	16,4	17,5
	Traumatismes non intentionnels			(+) *12,5	**	(+) *8,8	6,2	3,4	4,8
	Taux global			(+) 61,6	*25,5	44,1	43,5	37	40,3
117	Proportion des décès selon la cause (0-17 ans)	2009-2013	%						
	Affections période périnatale			27,3%	50,0%	33,3%	42,9%	44,2%	43,6%
	Traumatismes non intentionnels			18,2%	25,0%	20,0%	14,2%	9,1%	11,9%
	Autres			54,5%	25,0%	46,7%	42,9%	46,7%	44,5%
PERSONNES ÂGÉES									
65 ans et plus									
118	Proportion des personnes selon le type de ménage	2016	%						
	En couple (mariées ou en union libre)			64,3%	43,6%	53,2%	66,0%	42,8%	53,3%
	Avec d'autres personnes			5,0%	8,8%	7,0%	6,1%	11,3%	8,9%
	Seules			20,5%	30,4%	25,8%	19,4%	32,7%	26,7%
	En ménage collectif			10,3%	17,2%	14,0%	8,5%	13,2%	11,1%
119	Personnes ayant bénéficié de services d'aide à la vie domestique par des entreprises d'économie sociale	2016-2017	nb			4 918			
120	Proportion de personnes nouvellement vaccinées contre le pneumocoque	2016-2017	%			3,5%			

#	Indicateur	Période	Unité	Bas-Saint-Laurent			Ensemble du Québec		
				Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
<i>**Voir la signification des différents symboles utilisés dans la "Légende", à la page 8 du présent tableau**</i>									
65 ans et plus (suite)									
121	Taux d'incapacité	2010-2011	%	51,4%	58,5%	55,2%	54,2%	59,5%	57,2%
122	Taux brut d'hospitalisation pour chutes	2015-2016	pour 1 000	(+) 12,5	(+) 24,1	(+) 18,8	9,7	17,5	14
123	Taux brut global d'hospitalisation, toutes causes	2015-2016	pour 1 000	(+) 250,0	(+) 213,7	(+) 230,4	205,6	177,1	189,9
124	Proportion d'hospitalisations selon la cause	2015-2016	%						
	Maladies de l'appareil circulatoire			28,1%	21,8%	25,0%	27,0%	21,2%	24,0%
	Maladies de l'appareil respiratoire			14,8%	13,3%	14,1%	13,6%	13,7%	13,6%
	Tumeurs			9,5%	8,6%	9,0%	12,6%	10,4%	11,5%
	Maladies de l'appareil digestif			10,2%	8,7%	9,4%	9,5%	9,7%	9,6%
125	Proportion des décès selon la cause	2011-2013	%						
	Tumeurs			36,6%	25,0%	30,5%	35,5%	27,4%	31,1%
	Maladies de l'appareil circulatoire			26,1%	28,8%	27,5%	25,4%	26,8%	26,2%
	Maladies de l'appareil respiratoire			13,0%	12,3%	12,6%	11,7%	11,0%	11,3%
	Maladies de l'appareil digestif			2,8%	4,0%	3,4%	3,4%	3,8%	3,6%
	Autres			21,5%	30,0%	26,0%	24,0%	31,0%	27,7%
75 ans et plus									
126	Personnes ayant bénéficié de services d'aide à la vie domestique par des entreprises d'économie sociale	2016-2017	nb			3 292			
127	Taux d'incapacité	2010-2011	%			67,3			69,3
128	Taux brut d'hospitalisation pour chutes	2015-2016	pour 1 000	(+) 23,3	(+) 41,0	(+) 33,8	17,9	30,4	25,4
129	Taux brut global d'hospitalisation, toutes causes	2015-2016	pour 1 000	(+) 403,5	(+) 328,8	(+) 359,4	337,0	285,8	306,3
130	Proportion d'hospitalisations selon la cause	2015-2016	%						
	Maladies de l'appareil circulatoire			27,4%	23,2%	25,1%	26,5%	23,3%	24,7%
	Maladies de l'appareil respiratoire			17,8%	15,1%	16,3%	16,1%	14,3%	15,1%
	Tumeurs			8,0%	5,9%	6,8%	10,7%	7,8%	9,1%
	Maladies de l'appareil digestif			9,5%	7,7%	8,6%	8,8%	8,8%	8,8%
131	Proportion des décès selon la cause	2011-2013	%						
	Maladies de l'appareil circulatoire			26,8%	29,8%	28,4%	27,2%	29,5%	28,5%
	Maladies de l'appareil respiratoire			14,0%	12,7%	13,2%	12,5%	10,7%	11,5%
	Tumeurs			32,3%	21,7%	26,2%	30,9%	22,2%	25,9%
	Maladies de l'appareil digestif			2,6%	3,9%	3,3%	3,3%	3,8%	3,6%
	Autres			24,3%	31,9%	28,9%	26,1%	33,8%	30,5%
UTILISATION DES SERVICES									
132	Proportion de femmes ayant reçu le service de mammographie (20 ans et +)	2012-2013	%		(+) 35,2%			31,4%	
133	Taux de participation au Programme québécois de dépistage du cancer du sein (période de 30 mois) (50-69 ans)	2015-2016	%		(+) 68,3%			64,7%	
134	Taux d'inscription auprès d'un médecin de famille	2017	%	82,5%	91,1%	86,9%	68,7%	79,4%	74,2%
135	Proportion brute de la population dont on a pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste (18 ans et +)	2014-2015	%	(+) 89,7%	(+) 89,0%	(+) 89,3%	85,3%	84,9%	85,1%
136	Proportion brute de femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de PAP au cours d'une période de moins de trois ans	2014-2015	%		(-) 62,9%			67,3%	
137	Taux d'interruption volontaire de grossesse (IVG) selon l'âge	2013-2015	pour 1 000						
	14-17 ans				(-) *2,6%			5,4%	
	18-19 ans				(-) 11,7%			22,2%	
	20-34 ans				(-) 11,8%			21,7%	
	35-49 ans				(-) 2,2%			5,5%	
138	Proportion de la population ayant consulté au moins un professionnel de la santé selon le type de professionnels, 12 derniers mois (12 ans et +)	2013-2014	%						
	Médecin de famille, pédiatre ou omnipraticien			60,6%	81,9%	71,0%	62,2%	76,7%	69,4%
	Spécialiste de la vue			32,9%	46,1%	39,4%	36,3%	45,0%	40,6%
	Autre médecin spécialiste (chirurgien, allergologue, orthopédiste, gynécologue/urologue ou psychiatre)			27,8%	(-) 27,4%	(-) 27,6%	26,9%	39,8%	33,2%
139	Nombre de visites à l'urgence	2016-2017	nb			153 887			3 743 707
140	Taux d'occupation des lits de courte durée (excluant gériatrie et psychiatrie)	2016-2017	%			74,4%			

#	Indicateur	Période	Unité	Bas-Saint-Laurent			Ensemble du Québec		
				Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
Voir la signification des différents symboles utilisés dans la "Légende", à la page 8 du présent tableau									
UTILISATION DES SERVICES (suite)									
141	Personnes en attente d'hébergement de type CHSLD (P10 - 06/01/2018)	2018	nb			0			
142	Personnes en attente d'hébergement de type RI-RIS (P10 - 06/01/2018)	2018	nb			24			
143	Taux ajusté d'arthroplastie de la hanche (tous âges)	2015-2016	pour 10 000			9,2			8,2
144	Taux ajusté d'arthroplastie du genou (tous âges)	2015-2016	pour 10 000			(+) 14,9			13,5
145	Taux brut de pontage aortocoronarien par greffe (20 ans et +)	2015-2016	pour 10 000			8,8			7,5

Légende :

- (+) ou (-) La situation de la région est significativement différente de celle du reste du Québec sur le plan statistique.
- Non applicable.
- p Donnée provisoire.
- Donnée non disponible.
- * Coefficient de variation moyen. La valeur doit être interprétée avec prudence.
- ** Coefficient de variation élevé. La valeur n'est pas présentée.

#	Indicateur	Bas-Saint-Laurent		
NOMBRE DE PLACES				
146	CHSGS / CHSLD / Résidence privée	Au permis	Dressés	Privées (RP)†
	Soins généraux et spécialisés (CHSGS)	527	480	
	Civières autorisées (excluant réanimation)	55		
	Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)	1 104	980	
	Résidences pour personnes âgées			5 952
NOMBRE DE RESSOURCES EN FONCTION DE LA CLIENTÈLE				
147	Type de ressources → Clientèle ↓	Intermédiaire (RI)	Type familial (RTF)	Privées (RP)††
	Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	37	1	141
	Santé mentale	8	17	
	Déficience physique	1	1	
	Déficience intellectuelle/TED	20	94	
	Jeunes	0	80	
RÉSEAUX LOCAUX DE SERVICE				
148	Autres ressources du territoire régional	Nombre		
	Cliniques médicales privées (peut inclure des points de services du GMF, s'il y a lieu)	55		
	Groupes de médecine familiale (GMF) accrédités	12		
	Pharmacies communautaires	59		
	Cliniques dentaires	42		
	Dentistes en pratique privée	71		
	Dentistes avec privilèges en milieu hospitalier	26		
	Nombre d'organismes communautaires subventionnés de la santé et des services sociaux♦	124		
	Nombre de commissions scolaires	4		
	Nombre d'écoles primaires	107		
	Nombre d'écoles secondaires	16		
	Nombre d'écoles primaires et secondaires	11		
	Nombre de centres de formation pour adultes	12		
	Nombre de centres de formation professionnelle	11		
	Nombre d'écoles secondaires privées	2		
Nombre de cégeps/centres d'études collégiales	6			

Notes :
 † Le nombre de places en résidences privées pour aînés correspond à la situation observée à l'été 2016.
 †† Le nombre de résidences privées pour les personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement a été mis à jour en janvier 2018.
 ♦ Ce nombre exclut les entreprises d'économie sociale, exercice financier 2016-2017

Pour information complémentaire, un guide pour l'utilisation de la fiche régionale est disponible sur le site internet du CISSS du Bas-Saint-Laurent, dans la section

Documentation - État de santé de la population et ses déterminants :

<http://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/documentation/statistiques-état-de-santé-de-la-population-et-ses-déterminants/fiche-régionale-et-son-guide-la-santé-des-bas-laurentiens-en-chiffres>



Photo : Shutterstock



Photo : Shutterstock



Photo : Shutterstock