



# La santé des Bas-Laurentiens en chiffres!

#	Indicateur	Période	Unité	Bas-Saint-Laurent			Ensemble du Québec		
				Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total

\*\*Voir la signification des différents symboles utilisés dans la "Légende", à la page 8 du présent tableau\*\*

## DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIOÉCONOMIQUES

Démographie									
1	Projections de population	2019	nb						
	0-4 ans			4 620	4 404	9 024	237 522	226 289	463 811
	5-9 ans			4 996	4 738	9 734	237 844	227 058	464 902
	10-19 ans			9 371	8 590	17 961	434 873	416 108	850 981
	20-29 ans			10 026	9 589	19 615	531 465	520 971	1 052 436
	30-39 ans			11 257	10 607	21 864	588 224	567 938	1 156 162
	40-49 ans			11 377	10 849	22 226	561 827	538 852	1 100 679
	50-64 ans			23 966	24 054	48 020	907 378	894 932	1 802 310
	65-74 ans			15 375	15 110	30 485	460 917	481 350	942 267
	75-84 ans			7 184	8 113	15 297	225 506	277 439	502 945
	85 ans et plus			2 308	4 377	6 685	74 531	141 215	215 746
	<b>selon 3 groupes d'âge</b>								
	0-17 ans			17 164	16 126	33 290	823 746	787 760	1 611 506
	18-64 ans			58 449	56 705	115 154	2 675 387	2 604 388	5 279 775
	65 ans et plus			24 870	27 600	52 470	760 954	900 004	1 660 958
	<b>chez 3 groupes d'âge</b>								
	12-17 ans			5 468	5 185	10 653	254 011	243 428	497 439
	18 ans et plus			88 787	89 490	178 277	3 690 352	3 747 820	7 438 172
	75 ans et plus			9 495	12 490	21 985	300 037	418 654	718 691
	<b>Population totale</b>			100 490	100 430	200 920	4 260 087	4 292 152	8 552 239
2	Âge médian	2019	ans	48,7	51,4	50,0	41,7	43,3	42,4
3	Naissances vivantes	2017p	nb			1 663			83 900
4	Décès	2017p	nb			2 098			63 300
5	Taux d'accroissement annuel	2017p	pour 1 000			-2,2			2,1
6	Indice synthétique de fécondité (enfant/femme)	2017p	nb			1,64			1,54
7	Solde migratoire interrégional annuel	2016-2017	nb						
	0-24 ans					-325			
	25-64 ans					193			
	65 ans et plus					-36			
	<b>Total</b>					-168			
Occupation du territoire									
8	Nombre de municipalités	2018	nb			114			1 108
9	Nombre de municipalités de plus de 2 000 habitants	2017p	nb			16			391
10	Nombre de municipalités de moins de 500 habitants	2017p	nb			47			218
11	Densité de population	2017	nb d'hab./km <sup>2</sup>			9,0			6,5
Scolarité et revenu									
12	Niveau de scolarité - plus haut certificat, diplôme ou grade (25 à 64 ans)	2016	%						
	Aucun certificat, diplôme ou grade					16,3%			13,3%
	Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent					17,3%			18,5%
	Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers					27,5%			19,8%
	Certificat ou diplôme d'un collège ou d'un cégep					19,9%			19,0%
	Certificat, diplôme ou grade universitaire					19,1%			29,4%
13	Taux de travailleurs (25 à 64 ans)	2017p	%			71,5%			77,0%
14	Taux de chômage (15 ans et +)	2018	%			5,3%			5,4%
15	Taux de variation du nombre d'emplois	2007-2017	%			-7,1%			10,0%
16	Personnes à faible revenu fondé sur la Mesure de faible revenu après impôt	2016	%			15,7%			14,6%
17	Répartition de la source de revenus des familles économiques	2016	%						
	Revenu d'emploi					62,4%			68,4%
	Transferts gouvernementaux					21,6%			15,6%
	Autres					16,0%			16,0%
18	Revenu disponible par habitant (après impôts)	2016p	\$			25 203 \$			27 723 \$
19	Taux d'assistance sociale (adultes de 18-64 ans)	mars 2018	%			6,9%			6,5%
	Sans contrainte					26,1%			40,2%
	Contraintes temporaires					17,1%			19,1%
	Contraintes sévères					53,5%			38,8%
	Conjoint sans contrainte sévère					3,3%			1,9%

#	Indicateur	Période	Unité	Bas-Saint-Laurent			Ensemble du Québec		
				Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
**Voir la signification des différents symboles utilisés dans la "Légende", à la page 8 du présent tableau**									
<b>Famille</b>									
20	Structure des ménages	2016	% ménage						
	<i>Ménages privés</i>								
	Ménages familiaux					62,4%			63,1%
	Ménages non familiaux comptant une seule personne					35,0%			33,3%
	Ménages non familiaux comptant deux personnes ou plus					2,6%			3,7%
	<i>Ménages collectifs</i>								
	Proportion de la population totale qui vit en ménage collectif	2016	% de la pop. totale			3,8%			2,4%
21	Structure des familles de recensement dans les ménages privés	2016	% des familles						
	Familles comptant un couple marié ou en union libre sans enfant à la maison					52,3%			43,0%
	Familles comptant un couple marié ou en union libre avec enfants à la maison					34,7%			40,2%
	Familles monoparentales					27,2%			29,5%
	Familles monoparentales avec enfants de 24 ans et moins					20,3%			23,0%
<b>Immigration et langue</b>									
22	Proportion d'immigrants	2016	%	1,3%	1,3%	1,3%	13,7%	13,5%	13,9%
23	Répartition de la population selon la langue parlée à la maison	2016	%						
	Français			99,5%	99,5%	99,5%	82,3%	82,3%	82,3%
	Anglais			0,4%	0,3%	0,3%	10,2%	10,0%	10,1%
	Autre langue			0,2%	0,1%	0,2%	7,4%	7,7%	7,6%
<b>POPULATION GÉNÉRALE</b>									
<b>État de santé globale</b>									
24	Espérance de vie à la naissance	2013-2015	ans	79,9	83,9	81,9	80,1	84,1	82,1
25	Auto-évaluation de sa santé : très bonne ou excellente (15 ans et +)	2014-2015	%	(-) 52,7%	(-) 53,3%	(-) 53,0%	56,9%	56,1%	56,4%
26	Proportion de personnes ayant une incapacité (15 ans et +)	2010-2011	%	34,9%	35,3%	35,1%	32,2%	34,3%	33,3%
27	Taux brut annuel de blessés graves (nécessitant une hospitalisation) suite à un accident de la route	2017	pour 10 000			3,9			1,8
28	Proportion d'enfants handicapés	2017	pour 1 000			21,8			23,9
<b>Habitudes de vie et comportements</b>									
29	Proportion de la population ayant consommé des fruits et des légumes au moins 5 fois par jour (12 ans et +)	2013-2014	%	39,2%	51,3%	45,4%	37,8%	55,8%	47,0%
30	Proportion de la population consommant au moins une sorte de boisson sucrée, une fois par jour ou plus (15 ans et plus)	2014-2015	%	25,8%	14,1%	20,0%	23,8%	14,3%	19,0%
31	Répartition de la population selon le niveau d'activité physique de loisir et de transport au cours des quatre dernières semaines (15 ans et +)	2014-2015	%						
	Sédentaire			29,6%	29,4%	29,6%	29,2%	30,5%	30,0%
	Un peu actif			17,1%	19,5%	18,3%	18,2%	19,5%	18,8%
	Moyennement actif			9,9%	11,6%	10,7%	9,6%	11,6%	10,6%
	Actif			43,4%	39,4%	41,4%	43,0%	38,4%	40,7%
32	Proportion brute de la population avec un surplus de poids (18 ans et +)	2014-2015	%						
	Embonpoint			43,8%	(+) 33,7%	(+) 38,8%	43,6%	28,0%	35,8%
	Obésité			21,8%	17,4%	19,6%	20,0%	18,7%	19,4%
33	Auto-évaluation de sa santé buccodentaire : très bonne ou excellente (15 ans et +)	2014-2015	%	48,7%	59,7%	54,2%	51,0%	59,5%	55,2%
34	Proportion de la population ayant reçu le vaccin contre la grippe au cours des 12 derniers mois (50 ans et +)	2013-2014	%	32,0%	(-) 33,4%	(-) 32,7%	36,7%	41,3%	39,1%
35	Proportion de fumeurs réguliers et occasionnels (15 ans et +)	2014-2015	%	17,6%	18,1%	17,8%	20,4%	18,3%	19,4%
36	Proportion de la population vivant des restrictions à l'usage du tabac à l'intérieur du domicile (12 ans et +)	2013-2014	%	82,9%	86,2%	84,6%	84,0%	86,2%	85,1%
<b>Environnement social</b>									
37	Nombre de municipalités MADA	2018	nb			101			
38	Nombre de municipalités ayant un Plan de mobilité durable et sécurité routière	2018	nb			39			
39	Nombre de municipalités avec une politique familiale municipale	2017	nb			94			
40	Proportion de la population avec un très faible sentiment d'appartenance à la communauté (12 ans et +)	2013-2014	%	**	*7,3%	*7,4%	8,7%	8,0%	8,4%
41	Proportion de la population n'ayant pas un niveau élevé de soutien social (12 ans et +)	2009-2010	%	(+) 20,2%	*11,5%	(+) 15,8%	13,7%	9,9%	11,8%
42	Taux d'infraction contre la personne	2015	pour 100 000			732,0			924,8

#	Indicateur	Période	Unité	Bas-Saint-Laurent			Ensemble du Québec		
				Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
<b>**Voir la signification des différents symboles utilisés dans la "Légende", à la page 8 du présent tableau**</b>									
<b>Environnement bâti</b>									
43	Proportion de la population avec potentiel piétonnier moyen-fort à fort	2006	%			28%			48%
44	Proportion de la population qui est à moins de 1 000 mètres d'un commerce d'alimentation	2006	%			18%			40%
45	Proportion de la population avec mixité importante de l'utilisation des sols	2006	%			35%			27%
46	Proportion de la population ayant une infrastructure récréative dans un rayon de moins de 1 000 mètres	2006	%			41%			40%
47	Proportion de la population avec densité moyenne-forte à forte des intersections à trois voies et plus	2006	%			28%			45%
48	Proportion de la population avec densité résidentielle faible et très faible	2006	%			88%			50%
49	Proportion de la population ayant au moins un parc ou un espace vert à moins de 1 000 mètres	2006	%			22%			70%
<b>Problèmes de santé physique</b>									
<b>Incidence du cancer</b>									
50	Taux ajusté d'incidence du cancer par cause	2008-2010	pour 100 000						
	Sein chez la femme				(+) 159,4			137,3	
	Poumon, trachée et bronches			121,0	69,6	91,4	121,5	80,6	97,3
	Prostate			120,9			128,2		
	Colorectal (excluant intestin non précisé)			101,1	67,6	(+) 82,8	91,1	61,3	74,5
	Taux ajusté global du cancer (tous sièges, excluant mélanomes de la peau)			636,5	526,3	570,1	650,4	521,9	572,4
<b>Maladies chroniques</b>									
51	Prévalence ajustée des maux de dos (12 ans et +)	2013-2014	%	*16,4%	17,0%	16,7%	14,7%	16,3%	15,5%
52	Prévalence ajustée de polyarthrite rhumatoïde (20 ans et +)	2015-2016	%	(+) 0,7%	(+) 1,4%	(+) 1,1%	0,5%	1,0%	0,8%
53	Prévalence ajustée des migraines (12 ans et +)	2013-2014	%	**	*9,2%	*7,1%	4,8%	11,6%	8,2%
54	Prévalence ajustée de l'asthme (12 ans et +)	2013-2014	%	**	*8,4%	*7,7%	7,7%	9,8%	8,8%
55	Prévalence cardiopathies ischémiques (20 ans et plus)	2015-2016	%	(+) 10,4%	(+) 6,4	(+) 8,4	9,5%	5,8%	7,6%
56	Prévalence ajustée du diabète (20 ans et +)	2015-2016	%	(-) 8,0%	(-) 6,4%	(-) 7,1%	9,2%	6,9%	8,0%
57	Prévalence ajustée de l'hypertension (20 ans et +)	2015-2016	%	20,8%	(+) 20,1%	(+) 20,5%	20,5%	19,0%	19,8%
58	Prévalence ajustée de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) (35 ans et +)	2015-2016	%	(+) 10,1%	(+) 8,6%	(+) 9,3%	8,5%	8,3%	8,3%
59	Taux ajusté d'hospitalisation par cause	2016-2017	pour 10 000						
	Maladies de l'appareil respiratoire			(+) 107,8	(+) 89,8	(+) 97,1	89,2	88,3	88,8
	Maladies de l'appareil circulatoire			(+) 172,4	(+) 100,7	(+) 135,2	139,7	79,7	108,1
	Maladies de l'appareil digestif			(+) 93,7	(+) 90,9	(+) 91,8	78,9	74	76,1
	Tumeurs			64,4	64,1	63,6	64,2	66,4	64,3
60	Proportion d'hospitalisations par cause	2016-2017	%						
	Maladies de l'appareil respiratoire			13,0%	11,0%	11,9%	12,6%	9,6%	10,9%
	Maladies de l'appareil circulatoire			22,8%	13,8%	17,9%	19,7%	10,6%	14,6%
	Maladies de l'appareil digestif			11,1%	9,4%	10,2%	11,1%	8,6%	9,7%
	Tumeurs			8,5%	7,2%	7,8%	9,2%	7,8%	8,4%
	Autres			44,6%	58,6%	52,2%	47,5%	63,3%	56,4%
<b>Maladies infectieuses</b>									
61	Taux brut d'incidence des maladies entériques	2018	pour 10 000						
	Salmonellose			2,8	2,0	2,4	1,9	1,9	1,9
	Giardiase			1,0	0,4	0,7	1,5	1,1	1,3
	Campylobactériose			6,1	4,0	5,0	3,9	3,3	3,6
	E.Coli entéro-hémorragique			0,4	0,6	0,5	0,3	0,3	0,3
62	Taux brut d'incidence des maladies à déclaration obligatoire (MADO) (20 ans et +)	2018	pour 10 000						
	Infection invasive à pneumocoque			2,1	1,3	1,7	1,8	1,5	1,6
	Hépatite B			0,6	0,4	0,5	1,9	1,3	1,6
	Coqueluche			0,2	0,1	0,2	0,7	1,0	0,9
63	Taux brut d'incidence des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) (20 ans et +)	2018	pour 10 000						
	Chlamydie génitale			23,6	33,2	28,4	33,0	49,8	41,5
	Syphilis			0,9	0,1	0,5	3,9	0,8	2,4
	Gonorrhée			2,5	0,5	1,5	17,0	4,7	10,8

#	Indicateur	Période	Unité	Bas-Saint-Laurent			Ensemble du Québec		
				Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
<b>**Voir la signification des différents symboles utilisés dans la "Légende", à la page 8 du présent tableau**</b>									
<b>Santé environnementale</b>									
64	Proportion de la population ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois (15 ans et +)	2014-2015	%	14,4%	18,7%	16,4%	15,8%	19,8%	17,8%
65	Proportion de la population dont la qualité du sommeil a été perturbée par le bruit ambiant (15 ans et +)	2014-2015	%	(-) 13,4%	(-) 19,0%	(-) 16,2%	16,1%	22,8%	19,5%
<b>Santé mentale et dépendances</b>									
66	Auto-évaluation de sa santé mentale : très bonne ou excellente (12 ans et +)	2013-2014	%	72,0%	73,2%	72,5%	74,2%	73,4%	73,8%
67	Proportion des personnes très ou plutôt satisfaites de leur vie sociale (15 ans et +)	2014-2015	%	95,5%	95,3%	95,5%	94,1%	94,4%	94,3%
68	Proportion de la population se situant à un niveau élevé à l'échelle de détresse psychologique (15 ans et +)	2014-2015	%	24,6%	(-) 29,3%	26,6%	23,7%	32,7%	28,3%
69	Prévalence ajustée des troubles anxio-dépressifs (1 an et +)	2015-2016	%	(+) 5,3%	(+) 9,3%	(+) 7,3%	4,9%	8,5%	6,7%
70	Prévalence ajustée des troubles schizophréniques (1 an et +)	2015-2016	%	0,5%	(-) 0,2%	0,4%	0,5%	0,3%	0,4%
71	Prévalence des troubles de personnalité limite du groupe B (1 an et +)	2015-2016	%	(+) 0,4%	0,5%	(+) 0,4%	0,3%	0,5%	0,4%
72	Prévalence ajustée des troubles mentaux (1 an et +)	2015-2016	%	(+) 12,7%	(+) 15,3%	(+) 14,0%	10,2%	12,9%	11,6%
73	Proportion de la population présentant une consommation excessive d'alcool (5 consommations chez les hommes et 4 chez les femmes, au cours de la même occasion, 12 fois ou plus pendant l'année ayant précédé l'enquête) (12 ans et +)	2013-2014	%	22,7%	*14,8%	18,8%	25,5%	15,5%	20,5%
74	Proportion de consommateurs de drogue au cours des 12 derniers mois (15 ans et +)	2014-2015	%	(-) 14,4%	(-) 8,9%	(-) 11,7%	20,1%	13,0%	16,5%
75	Proportion de la population ayant participé à au moins un jeu de hasard et d'argent au cours des 12 derniers mois (12 ans et +)	2013-2014	%	61,1%	59,2%	60,1%	66,9%	58,9%	62,8%
76	Taux ajusté d'hospitalisation en courte durée pour tentatives de suicide	2016-2017	pour 10 000	(+) 5,7	(+) 7,8	(+) 6,7	2,7	3,9	3,3
77	Durée moyenne de séjour - tentatives de suicide	2016-2017	jours	0	0	(-) 5,9	0	0	9,5
78	Taux ajusté moyen de mortalité par suicide	2011-2015	pour 100 000	24,6	(-)*4,2	14,5	21,5	6,7	14
<b>Mortalité globale</b>									
79	Taux ajusté de mortalité selon la cause	2013-2015	pour 100 000						
	Tumeurs			281,5	(-) 195,9	233	285,6	210,9	242,2
	Maladies de l'appareil circulatoire			210	(+) 164,7	(+) 187,6	198,2	153,3	174,7
	Traumatismes non intentionnels			(+) 46,3	(+) 45,7	(+) 47,2	34,2	21,1	27,7
	Maladies de l'appareil respiratoire			(+) 114,8	72,4	(+) 90,4	87,1	67,2	75,6
	Maladies du système nerveux			46	50,7	48,9	45,1	49,5	48
	Maladies de l'appareil digestif			28,1	(+) 30,1	29,6	31,2	24,9	28,1
	Taux ajusté global			(+) 858,6	(+) 678,1	(+) 763,7	823,0	648,3	728,2
80	Proportion des décès selon la cause	2013-2015	%						
	Tumeurs			33,8%	27,2%	30,4%	35,4%	31,3%	33,3%
	Maladies de l'appareil circulatoire			24,5%	25,6%	25,0%	23,8%	24,3%	24,1%
	Maladies de l'appareil respiratoire			13,3%	11,1%	12,2%	10,3%	10,6%	10,5%
	Maladies de l'appareil digestif			3,3%	4,5%	4,0%	3,7%	3,9%	3,9%
	Autres			25,1%	31,6%	28,3%	26,7%	29,9%	28,4%
<b>Hospitalisation et mortalité (moins de 75 ans)</b>									
81	Taux brut d'hospitalisation selon la cause	2016-2017	pour 10 000						
	Maladies de l'appareil respiratoire			(+) 75,9	(+) 72,9	(+) 74,4	62,0	57,9	60,0
	Maladies de l'appareil circulatoire			(+) 150,1	(+) 76,5	(+) 114,0	97,2	50,3	74,0
	Maladies de l'appareil digestif			(+) 87,4	(+) 89,8	(+) 88,6	66,8	65,7	66,2
	Tumeurs			(+) 62,7	(+) 67,1	(+) 64,9	49,7	60,8	55,2
82	Proportion d'hospitalisation selon la cause	2016-2017	%						
	Maladies de l'appareil circulatoire			20,8%	8,9%	14,4%	17,3%	6,6%	11,2%
	Maladies de l'appareil respiratoire			10,5%	8,4%	9,4%	11,0%	7,6%	9,1%
	Maladies de l'appareil digestif			12,1%	10,4%	11,2%	11,9%	8,7%	10,0%
	Tumeurs			8,7%	7,8%	8,2%	8,8%	8,0%	8,4%
	Autres			47,8%	64,5%	56,8%	51,0%	69,1%	61,3%
83	Taux brut de mortalité prématurée selon la cause	2013-2015	pour 100 000						
	Tumeurs			(+) 183,8	(+) 147,7	(+) 166,1	149,9	133,5	141,8
	Maladies de l'appareil circulatoire			(+) 96,6	35,4	(+) 66,5	74	36,1	55,2
	Traumatismes non intentionnels			(+) 32,1	(+) 17,5	(+) 24,9	21,7	8,3	15,1
	Maladies de l'appareil respiratoire			(+) 32,1	19,8	(+) 26,0	23,2	19	21,1
	Maladies du système nerveux			16,9	(+) 16,0	(+) 16,5	13,1	10,8	12
	Maladies de l'appareil digestif			17,3	*12,7	15	15,5	9,1	12,3
	Taux brut global de mortalité			(+) 450,9	(+) 288,7	(+) 371,2	360,3	252,2	306,8

#	Indicateur	Période	Unité	Bas-Saint-Laurent			Ensemble du Québec		
				Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
**Voir la signification des différents symboles utilisés dans la "Légende", à la page 8 du présent tableau**									
<b>Hospitalisation et mortalité (moins de 75 ans) (suite)</b>									
84	Proportion des décès selon la cause	2013-2015	%						
	Tumeurs			40,8%	51,2%	44,7%	41,2%	52,6%	45,8%
	Maladies de l'appareil circulatoire			21,3%	12,4%	17,9%	20,6%	14,3%	18,0%
	Maladies de l'appareil respiratoire			7,2%	7,0%	7,0%	6,4%	7,5%	6,9%
	Autres			30,7%	29,5%	30,4%	31,4%	25,3%	28,9%
<b>ENFANCE ET JEUNESSE</b>									
<b>Caractéristiques des mères et des tout-petits</b>									
85	Âge moyen des mères ayant donné naissance en 2016	2016p	ans		28,8			30,2	
86	Répartition des naissances selon l'âge de la mère	2016p	%						
	Moins de 20 ans				2,1%			1,6%	
	20 ans et +				97,9%			98,4%	
87	Répartition des naissances selon la scolarité de la mère	2016p	%						
	Moins de 11 ans de scolarité				8,1%			5,2%	
	11 ans et + de scolarité				87,1%			94,8%	
	Scolarité inconnue				4,7%			5,0%	
	20 ans et + et moins de 11 ans de scolarité				7,0%			4,6%	
88	Proportion des naissances vivantes de faible poids (moins de 2 500 g)	2016p	%	4,7%	7,2%	5,8%	5,4%	6,5%	5,8%
89	Proportion des naissances vivantes prématurées (moins de 37 semaines de gestation)	2016p	%	6,3%	7,9%	7,0%	7,3%	6,8%	6,9%
90	Proportion de bébés allaités lors du séjour au centre accoucheur	2017-2018	%			83,1%			
91	Proportion de bébés allaités à la sortie du centre accoucheur selon le type d'allaitement	2017-2018	%						
	Exclusif					85,5%			
	Mixte					13,7%			
92	Proportion des enfants de maternelle (5 ans) à risque élevé de développer la carie dentaire en dentition primaire	2017-2018	%			15,1%			
93	Proportion des enfants de maternelle (5 ans) ayant expérimenté la carie dentaire en dentition primaire	2017-2018	%			24,4%			
<b>Développement de l'enfance</b>									
94	Proportion des enfants de maternelle (5 ans) vulnérables selon le domaine de développement	2017	%						
	Santé physique et bien-être			(-) 11,0%	7,8%	9,5%	13,2%	7,9%	10,6%
	Compétences sociales			14,8%	6,3%	10,7%	14,5%	5,8%	10,2%
	Maturité affective			17,8%	6,2%	12,2%	17,4%	5,5%	11,5%
	Développement cognitif et langagier			14,2%	8,1%	11,2%	13,1%	9,0%	11,1%
	Habilités de communication et connaissances générales			11,8%	(-) 5,7%	8,8%	13,9%	8,2%	11,1%
95	Proportion des enfants de maternelle (5 ans) vulnérables dans au moins un domaine de développement	2017	%	33,6%	19,3%	26,6%	35,0%	20,3%	27,7%
<b>Habitudes de vie et comportements à l'adolescence</b>									
96	Répartition des élèves du secondaire selon le statut pondéral	2016-2017	%						
	Poids insuffisant			9,4%	10,3%	9,8%	10,9%	12,4%	11,6%
	Poids normal			67,3%	70,6%	68,8%	66,2%	68,9%	67,5%
	Embonpoint			16,5%	13,2%	14,9%	15,5%	12,8%	14,2%
	Obésité			6,9%	5,9%	6,4%	7,4%	5,8%	6,7%
97	Proportion de fumeurs actuels de cigarettes chez les élèves du secondaire	2016-2017	%	3,1%	(-) *1,4%	(-) 2,3%	3,4%	2,7%	3,1%
98	Proportion des élèves du secondaire consommant en général le nombre minimal de portions de légumes et de fruits recommandé quotidiennement par le Guide alimentaire canadien	2016-2017	%	23,5%	(+) 28,9%	26,1%	25,8%	25,5%	25,6%
99	Répartition des élèves du secondaire selon le niveau d'activité physique de loisir et de transport durant l'année scolaire	2016-2017	%						
	Sédentaire, très peu et peu actif			38,4%	46,9%	42,5%	40,8%	51,6%	46,1%
	Moyennement actif			21,1%	24,9%	22,9%	21,5%	22,7%	22,1%
	Actif			40,5%	28,2%	34,6%	37,7%	25,7%	31,8%
100	Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie	2016-2017	%	32,7%	(+) 37,4%	(+) 34,9%	32,4%	32,8%	32,6%
101	Taux de grossesse chez les adolescentes (14-17 ans)	2014-2016	pour 1 000		5,7			6,8	

#	Indicateur	Période	Unité	Bas-Saint-Laurent			Ensemble du Québec		
				Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
**Voir la signification des différents symboles utilisés dans la "Légende", à la page 8 du présent tableau**									
<b>Maladies infectieuses</b>									
102	Taux brut d'incidence des maladies à déclaration obligatoire (MADO) (moins de 20 ans)	2018	pour 10 000						
	Infection invasive à pneumocoque			0,0	1,1	0,0	0,7	0,7	0,7
	Hépatite B			0,0	0,0	0,0	0,1	0	0,1
	Coqueluche			0,5	0,0	0,0	2,2	2,9	2,6
103	Taux brut d'incidence des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) (15-19 ans)	2018	pour 10 000						
	Chlamydie génitale			13,8	50,3	31,4	14,6	56,0	34,8
	Syphilis			0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1
	Gonorrhée			1,1	0,6	0,8	2,4	3,3	2,9
<b>Santé mentale et dépendances à l'adolescence</b>									
104	Proportion des élèves du secondaire ayant un niveau élevé de détresse psychologique	2016-2017	%	(-) 16,0%	(-) 36,1%	(-) 25,7%	19,2%	39,8%	29,3%
105	Proportion des élèves du secondaire ayant reçu un diagnostic d'anxiété, de dépression ou trouble de l'alimentation	2016-2017	%	12,7%	26,7%	19,4%	13,9%	25,4%	19,5%
106	Prévalence brute des troubles mentaux (1-17 ans)	2015-2016	%	(+) 19,9%	(+) 11,6%	(+) 15,9%	13,1%	8,3%	10,8%
107	Proportion des élèves du secondaire ayant pris 5 consommations ou plus d'alcool dans une même occasion au cours des 12 derniers mois	2016-2017	%	(+) 46,0%	(+) 43,0%	(+) 44,6%	34,1%	34,6%	34,3%
108	Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois	2016-2017	%	21,8%	(-) 16,8%	19,4%	20,9%	19,2%	20,0%
<b>Diplomation et sorties sans diplôme</b>									
109	Taux de diplomation au secondaire après 7 ans chez les moins de 20 ans (réseau public, cohorte de 2007-2008)	2016	%	73,6%	83,4%	78,3%	70,1%	79,5%	74,7%
110	Taux de sortie sans diplôme (réseau public)	2013-2014	%	11,5%	8,2%	9,8%	17,4%	11,0%	14,1%
<b>Protection de la jeunesse</b>									
111	Proportion de signalements reçus/jeunes 0-17 ans	2017-2018	%			6,9%			6,0%
112	Proportion de signalements retenus/signalements reçus	2017-2018	%			36,8%			40,6%
113	Répartition des évaluations réalisées par problématique	2017-2018	nb			852			13 833
	Abandon	2017-2018	%			0,1%			0,3%
	Abus physique et risque sérieux d'abus physique	2017-2018	%			16,4%			17,5%
	Abus sexuel et risque sérieux d'abus sexuel	2017-2018	%			3,8%			6,6%
	Négligence et risque sérieux de négligence	2017-2018	%			46,6%			41,7%
	Mauvais traitement psychologique	2017-2018	%			21,4%			20,4%
	Troubles de comportement	2017-2018	%			11,7%			13,5%
114	Proportion de jeunes suivis à l'application des mesures/jeunes 0-17 ans	2017-2018	%			1,9%			1,5%
115	Proportion de jeunes ayant fait l'objet d'une intervention en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJA)/jeunes 12-17 ans	2017-2018	%			2,4%			2,1%
<b>Mortalité</b>									
116	Taux brut de mortalité selon la cause (0-17 ans)	2011-2015	pour 100 000						
	Affections période périnatale			*19,8	*22,3	*21,0	18,3	15,8	17,1
	Traumatismes non intentionnels			**	**	(+) *8,4	5,3	3,1	4,2
	Taux global			(+) 55,8	*38,5	47,4	41,7	36,1	39
117	Proportion des décès selon la cause (0-17 ans)	2011-2015	%						
	Affections période périnatale			30,0%	66,7%	31,3%	44,1%	44,2%	44,1%
	Traumatismes non intentionnels			20,0%	16,7%	18,8%	12,7%	8,6%	10,8%
	Autres			50,0%	16,7%	50,0%	43,2%	47,2%	45,1%
<b>PERSONNES ÂGÉES</b>									
<b>65 ans et plus</b>									
118	Proportion des personnes selon le type de ménage	2016	%						
	En couple (mariées ou en union libre)			64,3%	43,6%	53,2%	66,0%	42,8%	53,3%
	Avec d'autres personnes			5,0%	8,8%	7,0%	6,1%	11,3%	8,9%
	Seules			20,5%	30,4%	25,8%	19,4%	32,7%	26,7%
	En ménage collectif			10,3%	17,2%	14,0%	8,5%	13,2%	11,1%
119	Personnes ayant bénéficié de services d'aide à la vie domestique par des entreprises d'économie sociale	2017-2018	nb			5 055			
120	Proportion de personnes nouvellement vaccinées contre le pneumocoque	2017-2018	%			6,8%			

#	Indicateur	Période	Unité	Bas-Saint-Laurent			Ensemble du Québec		
				Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
<b>**Voir la signification des différents symboles utilisés dans la "Légende", à la page 8 du présent tableau**</b>									
<b>65 ans et plus (suite)</b>									
121	Taux d'incapacité	2010-2011	%	51,4%	58,5%	55,2%	54,2%	59,5%	57,2%
122	Taux brut d'hospitalisation pour chutes	2016-2017	pour 1 000	11,3	(+) 22,0	(+) 17,1	10,4	18,5	14,8
123	Taux brut global d'hospitalisation, toutes causes	2016-2017	pour 1 000	(+) 239,6	(+) 209,2	(+) 223,3	204,9	178	190,1
124	Proportion d'hospitalisations selon la cause	2016-2017	%						
	Maladies de l'appareil circulatoire			28,5%	23,0%	25,8%	27,1%	21,1%	24,1%
	Maladies de l'appareil respiratoire			16,3%	15,3%	15,8%	14,3%	15,1%	14,7%
	Tumeurs			9,4%	7,7%	8,6%	11,9%	9,7%	10,8%
	Maladies de l'appareil digestif Autres			9,6%	9,0%	9,3%	9,4%	9,6%	9,5%
125	Proportion des décès selon la cause	2013-2015	%						
	Tumeurs			33,6%	23,5%	28,3%	35,2%	27,2%	30,9%
	Maladies de l'appareil circulatoire			25,4%	28,1%	26,8%	25,2%	26,6%	26,0%
	Maladies de l'appareil respiratoire			15,7%	12,0%	18,0%	12,1%	11,6%	11,9%
	Maladies de l'appareil digestif Autres			3,4%	4,7%	4,1%	3,6%	4,0%	3,8%
<b>75 ans et plus</b>									
126	Personnes ayant bénéficié de services d'aide à la vie domestique par des entreprises d'économie sociale	2017-2018	nb			3 372			
127	Taux d'incapacité	2010-2011	%			67,3			69,3
128	Taux brut d'hospitalisation pour chutes	2016-2017	pour 1 000	(+) 21,4	(+) 38,3	(+) 31,3	19,5	31,7	26,8
129	Taux brut global d'hospitalisation, toutes causes	2016-2017	pour 1 000	(+) 350,0	(+) 296,8	(+) 318,9	292,7	246,7	265,4
130	Proportion d'hospitalisations selon la cause	2015-2016	%						
	Maladies de l'appareil circulatoire			27,4%	24,6%	25,9%	26,5%	23,0%	24,5%
	Maladies de l'appareil respiratoire			17,8%	16,6%	17,6%	17,0%	15,9%	16,4%
	Tumeurs			8,0%	5,8%	6,8%	10,2%	7,3%	8,6%
	Maladies de l'appareil digestif Autres			9,5%	7,3%	7,9%	8,7%	8,7%	8,7%
131	Proportion des décès selon la cause	2013-2015	%						
	Maladies de l'appareil circulatoire			26,8%	29,8%	28,4%	27,2%	29,5%	28,5%
	Maladies de l'appareil respiratoire			14,0%	12,7%	13,2%	12,5%	10,7%	11,5%
	Tumeurs			32,3%	21,7%	26,2%	30,9%	22,2%	25,9%
	Maladies de l'appareil digestif Autres			2,6%	3,9%	3,3%	3,3%	3,8%	3,6%
<b>UTILISATION DES SERVICES</b>									
132	Proportion de femmes ayant reçu le service de mammographie (20 ans et +)	2012-2013	%		(+) 35,2%			31,4%	
133	Taux de participation au Programme québécois de dépistage du cancer du sein (période de 30 mois) (50-69 ans)	2015-2017	%		(+) 67,8%			65,1%	
134	Taux d'inscription auprès d'un médecin de famille	2017	%	82,5%	91,1%	86,9%	68,7%	79,4%	74,2%
135	Proportion brute de la population dont on a pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste (18 ans et +)	2014-2015	%	(+) 89,7%	(+) 89,0%	(+) 89,3%	85,3%	84,9%	85,1%
136	Proportion brute de femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de PAP au cours d'une période de moins de trois ans	2014-2015	%		(-) 62,9%			67,3%	
137	Taux d'interruption volontaire de grossesse (IVG) selon l'âge	2014-2016	pour 1 000						
	14-17 ans				(-) *3,4%			4,8%	
	18-19 ans				(-) 12,8%			20,7%	
	20-34 ans				(-) 11,9%			21,1%	
138	Proportion de la population ayant consulté au moins un professionnel de la santé selon le type de professionnels, 12 derniers mois (12 ans et +)	2013-2014	%						
	Médecin de famille, pédiatre ou omnipraticien			60,6%	81,9%	71,0%	62,2%	76,7%	69,4%
	Spécialiste de la vue			32,9%	46,1%	39,4%	36,3%	45,0%	40,6%
	Autre médecin spécialiste (chirurgien, allergologue, orthopédiste, gynécologue/urologue ou psychiatre)			27,8%	(-) 27,4%	(-) 27,6%	26,9%	39,8%	33,2%
139	Nombre de visites à l'urgence	2017-2018	nb			171 205			3 776 100
140	Taux d'occupation des lits de courte durée (excluant gériatrie et psychiatrie)	2017-2018	%			72,1%			

#	Indicateur	Période	Unité	Bas-Saint-Laurent			Ensemble du Québec		
				Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
**Voir la signification des différents symboles utilisés dans la "Légende", à la page 8 du présent tableau**									
<b>UTILISATION DES SERVICES (suite)</b>									
141	Personnes en attente d'hébergement de type CHSLD (P9 - 08/12/2018)	2018	nb			16			
142	Personnes en attente d'hébergement de type RI-RIS (P9 - 08/12/2018)	2018	nb			22			
143	Taux ajusté d'arthroplastie de la hanche (tous âges)	2016-2018	pour 10 000			8,0			8,4
144	Taux ajusté d'arthroplastie du genou (tous âges)	2016-2018	pour 10 000			14,2			13,6
145	Taux brut de pontage aortocoronarien par greffe (20 ans et +)	2016-2018	pour 10 000			7,6			7,4

**Légende :**

- (+) ou (-) La situation de la région est significativement différente de celle du reste du Québec sur le plan statistique.
- Non applicable.
- p Donnée provisoire.
- Donnée non disponible.
- \* Coefficient de variation moyen. La valeur doit être interprétée avec prudence.
- \*\* Coefficient de variation élevé. La valeur n'est pas présentée.

#	Indicateur	Bas-Saint-Laurent		
<b>NOMBRE DE PLACES</b>				
146	CHSGS / CHSLD / Résidence privée	Au permis	Dressés	Privées (RP)†
	Soins généraux et spécialisés (CHSGS)	527	475	
	Civières autorisées (excluant réanimation)	55		
	Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)	1 104	959	
Résidences pour personnes âgées				5 909
<b>NOMBRE DE RESSOURCES EN FONCTION DE LA CLIENTÈLE</b>				
147	Type de ressources → Clientèle ↓	Intermédiaire (RI)	Type familial (RTF)	Privées (RP)††
	Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	36	1	141
	Santé mentale	8	16	
	Déficiência physique	1	1	
	Déficiência intellectuelle/TED	17	95	
Jeunes	0	72		
<b>RÉSEAUX LOCAUX DE SERVICE</b>				
148	Autres ressources du territoire régional	Nombre		
	Cliniques médicales privées (peut inclure des points de services du GMF, s'il y a lieu)	51		
	Groupes de médecine familiale (GMF) accrédités	12		
	Pharmacies communautaires	59		
	Cliniques dentaires	39		
	Dentistes en pratique privée	69		
	Dentistes avec privilèges en milieu hospitalier	10		
	Nombre d'organismes communautaires subventionnés de la santé et des services sociaux♦	123		
	Nombre de commissions scolaires	4		
	Nombre d'écoles primaires	107		
	Nombre d'écoles secondaires	16		
	Nombre d'écoles primaires et secondaires	11		
	Nombre de centres de formation pour adultes	12		
	Nombre de centres de formation professionnelle	11		
Nombre d'écoles secondaires privées	2			
Nombre de cégeps/centres d'études collégiales	6			

- Notes :
- † Le nombre de places en résidences privées pour aînés correspond à la situation observée à l'été 2016.
  - †† Le nombre de résidences privées pour les personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement a été mis à jour en janvier 2018.
  - ♦ Ce nombre exclut les entreprises d'économie sociale, exercice financier 2017-2018

Pour information complémentaire, un guide pour l'utilisation de la fiche régionale est disponible sur le site internet du CISSS du Bas-Saint-Laurent, dans la section Documentation - État de santé de la population :

<http://www.ciasss-bsl.gouv.qc.ca/documentation/statistiques-etat-de-santé-de-la-population-et-ses-déterminants/fiche-régionale-et-son-guide-la-santé-des-bas-laurentiens-en-chiffres>

