



La santé des Bas-Laurentiens en chiffres!

#	Indicateur	Période	Unité	Bas-Saint-Laurent			Ensemble du Québec		
				Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
Voir la signification des différents symboles utilisés dans la "Légende", à la page 8 du présent tableau									
DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIOÉCONOMIQUES									
Démographie									
1	Projections de population	2020	nb						
	0-4 ans			4 310	4 149	8 459	220 497	209 841	430 338
	5-9 ans			4 821	4 563	9 384	235 281	226 159	461 440
	10-19 ans			9 483	8 806	18 289	445 682	428 944	874 626
	20-29 ans			9 912	9 038	18 950	542 215	507 043	1 049 258
	30-39 ans			10 704	9 917	20 621	565 635	544 500	1 110 135
	40-49 ans			11 230	10 830	22 060	556 404	539 967	1 096 371
	50-64 ans			22 973	23 282	46 255	900 794	896 547	1 797 341
	65-74 ans			15 653	15 504	31 157	473 339	494 144	967 483
	75-84 ans			7 408	8 034	15 442	235 366	277 229	512 595
	85 ans et plus			2 315	4 112	6 427	75 455	136 953	212 408
	selon 3 groupes d'âge								
	0-17 ans			16 733	15 805	32 538	812 226	779 610	1 591 836
	18-64 ans			56 700	54 780	111 480	2 654 282	2 573 391	5 227 673
	65 ans et plus			25 376	27 650	53 026	784 160	908 326	1 692 486
	chez 3 groupes d'âge								
	12-17 ans			5 578	5 277	10 855	261 118	251 804	512 922
	12 ans et plus			87 654	87 707	175 361	3 699 560	3 733 521	7 433 081
	75 ans et plus			9 723	12 146	21 869	310 821	414 182	725 003
	Population totale			98 809	98 235	197 044	4 250 668	4 261 327	8 511 995
2	Âge médian	2020	ans	49,0	51,7	50,4	41,9	43,8	42,8
3	Naissances vivantes	2018	nb			1 616			83 840
4	Décès	2018p	nb			2 083			68 600
5	Taux d'accroissement annuel moyen	2016-2018	pour 1 000			-1,1			9,9
6	Indice synthétique de fécondité (enfants/femme)	2018	nb			1,71			1,59
7	Solde migratoire interrégional annuel	2018-2019	nb						
	0-24 ans					-168			
	25-64 ans					339			
	65 ans et plus					-46			
	Total					125			
Occupation du territoire									
8	Nombre de municipalités	2019	nb			114			1 108
9	Nombre de municipalités de plus de 2 000 habitants	2019p	nb			16			396
10	Nombre de municipalités de moins de 500 habitants	2019p	nb			46			225
11	Densité de population	2019	nb d'hab./km ²			8,9			6,5
Scolarité et revenu									
12	Niveau de scolarité - plus haut certificat, diplôme ou grade (25 à 64 ans)	2016	%						
	Aucun certificat, diplôme ou grade					16,3%			13,3%
	Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent					17,3%			18,5%
	Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers					27,5%			19,8%
	Certificat ou diplôme d'un collège ou d'un cégep					19,9%			19,0%
	Certificat, diplôme ou grade universitaire					19,1%			29,4%
13	Taux de travailleurs (25 à 64 ans)	2018p	%			72,9%			78,1%
14	Taux de chômage (15 ans et +)	2019	%			5,5%			5,1%
15	Taux de variation du nombre d'emplois	2009-2019	%			0,8%			1,9%
16	Personnes à faible revenu fondé sur la Mesure de faible revenu après impôt	2016	%			15,7%			14,6%
17	Répartition de la source de revenus des familles économiques	2016	%						
	Revenu d'emploi					62,4%			68,4%
	Transferts gouvernementaux					21,6%			15,6%
	Autres					16,0%			16,0%
18	Revenu disponible par habitant (après impôts)	2017p	\$			26 339 \$			28 785 \$
19	Taux d'assistance sociale (adultes de 18-64 ans)	mars 2019	%			(+) 6,5%			5,7%
	Sans contrainte					25,0%			37,3%
	Contraintes temporaires					17,0%			19,1%
	Contraintes sévères					54,7%			41,7%
	Conjoint sans contrainte sévère					3,2%			1,9%

#	Indicateur	Période	Unité	Bas-Saint-Laurent			Ensemble du Québec		
				Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
Voir la signification des différents symboles utilisés dans la "Légende", à la page 8 du présent tableau									
Famille									
20	Structure des ménages	2016	% ménage						
	<i>Ménages privés</i>								
	Ménages familiaux					62,4%			63,1%
	Ménages non familiaux comptant une seule personne					35,0%			33,3%
	Ménages non familiaux comptant deux personnes ou plus					2,6%			3,7%
	<i>Ménages collectifs</i>								
	Proportion de la population totale qui vit en ménage collectif	2016	% de la pop. totale			3,8%			2,4%
21	Structure des familles de recensement dans les ménages privés	2016	% des familles						
	Familles comptant un couple marié ou en union libre sans enfant à la maison					52,3%			43,0%
	Familles comptant un couple marié ou en union libre avec enfants à la maison					34,7%			40,2%
	Familles monoparentales					27,2%			29,5%
	Familles monoparentales avec enfants de 24 ans et moins					20,3%			23,0%
Immigration et langue									
22	Proportion d'immigrants	2016	%	1,3%	1,3%	1,3%	13,7%	13,5%	13,9%
23	Répartition de la population selon la langue parlée à la maison	2016	%						
	Français			99,5%	99,5%	99,5%	82,3%	82,3%	82,3%
	Anglais			0,4%	0,3%	0,3%	10,2%	10,0%	10,1%
	Autre langue			0,2%	0,1%	0,2%	7,4%	7,7%	7,6%
POPULATION GÉNÉRALE									
État de santé globale									
24	Espérance de vie à la naissance	2014-2016	ans	80,2	84,1	(-) 82,2	80,6	84,4	82,6
25	Auto-évaluation de sa santé : très bonne ou excellente (15 ans et +)	2014-2015	%	52,70%	(-) 53,3%	(-) 53,0%	56,9%	56,1%	56,4%
26	Proportion de personnes ayant une incapacité (15 ans et +)	2010-2011	%	34,9%	35,3%	35,1%	32,2%	34,3%	33,3%
27	Taux brut annuel de blessés graves (nécessitant une hospitalisation) suite à un accident de la route	2018	pour 10 000			2,9			1,7
28	Proportion d'enfants handicapés	2018	pour 1 000			23,0			25,2
Habitudes de vie et comportements									
29	Proportion de la population ayant consommé des fruits et des légumes au moins 5 fois par jour (12 ans et +)	2015-2016	%	33,3%	(-) 41,0%	37,1%	30,4%	46,7%	38,7%
30	Proportion de la population consommant au moins une sorte de boisson sucrée, une fois par jour ou plus (15 ans et plus)	2014-2015	%	25,8%	14,1%	20,0%	23,8%	14,3%	19,0%
31	Répartition de la population selon le niveau d'activité physique de loisir et de transport au cours des quatre dernières semaines (15 ans et +)	2014-2015	%						
	Sédentaire			29,6%	29,4%	29,6%	29,2%	30,5%	30,0%
	Un peu actif			17,1%	19,5%	18,3%	18,2%	19,5%	18,8%
	Moyennement actif			9,9%	11,6%	10,7%	9,6%	11,6%	10,6%
	Actif			43,4%	39,4%	41,4%	43,0%	38,4%	40,7%
32	Proportion brute de la population avec un surplus de poids (18 ans et +)	2014-2015	%						
	Embonpoint			43,8%	(+) 33,7%	(+) 38,8%	43,6%	28,0%	35,8%
	Obésité			21,8%	17,4%	19,6%	20,0%	18,7%	19,4%
33	Auto-évaluation de sa santé buccodentaire : très bonne ou excellente (15 ans et +)	2014-2015	%	48,7%	59,7%	54,2%	51,0%	59,5%	55,2%
34	Proportion de la population ayant reçu le vaccin contre la grippe au cours des 12 derniers mois (50 ans et +)	2015-2016	%	(+) 41,7%	38,4%	40,0%	34,6%	40,5%	37,7%
35	Proportion de fumeurs réguliers et occasionnels (15 ans et +)	2014-2015	%	17,6%	18,1%	17,8%	20,4%	18,3%	19,4%
36	Proportion de la population vivant des restrictions à l'usage du tabac à l'intérieur du domicile (12 ans et +)	2015-2016	%	(-) 89,2%	(-) 89,8%	(-) 89,5%	92,8%	93,6%	93,2%
Environnement social									
37	Nombre de municipalités MADA	2020	nb			106			
38	Nombre de municipalités ayant un Plan de mobilité durable et sécurité routière	2019	nb			40			
39	Nombre de municipalités avec une politique familiale municipale	2017	nb			94			
40	Proportion de la population avec un très faible sentiment d'appartenance à la communauté (12 ans et +)	2015-2016	%	*6,0%	*7,1%	*6,5%	8,9%	8,7%	8,8%
41	Proportion de la population n'ayant pas un niveau élevé de soutien social (12 ans et +)	2009-2010	%	(+) 20,2%	*11,5%	(+) 15,8%	13,7%	9,9%	11,8%
42	Taux d'infraction contre la personne	2015	pour 100 000			732,0			924,8

#	Indicateur	Période	Unité	Bas-Saint-Laurent			Ensemble du Québec		
				Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
Voir la signification des différents symboles utilisés dans la "Légende", à la page 8 du présent tableau									
Environnement bâti									
43	Proportion de la population avec potentiel piétonnier moyen-fort à fort	2013	%			42%			n.a.
44	Proportion de la population qui est à moins de 1 000 mètres d'un commerce d'alimentation	2013	%			43%			n.a.
45	Proportion de la population avec mixité moyen-forte à forte de l'utilisation des sols	2013	%			42%			n.a.
46	Proportion de la population ayant une infrastructure récréative dans un rayon de moins de 1 000 mètres	2013	%			42%			n.a.
47	Proportion de la population ayant un accès très faible à faible à un mode de vie actif au sein d'un milieu	2016	%			39%			n.a.
48	Proportion de la population avec densité résidentielle faible et très faible	2013	%			35%			n.a.
49	Proportion de la population ayant au moins un parc ou un espace vert à moins de 1 000 mètres	2013	%			18%			n.a.
Problèmes de santé physique									
Incidence du cancer									
50	Taux ajusté d'incidence du cancer par cause	2008-2010	pour 100 000						
	Sein chez la femme				159,4			137,3	
	Poumon, trachée et bronches			121,0	69,6	91,4	121,5	80,6	97,3
	Prostate			120,9			128,2		
	Colorectal (excluant intestin non précisé)			101,1	67,6	82,8	91,1	61,3	74,5
	Taux ajusté global du cancer (tous sièges, excluant mélanomes de la peau)			636,5	526,3	570,1	650,4	521,9	572,4
Maladies chroniques									
51	Prévalence ajustée des maux de dos (12 ans et +)	2015-2016	%	17,9%	22,0%	19,9%	17,0%	17,8%	17,4%
52	Prévalence ajustée de polyarthrite rhumatoïde (20 ans et +)	2017-2018	%	(+) 0,8%	(+) 1,8%	(+) 1,3%	0,6%	1,2%	0,9%
53	Prévalence ajustée des migraines (12 ans et +)	2015-2016	%	**	15,4%	9,9%	4,9%	13,2%	9,0%
54	Prévalence ajustée de l'asthme (1 an et +)	2017-2018	%	(-) 9,8%	(-) 11,4%	(-) 10,6%	10,4%	11,9%	11,2%
55	Prévalence ajustée des cardiopathies ischémiques (20 ans et plus)	2017-2018	%	(+) 11,6	(+) 7,2	(+) 9,3	10,8%	6,6%	8,6%
56	Prévalence ajustée du diabète (20 ans et +)	2017-2018	%	(-) 9,1%	(-) 7,2%	(-) 8,1%	10,4%	7,8%	9,1%
57	Prévalence ajustée de l'hypertension (20 ans et +)	2017-2018	%	23,3%	(+) 22,3%	(+) 22,9%	23,0%	21,1%	22,0%
58	Prévalence ajustée de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) (35 ans et +)	2016-2017	%	11,0%	9,4%	10,1%	9,4%	9,1%	9,2%
59	Taux ajusté d'hospitalisation par cause	2018-2019	pour 10 000						
	Maladies de l'appareil respiratoire			(+) 101,0	(+) 84,1	(+) 91,1	91,9	78,8	84,4
	Maladies de l'appareil circulatoire			(+) 174,8	(+) 97,2	(+) 134,8	135,5	79,2	106,0
	Maladies de l'appareil digestif			(+) 94,2	(+) 93,5	(+) 93,3	79,7	75,0	77,0
	Tumeurs			58,9	63,3	60,4	59,8	64,3	61,3
60	Proportion d'hospitalisations par cause	2018-2019	%						
	Maladies de l'appareil respiratoire			12,5%	10,6%	11,4%	12,9%	10,1%	11,3%
	Maladies de l'appareil circulatoire			23,3%	13,5%	18,1%	19,4%	10,9%	14,6%
	Maladies de l'appareil digestif			10,9%	9,5%	10,1%	11,2%	8,8%	9,8%
	Tumeurs			7,9%	7,1%	7,5%	8,7%	7,7%	8,1%
	Autres			45,4%	59,3%	52,8%	47,8%	62,5%	56,0%
Maladies infectieuses									
61	Taux brut d'incidence des maladies entériques	2019	pour 100 000						
	Salmonellose			18,5	21,0	19,9	12,8	13,5	13,1
	Giardiase			6,2	6,2	6,2	12,2	10,7	11,5
	Campylobactériose			63,6	43,3	53,4	47,5	36,9	42,2
	E.Coli entéro-hémorragique			0,0	1,2	0,6	0,6	1,5	1,1
62	Taux brut d'incidence des maladies à déclaration obligatoire (MADO) (20 ans et +)	2019	pour 100 000						
	Infection invasive à pneumocoque			20,0	11,1	15,5	14,4	11,6	13,0
	Hépatite B			3,7	2,5	3,1	17,7	12,0	15,0
	Coqueluche			5,0	3,7	4,4	3,6	5,4	4,5
63	Taux brut d'incidence des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) (20 ans et +)	2019	pour 100 000						
	Chlamydie génitale			189,7	223,9	206,9	307,7	350,5	330,1
	Syphilis			10,0	1,2	5,6	31,3	3,5	17,3
	Gonorrhée			30,0	5,0	17,4	163,7	44,5	103,9

#	Indicateur	Période	Unité	Bas-Saint-Laurent			Ensemble du Québec		
				Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
<i>**Voir la signification des différents symboles utilisés dans la "Légende", à la page 8 du présent tableau**</i>									
Santé environnementale									
64	Proportion de la population ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois (15 ans et +)	2014-2015	%	14,4%	18,7%	16,4%	15,8%	19,8%	17,8%
65	Proportion de la population dont la qualité du sommeil a été perturbée par le bruit ambiant (15 ans et +)	2014-2015	%	(-) 13,4%	(-) 19,0%	(-) 16,2%	16,1%	22,8%	19,5%
Santé mentale et dépendances									
66	Auto-évaluation de sa santé mentale : très bonne ou excellente (12 ans et +)	2015-2016	%	73,1%	71,7%	72,3%	76,0%	72,1%	74,1%
67	Proportion des personnes très ou plutôt satisfaites de leur vie sociale (15 ans et +)	2014-2015	%	95,5%	95,3%	95,5%	94,1%	94,4%	94,3%
68	Proportion de la population se situant à un niveau élevé à l'échelle de détresse psychologique (15 ans et +)	2014-2015	%	24,6%	(-) 29,3%	26,6%	23,7%	32,7%	28,3%
69	Prévalence ajustée des troubles anxio-dépressifs (1 an et +)	2017-2018	%	(+) 4,7%	(+) 8,1%	(+) 6,4%	4,4%	7,7%	6,1%
70	Prévalence ajustée des troubles schizophréniques (1 an et +)	2017-2018	%	(-) 0,4%	(-) 0,1%	(-) 0,2%	0,4%	0,3%	0,3%
71	Prévalence des troubles de personnalité limite du groupe B (1 an et +)	2017-2018	%	0,2%	(-) 0,3%	(-) 0,3%	0,2%	0,4%	0,3%
72	Prévalence ajustée des troubles mentaux (1 an et +)	2017-2018	%	(+) 10,7%	(+) 13,1%	(+) 11,9%	9,0%	11,6%	10,3%
73	Proportion de la population présentant une consommation excessive d'alcool (5 consommations chez les hommes et 4 chez les femmes, au cours de la même occasion, 12 fois ou plus pendant l'année ayant précédé l'enquête) (12 ans et +)	2015-2016	%	22,5%	19,2%	20,9%	24,8%	17,9%	21,4%
74	Proportion de consommateurs de drogue au cours des 12 derniers mois (15 ans et +)	2014-2015	%	(-) 14,4%	(-) 8,9%	(-) 11,7%	20,1%	13,0%	16,5%
75	Proportion de la population ayant participé à au moins un jeu de hasard et d'argent au cours des 12 derniers mois (12 ans et +)	2013-2014	%	61,1%	59,2%	60,1%	66,9%	58,9%	62,8%
76	Taux ajusté d'hospitalisation en courte durée pour tentatives de suicide	2018-2019	pour 10 000	*3,3	(+) 9,4	(+) 6,3	2,9	4,1	3,5
77	Durée moyenne de séjour - tentatives de suicide	2018-2019	jours			(-) 4,8			8,9
78	Taux ajusté moyen de mortalité par suicide	2012-2016	pour 100 000	24,7	(-)*4,2	14,5	21,2	6,7	13,9
Mortalité globale									
79	Taux ajusté de mortalité selon la cause	2014-2016	pour 100 000						
	Tumeurs			272,3	(-) 196,4	(-) 229,3	282,6	210,4	240,7
	Maladies de l'appareil circulatoire			209,5	159,8	(+) 184,4	195,5	150,5	171,9
	Traumatismes non intentionnels			(+) 48,0	(+) 45,4	(+) 47,4	34,9	21,6	28,2
	Maladies de l'appareil respiratoire			(+) 99,0	68	(+) 81,3	83,4	64,7	72,6
	Maladies du système nerveux			51,6	53,8	53	45,6	50,4	48,7
	Maladies de l'appareil digestif			34,9	(+) 31,3	(+) 33,2	31,1	25	28
	Taux ajusté global			(+) 848,9	(+) 674,6	(+) 756,7	809,4	640,6	718,1
80	Proportion des décès selon la cause	2014-2016	%						
	Tumeurs			33,0%	27,6%	30,2%	35,5%	31,5%	33,5%
	Maladies de l'appareil circulatoire			24,9%	24,9%	24,9%	23,9%	24,2%	24,0%
	Maladies de l'appareil respiratoire			11,7%	10,5%	11,1%	10,1%	10,3%	10,2%
	Maladies de l'appareil digestif			4,2%	4,7%	4,4%	3,9%	3,9%	3,9%
	Autres			26,3%	32,3%	29,3%	26,6%	30,0%	28,3%
Hospitalisation et mortalité (moins de 75 ans)									
81	Taux brut d'hospitalisation selon la cause	2018-2019	pour 1000						
	Maladies de l'appareil respiratoire			(+) 7,6	6,7	(+) 7,2	6,7	6,3	6,5
	Maladies de l'appareil circulatoire			(+) 16,8	(+) 8,2	(+) 12,5	9,9	5,2	7,6
	Maladies de l'appareil digestif			(+) 9,1	(+) 9,3	(+) 9,2	6,9	6,8	6,8
	Tumeurs			(+) 6,2	(+) 7,0	(+) 6,6	5,0	6,1	5,5
82	Proportion d'hospitalisation selon la cause	2018-2019	%						
	Maladies de l'appareil respiratoire			10,0%	7,6%	8,7%	11,6%	8,2%	9,7%
	Maladies de l'appareil circulatoire			21,9%	9,3%	15,3%	17,1%	6,8%	11,3%
	Maladies de l'appareil digestif			11,9%	10,6%	11,2%	11,9%	8,9%	10,2%
	Tumeurs			8,1%	8,0%	8,0%	8,6%	8,0%	8,3%
	Autres			48,2%	64,5%	56,7%	50,8%	68,1%	60,5%
83	Taux brut de mortalité prématurée selon la cause	2014-2016	pour 1000						
	Tumeurs			(+) 1,77	(+) 1,5	(+) 1,63	1,5	1,34	1,42
	Maladies de l'appareil circulatoire			(+) 1,03	0,4	(+) 0,73	0,75	0,36	0,56
	Traumatismes non intentionnels			(+) 0,5	(+) 0,2	(+) 0,4	0,4	0,2	0,3
	Maladies de l'appareil respiratoire			0,3	0,2	0,3	0,24	0,19	0,21
	Maladies du système nerveux			(+) 0,21	(+) 0,2	(+) 0,21	0,13	0,11	0,12
	Maladies de l'appareil digestif			(+) 0,20	(+) 0,15	(+) 0,18	0,16	0,09	0,126
	Taux brut global de mortalité			(+) 4,5	(+) 3,1	(+) 3,8	3,6	2,5	3,1

#	Indicateur	Période	Unité	Bas-Saint-Laurent			Ensemble du Québec		
				Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
Voir la signification des différents symboles utilisés dans la "Légende", à la page 8 du présent tableau									
Hospitalisation et mortalité (moins de 75 ans) (suite)									
84	Proportion des décès selon la cause	2014-2016	%						
	Tumeurs			39,1%	48,7%	43,1%	41,6%	52,9%	46,2%
	Maladies de l'appareil circulatoire			22,8%	13,9%	19,4%	20,9%	14,4%	18,3%
	Maladies de l'appareil respiratoire			6,5%	6,6%	6,5%	6,6%	7,5%	7,0%
	Autres			31,4%	30,4%	31,1%	30,9%	25,1%	28,5%
ENFANCE ET JEUNESSE									
Caractéristiques des mères et des tout-petits									
85	Âge moyen des mères ayant donné naissance en 2018	2018p	ans		28,9			30,4	
86	Répartition des naissances selon l'âge de la mère	2018p	%						
	Moins de 20 ans				1,9%			1,4%	
	20 ans et +				98,1%			98,6%	
87	Répartition des naissances selon la scolarité de la mère	2018p	%						
	Moins de 11 ans de scolarité				8,3%			4,5%	
	11 ans et + de scolarité				86,7%			89,1%	
	Scolarité inconnue				5,0%			6,4%	
	20 ans et + et moins de 11 ans de scolarité				7,2%			4,1%	
88	Proportion des naissances vivantes de faible poids (moins de 2 500 g)	2018p	%			5,7%			6,1%
89	Proportion des naissances vivantes prématurées (moins de 37 semaines de gestation)	2018p	%			7,4%			7,1%
90	Proportion de bébés allaités lors du séjour au centre accoucheur	2018-2019	%			82,3%			
91	Proportion de bébés allaités à la sortie du centre accoucheur selon le type d'allaitement	2018-2019	%						
	Exclusif					82,2%			
	Mixte					16,7%			
92	Proportion des enfants de maternelle (5 ans) à risque élevé de développer la carie dentaire en dentition primaire	2019-2020	%			12,8%			
93	Proportion des enfants de maternelle (5 ans) ayant expérimenté la carie dentaire en dentition primaire	2019-2020	%			20,6%			
Développement de l'enfance									
94	Proportion des enfants de maternelle (5 ans) vulnérables selon le domaine de développement	2017	%						
	Santé physique et bien-être			(-) 11,0%	7,8%	9,5%	13,2%	7,9%	10,6%
	Compétences sociales			14,8%	6,3%	10,7%	14,5%	5,8%	10,2%
	Maturité affective			17,8%	6,2%	12,2%	17,4%	5,5%	11,5%
	Développement cognitif et langagier			14,2%	8,1%	11,2%	13,1%	9,0%	11,1%
	Habilités de communication et connaissances générales			11,8%	(-) 5,7%	8,8%	13,9%	8,2%	11,1%
95	Proportion des enfants de maternelle (5 ans) vulnérables dans au moins un domaine de développement	2017	%	33,6%	19,3%	26,6%	35,0%	20,3%	27,7%
Habitudes de vie et comportements à l'adolescence									
96	Répartition des élèves du secondaire selon le statut pondéral	2016-2017	%						
	Poids insuffisant			9,4%	10,3%	9,8%	10,9%	12,4%	11,6%
	Poids normal			67,3%	70,6%	68,8%	66,2%	68,9%	67,5%
	Embonpoint			16,5%	13,2%	14,9%	15,5%	12,8%	14,2%
	Obésité			6,9%	5,9%	6,4%	7,4%	5,8%	6,7%
97	Proportion de fumeurs actuels de cigarettes chez les élèves du secondaire	2016-2017	%	3,1%	(-) *1,4%	(-) 2,3%	3,4%	2,7%	3,1%
98	Proportion des élèves du secondaire consommant en général le nombre minimal de portions de légumes et de fruits recommandé quotidiennement par le Guide alimentaire canadien	2016-2017	%	23,5%	(+) 28,9%	26,1%	25,8%	25,5%	25,6%
99	Répartition des élèves du secondaire selon le niveau d'activité physique de loisir et de transport durant l'année scolaire	2016-2017	%						
	Sédentaire, très peu et peu actif			38,4%	46,9%	42,5%	40,8%	51,6%	46,1%
	Moyennement actif			21,1%	24,9%	22,9%	21,5%	22,7%	22,1%
	Actif			40,5%	28,2%	34,6%	37,7%	25,7%	31,8%
100	Proportion des élèves du secondaire de 14 ans et plus ayant eu au moins une relation sexuelle consensuelle au cours de leur vie	2016-2017	%	32,7%	(+) 37,4%	(+) 34,9%	32,4%	32,8%	32,6%
101	Taux de grossesse chez les adolescentes (14-17 ans)	2015-2017	pour 1 000		(-) 4,1			6,0	

#	Indicateur	Période	Unité	Bas-Saint-Laurent			Ensemble du Québec		
				Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
<i>**Voir la signification des différents symboles utilisés dans la "Légende", à la page 8 du présent tableau**</i>									
Maladies infectieuses									
102	Taux brut d'incidence des maladies à déclaration obligatoire (MADO) (moins de 20 ans)	2019	pour 100 000						
	Infection invasive à pneumocoque			0,0	1,1	0,0	5,91	4,41	5,18
	Hépatite B			0,0	11,4	5,5	1,45	1,16	1,31
	Coqueluche			21,4	39,9	30,3	47,95	60,99	54,34
103	Taux brut d'incidence des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) (15-19 ans)	2019	pour 100 000						
	Chlamydie génitale			516,57	2200,89	1323,3	644,1	2 362,9	1 487,6
	Syphilis			0,0	0,0	0,0	7,4	6,3	6,9
	Gonorrhée			0	23,4	11,21	94,7	151,0	122,7
Santé mentale et dépendances à l'adolescence									
104	Proportion des élèves du secondaire ayant un niveau élevé de détresse psychologique	2016-2017	%	(-) 16,0%	(-) 36,1%	(-) 25,7%	19,2%	39,8%	29,3%
105	Proportion des élèves du secondaire ayant reçu un diagnostic d'anxiété, de dépression ou trouble de l'alimentation	2016-2017	%	12,7%	26,7%	19,4%	13,9%	25,4%	19,5%
106	Prévalence brute des troubles mentaux (1-17 ans)	2017-2018	%	(+) 10,6%	(+) 13,1%	(+) 11,9%	9,0%	11,7%	10,4%
107	Proportion des élèves du secondaire ayant pris 5 consommations ou plus d'alcool dans une même occasion au cours des 12 derniers mois	2016-2017	%	(+) 46,0%	(+) 43,0%	(+) 44,6%	34,1%	34,6%	34,3%
108	Proportion des élèves du secondaire ayant consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois	2016-2017	%	21,8%	(-) 16,8%	19,4%	20,9%	19,2%	20,0%
Diplomation et sorties sans diplôme									
109	Taux de diplomation au secondaire après 7 ans chez les moins de 20 ans (réseau public, cohorte de 2011-2012)	2018-2019	%	77,7%	84,1%	80,9%	72,1%	81,4%	76,7%
110	Taux de sortie sans diplôme (réseau public)	2016-2017	%	12,8%	6,4%	9,5%	18,8%	11,5%	15,1%
Protection de la jeunesse									
111	Proportion de signalements reçus/jeunes 0-17 ans	2018-2019	%			8,5%			6,6%
112	Proportion de signalements retenus/signalements reçus	2018-2019	%			36,9%			39,3%
113	Répartition des évaluations réalisées par problématique	2018-2019	nb			884			35 708
	Abandon	2018-2019	%			0,0%			0,1%
	Abus physique et risque sérieux d'abus physique	2018-2019	%			23,4%			26,5%
	Abus sexuel et risque sérieux d'abus sexuel	2018-2019	%			11,3%			9,0%
	Négligence et risque sérieux de négligence	2018-2019	%			35,7%			34,6%
	Mauvais traitement psychologique	2018-2019	%			18,2%			20,5%
	Troubles de comportement	2018-2019	%			11,3%			9,2%
114	Proportion de jeunes suivis à l'application des mesures/jeunes 0-17 ans	2018-2019	%			2,0%			2,3%
115	Proportion de jeunes ayant fait l'objet d'une intervention en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)/jeunes 12-17 ans	2018-2019	%			2,0%			1,2%
Mortalité									
116	Taux brut de mortalité selon la cause (0-17 ans)	2012-2016	pour 1000						
	Affections période périnatale			*0,2	*0,2	*0,2	0,2	0,2	0,2
	Traumatismes non intentionnels			(+)**	(+)**	(+) *0,1	0,1	0	0,1
	Taux global			0,46	*0,31	0,39	0,396	0,355	0,376
117	Proportion des décès selon la cause (0-17 ans)	2012-2016	%						
	Affections période périnatale			33,3%	51,9%	40,9%	43,9%	45,3%	44,5%
	Traumatismes non intentionnels			18,0%	25,9%	21,2%	17,4%	12,3%	15,0%
	Autres			48,7%	22,2%	37,9%	36,7%	42,4%	40,5%
PERSONNES ÂGÉES									
65 ans et plus									
118	Proportion des personnes selon le type de ménage	2016	%						
	En couple (mariées ou en union libre)			64,3%	43,6%	53,2%	66,0%	42,8%	53,3%
	Avec d'autres personnes			5,0%	8,8%	7,0%	6,1%	11,3%	8,9%
	Seules			20,5%	30,4%	25,8%	19,4%	32,7%	26,7%
	En ménage collectif			10,3%	17,2%	14,0%	8,5%	13,2%	11,1%
119	Personnes ayant bénéficié de services d'aide à la vie domestique par des entreprises d'économie sociale	2018-2019	nb			5 104			78 995
120	Proportion de personnes nouvellement vaccinées contre le pneumocoque	2017-2018	%			6,7%			

#	Indicateur	Période	Unité	Bas-Saint-Laurent			Ensemble du Québec		
				Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
Voir la signification des différents symboles utilisés dans la "Légende", à la page 8 du présent tableau									
65 ans et plus (suite)									
121	Taux d'incapacité	2010-2011	%	51,4%	58,5%	55,2%	54,2%	59,5%	57,2%
122	Taux brut d'hospitalisation pour traumatismes non intentionnels	2018-2019	pour 1 000	(-) 23,3	30,6	27,2	26	28,9	27,6
123	Taux brut global d'hospitalisation, toutes causes	2018-2019	pour 1 000	(+) 231,5	(+) 202,2	(+) 216	202,8	178,3	189,5
124	Proportion d'hospitalisations selon la cause	2018-2019	%						
	Maladies de l'appareil circulatoire			28,4%	22,0%	25,2%	26,5%	21,3%	23,8%
	Maladies de l'appareil respiratoire			15,6%	15,2%	15,4%	14,4%	15,3%	14,8%
	Tumeurs			9,2%	7,7%	8,5%	11,2%	9,5%	10,3%
	Maladies de l'appareil digestif			9,2%	8,9%	9,1%	9,5%	9,7%	9,6%
125	Proportion des décès selon la cause	2012-2016	%						
	Tumeurs			34,4%	24,7%	29,3%	35,4%	27,6%	31,3%
	Maladies de l'appareil circulatoire			25,8%	28,0%	27,0%	25,3%	26,5%	25,9%
	Maladies de l'appareil respiratoire			13,7%	11,2%	12,4%	11,8%	11,2%	11,5%
	Maladies de l'appareil digestif			3,5%	4,6%	4,1%	3,7%	3,9%	3,8%
	Autres			22,6%	31,5%	27,3%	23,8%	30,8%	27,5%
75 ans et plus									
126	Personnes ayant bénéficié de services d'aide à la vie domestique par des entreprises d'économie sociale	2018-2019	nb			3 413			55 648
127	Taux d'incapacité	2010-2011	%			67,30%			69,30%
128	Taux brut d'hospitalisation pour traumatismes non intentionnels	2018-2019	pour 1 000	(-) 32,6	(+) 49,5	42,3	38,6	44,1	41,8
129	Taux brut global d'hospitalisation, toutes causes	2018-2019	pour 1 000	(+) 335,2	(+) 294,9	(+) 312,1	290,3	249,4	266,3
130	Proportion d'hospitalisations selon la cause	2018-2019	%						
	Maladies de l'appareil circulatoire			27,4%	22,9%	24,9%	26,5%	23,4%	24,8%
	Maladies de l'appareil respiratoire			18,4%	17,3%	17,8%	16,6%	16,0%	16,3%
	Tumeurs			7,5%	5,4%	6,3%	9,3%	7,0%	8,1%
	Maladies de l'appareil digestif			8,0%	7,3%	7,6%	9,0%	8,7%	8,8%
131	Proportion des décès selon la cause	2012-2016	%						
	Maladies de l'appareil circulatoire			26,6%	29,9%	28,5%	26,5%	28,5%	27,6%
	Maladies de l'appareil respiratoire			15,5%	11,8%	13,4%	13,0%	11,5%	12,1%
	Tumeurs			30,0%	20,4%	24,6%	30,6%	22,4%	25,9%
	Maladies de l'appareil digestif			3,3%	4,3%	3,9%	3,4%	3,9%	3,7%
	Autres			24,6%	33,7%	29,7%	26,5%	33,7%	30,6%
UTILISATION DES SERVICES									
132	Proportion de femmes ayant reçu le service de mammographie (20 ans et +)	2012-2013	%		(+) 35,2%			31,4%	
133	Taux de participation au Programme québécois de dépistage du cancer du sein (période de 30 mois) (50-69 ans)	2016-2018	%		(+) 67,1%			65,1%	
134	Taux d'inscription auprès d'un médecin de famille	2017r	%	86,4%	93,4%	89,9%	74,5%	84,2%	79,4%
135	Proportion brute de la population dont on a pris la tension artérielle lors de la dernière consultation d'un médecin généraliste (18 ans et +)	2014-2015	%	(+) 89,7%	(+) 89,0%	(+) 89,3%	85,3%	84,9%	85,1%
136	Proportion brute de femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de PAP au cours d'une période de moins de trois ans	2014-2015	%		(-) 62,9%			67,3%	
137	Taux d'interruption volontaire de grossesse (IVG) selon l'âge	2015-2017	pour 1 000						
	14-17 ans				(-) *2,7%			4,2%	
	18-19 ans				(-) 12,5%			19,7%	
	20-34 ans				(-) 11,3%			20,4%	
	35-49 ans				(-) 2,7%			5,7%	
138	Proportion de la population ayant consulté au moins un professionnel de la santé selon le type de professionnels, 12 derniers mois (12 ans et +)	2015-2016	%						
	Médecin de famille, pédiatre ou omnipraticien			55,90%	66,60%	61,20%	55,60%	66,80%	61,10%
	Spécialiste de la vue			36,90%	43,70%	40,30%	39,80%	46,20%	43,00%
	Autre médecin spécialiste (chirurgien, allergologue, orthopédiste, gynécologue/urologue ou psychiatre)			26,60%	34,40%	30,30%	25,00%	36,30%	30,50%
139	Nombre total de visites à l'urgence	2018-2019	nb			165 993			3 728 863
140	Taux d'occupation des lits de courte durée (excluant gériatrie et psychiatrie)	2018-2019	%			67,3%			

#	Indicateur	Période	Unité	Bas-Saint-Laurent			Ensemble du Québec		
				Masculin	Féminin	Total	Masculin	Féminin	Total
Voir la signification des différents symboles utilisés dans la "Légende", à la page 8 du présent tableau									
UTILISATION DES SERVICES (suite)									
141	Personnes en attente d'hébergement de type CHSLD (20 mars 2020)	2020	nb			39			
142	Personnes en attente d'hébergement de type RI-RIS (20 mars 2020)	2020	nb			73			
143	Taux ajusté d'arthroplastie de la hanche (tous âges)	2018-2019	pour 10 000			9,3			8,7
144	Taux ajusté d'arthroplastie du genou (tous âges)	2018-2019	pour 10 000			(+)16,4			13,6
145	Taux brut de pontage aortocoronarien par greffe (20 ans et +)	2018-2019	pour 10 000			(+)8,2			6,7

Légende :
 (+) ou (-) La situation de la région est significativement différente de celle du reste du Québec sur le plan statistique.
 Non applicable.
 p Donnée provisoire.
 - Donnée non disponible.
 * Coefficient de variation moyen. La valeur doit être interprétée avec prudence.
 ** Coefficient de variation élevé. La valeur n'est pas présentée.

#	Indicateur	Bas-Saint-Laurent		
NOMBRE DE PLACES				
146	CHSGS / CHSLD / Résidence privée	Au permis	Dressés	Privées (RP)†
	Soins généraux et spécialisés (CHSGS)	527	475	
	Civières autorisées (excluant réanimation)	55		
	Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)	1 174	942	
	Résidences pour personnes âgées			
NOMBRE DE RESSOURCES EN FONCTION DE LA CLIENTÈLE				
147	Type de ressources → Clientèle ↓	Intermédiaire (RI)	Type familial (RTF)	Privées (RP)††
	Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	30	2	133
	Santé mentale	8	14	
	Déficiência physique	1	1	
	Déficiência intellectuelle/TED	14	87	
	Jeunes	0	71	
RÉSEAUX LOCAUX DE SERVICE				
148	Autres ressources du territoire régional	Nombre		
	Cliniques médicales privées (peut inclure des points de services du GMF, s'il y a lieu)	56		
	Groupes de médecine familiale (GMF) accrédités	12		
	Pharmacies communautaires	59		
	Cliniques dentaires	38		
	Dentistes en pratique privée	66		
	Dentistes avec privilèges en milieu hospitalier	8		
	Nombre d'organismes communautaires subventionnés de la santé et des services sociaux♦	127		
	Nombre de commissions scolaires	5		
	Nombre d'écoles primaires	107		
	Nombre d'écoles secondaires	17		
	Nombre d'écoles primaires et secondaires	10		
	Nombre de centres de formation pour adultes	12		
	Nombre de centres de formation professionnelle	11		
	Nombre d'écoles secondaires privées	2		
Nombre de cégeps/centres d'études collégiales	6			

Notes :
 † Le nombre de places en résidences privées pour aînés n'est pas disponible.
 †† Le nombre de résidences privées pour les personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement a été mis à jour en juin 2020.
 ♦ Ce nombre exclut les entreprises d'économie sociale, exercice financier 2018-2019

Pour information complémentaire, un guide pour l'utilisation de la fiche régionale est disponible sur le site internet du CISSS du Bas-Saint-Laurent, dans la section

Documentation - État de santé de la population :

<https://www.ciass-bsl.gouv.qc.ca/>



Photo : Shutterstock



Photo : Shutterstock

