

RLS DE TÉMISCOUATA

FICHE SOCIOSANITAIRE

Mise à jour : janvier 2023

DÉMOGRAPHIE

		RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Population selon 3 groupes d'âge (estimation 2022)	0-17 ans	3 014	15,4%	33 009	16,5%	18,6%
	18-64 ans	10 526	53,7%	110 478	55,1%	60,6%
	65 ans et +	6 075	31,0%	57 020	28,4%	20,8%
Population selon 10 groupes d'âge (estimation 2022)[1]	0-4 ans	716	3,7%	8 212	4,1%	4,8%
	5-9 ans	821	4,2%	9 304	4,6%	5,3%
	10-19 ans	1 833	9,3%	19 088	9,5%	10,5%
	20-29 ans	1 458	7,4%	18 734	9,3%	12,0%
	30-39 ans	1 693	8,6%	20 933	10,4%	13,1%
	40-49 ans	2 187	11,1%	23 309	11,6%	13,2%
	50-64 ans	4 832	24,6%	43 907	21,9%	20,3%
	65-74 ans	3 596	18,3%	33 139	16,5%	11,7%
	75-84 ans	1 812	9,2%	17 312	8,6%	6,6%
	85 ans et +	667	3,4%	6 569	3,3%	2,5%
	Population totale (estimation 2022)[1]	19 615	100,0%	200 507	100,0%	100,0%
	Naissances (2021p)[2]	142		1 581		84 900
	Indice synthétique de fécondité (période 2015-2019)[3]	1,82		1,75		1,59
	Décès (2021p)[2]	193		2 141		69 900

MODE D'OCCUPATION DU TERRITOIRE[4]

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Municipalités (nb)	19	100,0%	114	100,0%	1 107
Municipalités de plus de 1 000 hab. (nb)	6	31,6%	39	34,2%	644
Densité de la population (nombre d'habitants/km^2 de terre ferme)	5,0		9,0		6,5

ÉTAT DE SANTÉ

	RLS (n)	RLS (% ou taux)	BSL (n)	BSL (% ou taux)	QC
Espérance de vie à la naissance (ans) (période 2015-2019)[3]	82,7		(-) 82,2		82,7
Auto-évaluation de sa santé : très bonne ou excellente (15 ans et +)[5]		51,0%		(-) 53,0%	56,4%
Proportion de la population dans les ménages privés déclarant avoir une incapacité (2016)[6]	5 515	29,5%	50 885	27,0%	27,3%
Proportion de personnes présentant un surplus de poids (IMC ≥ 25,0, 18 ans et +)[5]		60,0%		(+) 58,4%	55,2%
Proportion de personnes souffrant d'obésité (IMC ≥ 30,0, 18 ans et +)[5]		21,0%		19,6%	19,4%
Décès et blessés graves (nécessitant une hospitalisation) suite à un accident de la route (taux brut annuel sur 10 000 habitants, 2021)[7]	6	3,1	66	3,3	1,8
Enfants de 5 ans à risque élevé de développer la carie dentaire en dentition primaire/Enfants ayant participé au programme de dépistage[8]	23	17,8%	220	12,8%	-
Enfants de 5 ans ayant expérimenté la carie dentaire en dentition primaire/Enfants ayant participé au programme de dépistage[8]	31	24,0%	353	20,6%	-
Population se brossant les dents au moins 2 fois par jour (15 ans et +)[5]		(-) 68,4%		74,0%	74,5%

DÉTERMINANTS DE L'ÉTAT DE SANTÉ

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Indicateurs socioéconomiques					
Taux de travailleurs (25 à 64 ans) en 2020p[9]	6 307	67,7%	69 207	71,2%	74,9%
Revenu personnel disponible (après impôts) en 2020p[10]	28 923 $		30 414 $		33 093 $
Personnes à faible revenu fondé sur la Mesure de faible revenu après impôt[6]		16,3%		14,4%	11,9%
Adultes prestataires des programmes d'assistance sociale (18-64 ans)[11]	728	(+) 7,0%	6 284	(+) 5,7%	4,8%
Sans contraintes	162	22,3%	1 448	23,0%	34,6%
Contraintes temporaires	95	13,0%	991	15,8%	18,3%
Contraintes sévères	449	61,7%	3 695	58,8%	45,5%
Conjoint sans contrainte sévère	22	3,0%	150	2,4%	1,7%
Répartition de la source de revenus des familles (%)[6]					
Revenu d'emploi		56,9%		59,3%	65,4%
Transferts gouvernementaux		29,0%		25,3%	20,1%
Autres		14,1%		15,5%	14,4%
Niveau de scolarité - plus haut certificat, diplôme ou grade (25 à 64 ans)[6]					
Aucun certificat, diplôme ou grade	2 070	22,1%	14 380	14,9%	11,8%
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent	1 505	16,1%	15 480	16,0%	17,0%
Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers	3 130	33,5%	26 020	27,0%	18,9%
Certificat ou diplôme d'un collège ou d'un cégep	1 435	15,3%	19 860	20,6%	18,9%
Certificat, diplôme ou grade universitaire	1 220	13,1%	20 750	21,5%	33,4%
Indicateurs socioculturels[6]					
Familles monoparentales (avec enfants de moins de 24 ans) / total des familles avec enfants (2016)	475	18,3%	5 455	20,3%	23,0%
Ménages composés d'une seule personne	3 315	36,2%	35 355	37,9%	35,1%
Habitudes de vie et comportements[5]					
Population consommant au moins une sorte de boisson sucrée, 1 fois/jour ou plus (15 ans et +)		23,6%		20,0%	19,1%
Population active physiquement au cours des 4 dernières semaines (15 ans et +)		39,1%		41,4%	41,0%
Fumeurs réguliers et occasionnels (15 ans et +)		18,3%		17,8%	19,4%
Auto-évaluation santé buccodentaire : très bonne ou excellente (15 ans et +)		50,5%		54,2%	55,3%

FICHE SOCIOSANITAIRE

RLS DE TÉMISCOUATA

Mise à jour : janvier 2023

PÉRINATALITÉ (2021)[3]

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Mère - âgée de moins de 20 ans/naissances totales			30	1,9%	1,3%
Mère - 10 ans et moins de scolarité/naissances totales	20	15,7%	120	7,8%	4,2%
Mère - plus de 10 ans de scolarité/naissances totales	104	81,9%	1 389	89,9%	88,3%
Proportion de femmes enceintes vaccinées contre la coqueluche[12]		*100%		78%	63,2%
Proportion d'enfants ayant eu 24 mois qui ont une couverture vaccinale complète (2021-2022)[12]		76,8%		71%	67,2%

ALLAITEMENT[13]

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Proportion de bébés allaités lors du séjour au service de maternité		78,1%		78,5%	-
Proportion de bébés allaités à la sortie du service de maternité		62,6%		66,9%	-

JEUNESSE

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Taux de diplomation au secondaire après 7 ans chez les moins de 20 ans (cohorte de 2012-2013, réseau public, 2019-2020)[14]		83,2%		77,9%	77,1%
Masculin		81,6%		72,6%	72,2%
Féminin		85,3%		83,4%	82,3%
Protection de la jeunesse[15]					
Signalements reçus/Total jeunes 0-17 ans	239	7,9%	2 504	7,6%	8,2%
Signalements retenus/Total signalements reçus	79	33,1%	871	34,8%	32,9%
Évaluations réalisées par problématique :	75		831		37 311
Abus physique et risque sérieux d'abus physique	8	10,7%	187	22,5%	23,5%
Abus sexuel et risque sérieux d'abus sexuel	5	6,7%	29	3,5%	10,2%
Négligence et risque sérieux de négligence	40	53,3%	383	46,1%	36,7%
Mauvais traitement psychologique	15	20,0%	158	19,0%	21,3%
Troubles de comportement sérieux	7	9,3%	74	19,0%	8,1%
Enfants dont la situation est prise en charge par le DPJ/total jeunes 0-17 ans	70	2,3%	851	2,6%	2,6%
Jeunes ayant fait l'objet d'une intervention LSJPA/total jeunes 12-17 ans	19	1,7%	191	1,7%	1,4%
Vaccination					
Proportion d'élèves de secondaire 5 vaccinés contre l'hépatite B (2021-2022)[12]		98,7%		93,4%	89%

PROBLÈMES DE SANTÉ ET MALADIES CHRONIQUES

	RLS (n)	RLS (taux ou %)	BSL (n)	BSL (taux ou %)	QC (taux ou %)
Nouveaux cas de cancer (taux annuel moyen ajusté sur 100 000 hab.)[16]					
Incidence du cancer du sein	19	76,9	226	94,0	87,2
Incidence du cancer du poumon	28	104,4	276	105,1	108,6
Incidence du cancer de la prostate	21	152,0	198	157,0	146,1
Incidence du cancer colorectal	20	75,7	214	81,9	76,9
Maladies chroniques (%) - 2020-2021[17]					
Prévalence de la maladie d'Alzheimer (65 ans et +)	310	(-) 5,8%	3 685	7,0%	7,0%
Prévalence de l'hypertension (20 ans et +)	4 520	(-) 19,9%	46 785	(+) 21,8%	21,0%
Prévalence de la polyathrite rhumatoïde (20 ans et +)	210	(-) 1%	2 905	(+) 1,4%	1,0%
Prévalence de l'asthme (1 an et +)	1 925	(-) 10,4%	21 455	(-) 11,2%	11,4%
Prévalence des cardiopathies ischémiques (20 ans et +)	1 990	8,4%	19 925	(+) 8,7%	8,1%
Prévalence du diabète (20 ans et +)	1 885	8,4%	17 190	(-) 8,0%	8,9%
Prévalence de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC, 35 ans et +)	2 230	(+) 13,7%	15 880	(+) 9,8%	8,9%

SANTÉ MENTALE

	RLS (n)	RLS (% ou taux)	BSL (n)	BSL (% ou taux)	QC
Personnes ayant un niveau élevé à l'échelle de détresse psychologique (15 ans et +)[5]		31,2%		26,6%	28,4%
Proportion des personnes très ou plutôt satisfaites de leur vie sociale (15 ans et +)[5]		96,5%		95,4%	94,2%
Prévalence des troubles mentaux (1 an et +)[17]	2 215	11,7%	23 790	(+) 12,4%	10,2%
Prévalence des troubles anxio-dépressifs (1 an et +)[17]	1 370	(+)7,3%	14 030	(+) 7,4%	6,4%
Prévalence des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (1 à 24 ans)[17]	205	(-) 4,8%	2 765	(+) 5,9%	3,5%
Proportion de consommateurs de drogues au cours des 12 derniers mois (15 ans et +)[5]		*11,3%		(-) 11,7%	16,5%
Taux ajusté d'hospitalisation : tentatives de suicide. Pop totale 2019-2022 (/100 000 hab.)[18]		* 63,7		(+) 57,3	32,4
Taux ajusté moyen de mortalité par suicide - pop. totale (taux sur 100 000 hab., période 2014-2018)[3]		*17,7		14,5	13,5

SANTÉ PHYSIQUE

	RLS (n)	RLS (% ou taux)	BSL (n)	BSL (% ou taux)	QC
Visites à l'urgence (2021-2022)[19]	20 116		140 291		3 320 580
Taux ajusté d'hospitalisation de courte durée, santé physique (sur 1 000 hab., 2019-2022)[18]		(+) 88,7		(+) 80,8	69,1
Durée moyenne de séjour de courte durée, santé physique (jrs)[18]	3,9		(-) 4,1		7,4
Personnes en attente d'hébergement en CHSLD[20]	<5		49		-
Personnes en attente d'hébergement en Ressources Intermédiaires - RI[20]	<5		145		-

FICHE SOCIOSANITAIRE

RLS DE TÉMISCOUATA

Mise à jour : janvier 2023

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Population ayant eu des symptômes de rhinite allergique au cours des 12 derniers mois (15 ans et +)[5]		(-) 11,7%		16,4%	17,8%
Population dont le sommeil a été perturbé par le bruit ambiant (15 ans et +)[5]		14,8%		(-) 16,2%	19,5%
Nombre de jours de chaleur extrême (2022)[21]	0		1		6
Nombre moyen de personnes concernées par des avis d'ébulition de l'eau potable pour contamination microbiologique (2018)[22]	4325		15846		

LOGEMENT ET ENVIRONNEMENT BÂTI

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Proportion des ménages ayant des besoins impérieux en matière de logement[6]		4%		4%	6%
Proportion des ménages privés locataires[6]		25%		31%	40%
Proportion des ménages privés propriétaires[6]		75%		69%	60%
Proportion des ménages locataires dans un logement subventionné[6]		22%		13%	9%
Frais de logement mensuels médians pour les logements occupés par un ménage locataire[6]	464 $		584 $		810 $
Frais de logement mensuels médians pour les logements occupés par un ménage propriétaire[6]	576 $		695 $		1 070 $
Proportion des municipalités qui ne possèdent pas commerce alimentaire (2020)[23]		15%		25%	

PERSONNES DE 65 ANS et +

	RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Personnes recevant le supplément de revenu garanti (paiements actifs)[6]	2 930	49,6%	24 000	43,7%	35,6%
Personnes nouvellement vaccinées contre le pneumocoque (% sur pop. 65 ans et +)[12]	359	5,9%	3 040	5,3%	4,8%
Personnes ayant bénéficié de services d'aide à la vie domestique par des entreprises d'économie sociale[24]	-		4 227	7,4%	3,6%
Personnes vivant en ménage privé (2016)[6]	4 355	87,8%	40 665	85,7%	82,6%

PERSONNES DE 75 ANS et +

	RLS (n)	RLS (% ou taux)	BSL (n)	BSL (% ou taux)	QC
Durée moyenne de séjour de courte durée, toutes causes (jrs)[18]	5,3		(-) 6,2		9,4
Personnes vivant en ménage privé (2016)[6]	1 515	75,0%	13 355	68,6%	69,9%

MORTALITÉ PRÉMATURÉE (MOINS DE 75 ANS)[3]

		RLS (n)	RLS (%)	BSL (n)	BSL (%)	QC
Tumeurs	(nombre annuel moyen 2016-2018)	32	42,1%	298	44,7%	45,2%
Appareil circulatoire	(nombre annuel moyen 2016-2018)	17	22,4%	133	19,9%	18,7%
Traumatismes non intentionnels	(nombre annuel moyen 2016-2018)	<5		38	5,7%	5,5%
Appareil respiratoire	(nombre annuel moyen 2016-2018)	7	9,2%	47	7,0%	7,4%
Système nerveux	(nombre annuel moyen 2016-2018)	<5		36	5,4%	4,2%
Appareil digestif	(nombre annuel moyen 2016-2018)	<5		30	4,5%	4,3%
Autres causes de décès	(nombre annuel moyen 2016-2018)	11	14,5%	85	12,7%	14,8%
Nombre total	(nombre annuel moyen 2016-2018)	76	100,0%	667	100,0%	100,0%

* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

- Valeur non disponible.

– Valeur trop imprécise pour être fournie.

(+) (-) Indique une différence significative du RLS avec la région ou de la région avec le Québec, au seuil de 0,05.

RÉSEAU LOCAL DE SERVICES[20]

RÉSEAU LOCAL DE SERVICES[25,26]	Nombre		Nombre
Cliniques médicales privées *(peut inclure des points de services du GMF, s'il y a lieu)*	1	Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs (secteur Témiscouata)	29
Groupes de médecine familiale (GMF) accrédités	1	*Nombre d'écoles primaires*	*21*
Pharmacies communautaires	9	*Nombre d'écoles secondaires*	*3*
Cliniques dentaires	5	*Nombre d'écoles primaires et secondaires*	*1*
Dentistes en pratique privée	7	*Nombre de centres de formation pour adultes*	*1*
Dentistes avec privilèges en milieu hospitalier	3	*Nombre de centres de formation professionnelle*	*3*
Nombre d'organismes communautaires subventionnés de la santé et des services sociaux ¥	15	Nombre d'écoles privées (primaire ou secondaire)	0
		Nombre de cégeps/centres d'études collégiales	1

¥ Ce nombre exlclut les entreprises d'économie sociale, excercice financier 2020-2021.

RLS DE TÉMISCOUATA

Mise à jour : janvier 2023

LEXIQUE

CHSGS :	Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés
CISSS :	Centre intégré de santé et de services sociaux
IMC :	Indice de masse corporelle
MPOC :	Maladie pulmonaire obstructive chronique
MSSS :	Ministère de la santé et des services sociaux
p :	Données provisoires

SOURCES DE DONNÉES

1 Institut de la statistique du Québec, Estimations de la population des MRC selon l'âge et le sexe, âge médian et âge moyen, 1er juillet 1996 à 2022
2 Institut de la statistique du Québec, Naissances, décès, accroissement naturel et mariages par MRC, Québec, 1996-2021
3 MSSS, Registre des événements démographiques du Québec, 2021
4 Estimations de la population des municipalités, Québec, 1er juillet 2001 à 2020
5 Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2014-2015
6 Statistique Canada, Recensement 2021/2016
7 Société de l'assurance-automobile du Québec, Dossier statistique, Bilan 2021, Accidents, parc automobile et permis de conduire, 2022
8 Plan d'action en santé dentaire publique du Bas-St-Laurent. Données I-CLSC Maternelle 2019-2020
9 Institut de la statistique du Québec, Taux de travailleurs de 25-64 ans, selon le groupe d'âge, MRC et ensemble du Québec, 2002-2020
10 Institut de la statistique du Québec, Profils statistiques par région et MRC géographiques
11 MTESS, Statistiques mensuelles des trois programmes d'assistance sociale, mars 2022
12 MSSS, Registre de vaccination du Québec. 2020-2021.
13 CISSS du Bas-Saint-Laurent, Avis de naisssances. 2020-2021.
14 Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, système Charlemagne
15 CISSS du Bas-Saint-Laurent, Direction de la protection de la jeunesse, 2021-2022
16 MSSS, Fichiers des tumeurs, 2015-2017
17 Institut national de santé publique du Québec, Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec, 2020-2021
18 MSSS, Fichiers Med-Echo, 2021
19 MSSS, Banque de données commune des urgences (BDCU) 2021-2022
20 Informatisation des mécanismes d'admission pour fin de gestion (IMAGES) au 15 décembre 2021
21 Environnement et Changements climatiques Canada, 2022
22 Système «Eau potable», ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)
23 Handfield, Mario, Transport et distribution des aliments : Portrait de la situation au Bas-Saint-Laurent, 2021
24 RAMQ. Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique. Bilan administratif 2020-2021.
25 CISSS du Bas-Saint-Laurent, décembre 2022
26 Centres de services scolaires du Bas-Saint-Laurent, automne 2022

POUR CONSULTATION EN LIGNE

https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/documentation/etat-de-sante-de-la-population/fiche-sociosanitaire-par-reseau-local-de-services

Municipalités de Témiscouata