

Mortalité selon l'âge, Bas-Saint-Laurent, 2005-2007

Au Bas-Saint-Laurent, en moyenne, 1 750 personnes décèdent annuellement. C'est ce qu'illustrent les dernières données disponibles pour la période 2005 à 2007. Ce nombre correspond à un taux ajusté de mortalité (selon la structure de population du Québec de 2006; moyenne annuelle) de 724 décès pour 100 000 personnes, soit un taux similaire à celui enregistré au Québec (730 pour 100 000 personnes). Au niveau des MRC, une seule se démarque significativement sur le plan statistique; il s'agit de Rivière-du-Loup avec un taux ajusté inférieur à celui de la région (653 décès pour 100 000 personnes).

Pour ce qui est de la population de 0-14 ans et de 15-24 ans, celles-ci affichent des taux bruts de mortalité plus faibles, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes, autant au niveau régional que provincial (moins de 100 décès pour 100 000 personnes par groupe d'âge). Chez les individus de 0-14 ans, le taux brut de mortalité est de 48 décès pour 100 000 personnes dans la région, ce qui est tout près du taux brut québécois avec 44 pour 100 000. Les affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (affections respiratoires et cardiovasculaires, complications de grossesse, du travail ou d'accouchement) sont la cause principale de décès chez les moins de 15 ans, tandis que ce sont les accidents de la route et les suicides qui ont causé le plus de tort aux 15-24 ans. Au niveau des MRC, c'est Matane qui se démarque pour ce groupe d'âge avec un taux brut de mortalité plus élevé que celui de la région (144 contre 62 pour 100 000 personnes pour la région). Chez les 25-44 ans, le taux brut régional se situe à 122 pour 100 000 et ce dernier est significativement différent, sur le plan statistique, du taux de 89 pour 100 000 du Québec, les principales causes de mortalité sont les suicides et les accidents de la route. Le taux brut de mortalité des Bas-Laurentiens est significativement supérieur au taux brut des hommes québécois (173 contre 118 pour 100 000 personnes). Pour les personnes âgées de 45-64 ans, le taux brut de mortalité est de 427 pour 100 000 personnes au Bas-Saint-Laurent, alors qu'il est de 455 au Québec. Ces décès sont surtout dus au cancer et aux maladies de l'appareil circulatoire. Quand il s'agit des individus de 65-74 ans, le taux brut de mortalité atteint 1 573 décès pour 100 000 personnes dans la région tandis qu'il se situe à 1 755 au Québec. Le taux de mortalité des hommes de ce groupe d'âge de la région atteint 2 000 décès pour 100 000 hommes alors que chez les femmes de la région, il est de 1 178 pour 100 000 femmes, et ces deux taux régionaux sont significativement plus faibles que les taux provinciaux selon le sexe (respectivement 2 221 et 1 340 pour 100 000 personnes). Au niveau local, la MRC de La Mitis attire l'attention avec un taux brut supérieur à celui de la région chez les femmes et pour la population totale, qui serait dû, entre autres, aux décès par cancer. Finalement, chez les 75 ans et plus, les taux régionaux sont similaires aux taux provinciaux, tant pour la population totale, que chez les hommes ou les femmes. Ils sont de l'ordre de 6 756 décès pour 100 000 personnes pour le Bas-Saint-Laurent et de 6 702 pour le Québec. Les femmes de la MRC de La Mitis se distinguent à nouveau de celles de la région avec un taux brut de mortalité significativement inférieur (4 947 contre 6 144 pour 100 000 femmes), dû entre autres, au petit nombre de décès par maladie endocrinienne, nutritionnelle et métabolique (exemples : diabète, affections de la glande thyroïde, etc.).

En s'attardant aux taux bruts de mortalité chez les hommes, on peut remarquer que le taux brut de mortalité de la région, pour tous les groupes d'âge confondus, est significativement supérieur à celui de la province tandis que le taux ajusté de mortalité n'est pas différent sur le plan statistique, ce qui signifie que le fait d'ajuster les taux bruts selon la structure par âge du Québec, structure qui est différente car la population est plus vieillissante dans la région qu'au Québec, permet d'annuler l'effet de l'âge et de bien comparer les résultats obtenus entre eux.

Tableau 1
**Nombre annuel moyen de décès, taux brut et ajusté[†] de mortalité (pour 100 000 habitants)
 par groupe d'âge, population totale, territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent et Québec, 2005-2007**

Territoire de MRC	0-14 ans		15-24 ans		25-44 ans		45-64 ans	
	Nombre	Taux brut	Nombre	Taux brut	Nombre	Taux brut	Nombre	Taux brut
La Matapédia	1	**	1	**	7	*163,6	32	515,5
Matane	1	**	4	*144,0 (+)	9	*166,0	31	408,0
La Mitis	1	**	1	**	8	*169,3	34	537,6
Rimouski-Neigette	4	*47,8	2	**	11	*84,8	66	381,0
Les Basques	1	**	0	**	3	*152,7	16	508,6
Rivière-du-Loup	3	**	3	*67,2	6	*66,0	36	358,7
Témiscouata	2	**	2	**	8	*165,1	31	437,4
Kamouraska	1	**	2	**	7	*135,7	30	431,3
Bas-Saint-Laurent	14	47,5	16	62,3	59	122,0 (+)	277	426,5
% gr. d'âge/total décès	0,8%		0,9%		3,4%		15,8%	
Québec	545	43,6	467	47,9	1 924	88,7	9 879	455,3
% gr. d'âge/total décès	1,0%		0,8%		3,5%		17,7%	

Territoire de MRC	65-74 ans		75 ans et plus		Population totale		
	Nombre	Taux brut	Nombre	Taux brut	Nombre	Taux brut	Taux ajusté
La Matapédia	27	1 682,8	117	7 283,3	185	960,0	798,2
Matane	35	1 687,3	123	6 867,1	203	910,6	755,1
La Mitis	34	2 068,3 (+)	101	6 086,1	180	927,2	762,3
Rimouski-Neigette	60	1 414,0	258	6 529,1	401	749,6 (-)	670,2
Les Basques	17	1 656,7	67	6 680,0	105	1 103,1 (+)	762,8
Rivière-du-Loup	34	1 308,1	177	6 493,3	259	774,5 (-)	653,1(-)
Témiscouata	30	1 494,0	125	7 066,1	198	905,0	755,2
Kamouraska	32	1 682,0	146	7 368,2	219	990,9 (+)	776,8
Bas-Saint-Laurent	269	1 573,2 (-)	1 116	6 756,4	1 750	868,8 (+)	723,9
% gr. d'âge/total décès	15,4%		63,8%		100,0%		
Québec	10 120	1 755,1	32 788	6 702,3	55 723	730,0	730,2
% gr. d'âge/total décès	18,2%		58,8%		100,0%		

† Les taux bruts et ajustés sont exprimés pour 100 000 habitants et le taux ajusté tient compte de la structure d'âge de la population du Québec de 2006.

(+)(-) Valeur de la MRC significativement plus élevée ou plus faible que celle de l'ensemble de la région, au seuil de 5 %.

(+)(-) Valeur de la région significativement plus élevée ou plus faible que celle de l'ensemble du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Le total de la région peut ne pas évaluer la somme des territoires de MRC, étant donné qu'il s'agit de la moyenne régionale.

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est pas présentée.

Figure 1
**Répartition des décès par groupe d'âge, population totale,
 Bas-Saint-Laurent, 2005-2007**




Tableau 2
Nombre annuel moyen de décès, taux brut et ajusté[†] de mortalité (pour 100 000 habitants) par groupe d'âge, population de sexe masculin, territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent et Québec, 2005-2007

Territoire de MRC	0-14 ans		15-24 ans		25-44 ans		45-64 ans	
	Nombre	Taux brut	Nombre	Taux brut	Nombre	Taux brut	Nombre	Taux brut
La Matapédia	0	**	1	**	6	*249,3	22	681,6
Matane	1	**	2	**	8	*301,2	18	460,1
La Mitis	1	**	1	**	5	*228,8	21	642,1
Rimouski-Neigette	3	**	2	**	6	*89,4	40	477,4
Les Basques	1	**	0	**	2	**	10	*640,1
Rivière-du-Loup	2	**	3	**	4	*97,1	24	478,3
Témiscouata	1	**	1	**	7	*256,8	19	515,0
Kamouraska	1	**	1	**	4	*162,1	20	555,9
Bas-Saint-Laurent	9	*59,1	12	*90,0	43	172,6 (+)	173	533,0
% gr. d'âge/total décès	1,0%		1,3%		4,8%		19,2%	
Québec	314	48,9	337	67,5	1 305	117,7	5 945	554,6
% gr. d'âge/total décès	1,1%		1,2%		4,7%		21,4%	

Territoire de MRC	65-74 ans		75 ans et plus		Population totale		
	Nombre	Taux brut	Nombre	Taux brut	Nombre	Taux brut	Taux ajusté
La Matapédia	15	1 989,6	55	8 279,3	99	1 025,7	956,6
Matane	21	2 038,1	53	7 468,3	103	922,1	882,3
La Mitis	17	2 117,3	53	7 703,5	99	1 015,7	927,2
Rimouski-Neigette	37	1 917,2	107	7 491,2	195	750,5 (-)	804,7
Les Basques	12	*2321,0	33	8 110,3	59	1 242,2 (+)	976,0
Rivière-du-Loup	21	1 724,1	70	6 830,7	124	750,3 (-)	756,9
Témiscouata	21	2 107,7	60	8 268,6	109	977,5	926,9
Kamouraska	20	2 115,5	66	8 260,3	111	1 004,0	908,9
Bas-Saint-Laurent	164	2 000,0 (-)	498	7 709,8	899	898,6 (+)	867,3
% gr. d'âge/total décès	18,2%		55,4%		100,0%		
Québec	6 032	2 221,0	13 876	7 531,4	27 809	736,1	858,4
% gr. d'âge/total décès	21,7%		49,9%		100,0%		

† Les taux bruts et ajustés sont exprimés pour 100 000 habitants et le taux ajusté tient compte de la structure d'âge de la population du Québec de 2006.

(+)(-) Valeur de la MRC significativement plus élevée ou plus faible que celle de l'ensemble de la région, au seuil de 5 %.

(+)(-) Valeur de la région significativement plus élevée ou plus faible que celle de l'ensemble du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Le total de la région peut ne pas éгал la somme des territoires de MRC, étant donné qu'il s'agit de la moyenne régionale.

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est pas présentée.

Figure 2
Répartition des décès par groupe d'âge, population de sexe masculin, Bas-Saint-Laurent, 2005-2007




Tableau 3
Nombre annuel moyen de décès, taux brut et ajusté[†] de mortalité (pour 100 000 habitants) par groupe d'âge, population de sexe féminin, territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent et Québec, 2005-2007

Territoire de MRC	0-14 ans		15-24 ans		25-44 ans		45-64 ans	
	Nombre	Taux brut	Nombre	Taux brut	Nombre	Taux brut	Nombre	Taux brut
La Matapédia	1	**	0	**	2	**	10	*331,7
Matane	0	**	1	**	1	**	14	355,9
La Mitis	0	**	0	**	2	**	13	427,1
Rimouski-Neigette	1	**	0	**	5	*80,2	26	289,2
Les Basques	0	**	0	**	1	**	6	*375,7
Rivière-du-Loup	1	**	0	**	1	**	13	244,5
Témiscouata	1	**	1	**	2	**	12	356,2
Kamouraska	1	**	1	**	3	**	11	*305,2
Bas-Saint-Laurent	5	*35,1	4	*32,9	16	69,1	104	319,9
% gr. d'âge/total décès	0,6%		0,5%		1,9%		12,2%	
Québec	232	38,0	130	27,2	619	58,4	3 934	358,3
% gr. d'âge/total décès	0,8%		0,5%		2,2%		14,1%	

Territoire de MRC	65-74 ans		75 ans et plus		Population totale		
	Nombre	Taux brut	Nombre	Taux brut	Nombre	Taux brut	Taux ajusté
La Matapédia	11	*1392,3	62	6 577,1	86	893,7	653,7
Matane	14	1 351,8	70	6 474,4	100	899,2	639,6
La Mitis	17	2 020,6 (+)	48	4 947,1 (-)	81	838,3	625,2
Rimouski-Neigette	22	982,8	151	5 985,5	206	748,9	568,9
Les Basques	5	*993,4	34	5 686,9	46	963,7	575,0
Rivière-du-Loup	13	937,0	107	6 289,2	135	798,2	561,5
Témiscouata	9	*876,0	65	6 221,9	89	829,8	603,4
Kamouraska	13	1 276,0	80	6 767,8	108	977,8 (+)	664,6
Bas-Saint-Laurent	104	1 177,5 (-)	618	6 143,5	851	839,4 (+)	603,6
% gr. d'âge/total décès	12,2%		72,6%		100,0%		
Québec	4 088	1 340,2	18 912	6 201,3	27 914	724,1	627,1
% gr. d'âge/total décès	14,6%		67,8%		100,0%		

[†] Les taux bruts et ajustés sont exprimés pour 100 000 habitants et le taux ajusté tient compte de la structure d'âge de la population du Québec de 2006.

(+)(-) Valeur de la MRC significativement plus élevée ou plus faible que celle de l'ensemble de la région, au seuil de 5 %.


(+)(-) Valeur de la région significativement plus élevée ou plus faible que celle de l'ensemble du Québec, au seuil de 5 %.

Note : Le total de la région peut ne pas égaler la somme des territoires de MRC, étant donné qu'il s'agit de la moyenne régionale.

* Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est pas présentée.

Figure 3
Répartition des décès par groupe d'âge, population de sexe féminin, Bas-Saint-Laurent, 2005-2007




Au fil du temps...


Les figures suivantes nous démontrent que les taux bruts de mortalité tendent, la plupart du temps, à diminuer au fil des années. Au Bas-Saint-Laurent, seules les données des groupes d'âges 0-14 ans et 25-44 ans se comportent différemment de la période 1999-2001 à la période 2005-2007. Au Québec, exception faite des 0-14 ans, tous les autres groupes d'âge affichent clairement une tendance à la baisse.

Figure 4
Évolution des taux bruts[†] de mortalité par groupe d'âge,
Bas-Saint-Laurent et Québec, 1999-2001 à 2005-2007

Bas-Saint-Laurent



Québec



[†] Le taux moyen brut est exprimé pour 100 000 habitants.

(+)(-) Valeur de la région significativement plus élevée ou plus faible que celle de l'ensemble du Québec, au seuil de 5 %.

Source :

Institut national de santé publique du Québec, onglet *Plan commun de surveillance*, rapports du 8 octobre 2010.

Ce document a été produit par l'équipe de surveillance, infocentre et ententes de gestion de la Direction de santé publique et des soins de santé primaires, à l'Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent en octobre 2010.

Pour plus d'information, vous pouvez contacter Nathalie Bérubé – 418 727-4516