

Recours au test de PAP et à la mammographie chez les femmes du Bas-Saint-Laurent

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2005*

Le vieillissement de la population observé au Québec depuis quelques années a entraîné un accroissement significatif du nombre de décès par cancer, phénomène dont n'échappe pas la région du Bas-Saint-Laurent. Cette hausse a fait en sorte que le cancer figure maintenant au premier rang parmi les causes de mortalité, détrônant ainsi les maladies cardiovasculaires.

Parmi les moyens pour lutter contre cette maladie, la prévention occupe une place importante, et ce, notamment par le dépistage précoce de certaines formes de cancer dont entre autres, le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Les principaux outils de dépistage en rapport à ces deux derniers types de cancer propres aux femmes sont respectivement le prélèvement cervical utérin, couramment appelé test de PAP, de même que la mammographie. L'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), dont nous présentons ici les résultats concernant ces examens de dépistage, permettent principalement d'obtenir une estimation de la proportion des femmes qui passent ces examens ainsi que d'évaluer le temps écoulé depuis leur recours.

Test de PAP

(tableau et graphique, page 2)

Un peu moins des deux tiers (65 %) des femmes âgées de 18 à 69 ans du Bas-Saint-Laurent ont passé un test de PAP au cours des trois années ayant précédé l'enquête, ce qui constitue une proportion plus faible que celle observée à l'échelle de l'ensemble du Québec (70 %). La différence entre la région et la province se situe principalement chez les femmes qui ont passé un tel test au cours de la dernière année. Au Bas-Saint-Laurent, seulement 43 % des femmes âgées de 18 à 69 ans ont passé un test de PAP au cours de l'année ayant précédé l'enquête, et ce, contre 50 % des femmes du Québec faisant partie du même groupe d'âge.

La situation au niveau des MRC ne se démarque pas de façon significative de celle de la région, sauf à une exception près. Dans La Matapédia en effet, seulement 29 % des femmes ont passé un test de PAP au cours de la dernière année (55 % au cours des trois dernières). On remarque par ailleurs une tendance à l'effet que dans les MRC Les Basques, comme c'est le cas dans La Matapédia, moins de femmes ont passé un test de PAP au cours de leur vie. Dans ces MRC, environ le tiers des femmes n'ont jamais subi un tel test.

Les habitudes des femmes quant au recours au test de PAP n'ont que très peu varié au cours des dernières années, et ce, tant dans la région qu'au Québec. Les données de l'ESCC de 2000-2001 indiquaient que 63 % des femmes du Bas-Saint-Laurent âgées de 18 à 69 ans avaient passé un test de PAP au cours des trois années ayant précédé l'enquête. En 2003, tout comme en 2005, cette proportion se situait 65 %, soit une différence non significative. Pendant ce temps au Québec, la proportion de femmes ayant passé un tel test au cours des trois dernières années, passait de 70 % en 2000-2001, à 72 % en 2003 et à 70 % en 2005. Ainsi, les proportions de femmes qui ont passé un test de PAP sont moins élevées au Bas-Saint-Laurent que dans l'ensemble du Québec.

* Tout au long de l'année 2005, des enquêteurs de Statistique Canada ont fait passer des questionnaires portant sur leur santé à quelque 132 000 personnes à la grandeur du Canada, dont 3518 seulement au Bas-Saint-Laurent, soit en moyenne 440 par territoire de MRC. L'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2005 (cycle 3.1) s'adressait à la population de 12 ans ou plus vivant dans des logements privés. Parmi les personnes du Bas-Saint-Laurent ayant participé à cette vaste enquête, 765 ont été interviewées en face-à-face, généralement à leur domicile, et 2753 par téléphone. Le taux de réponse combiné à l'enquête s'établit à 79,6 %.

Tableau 1
Temps écoulé depuis le dernier test de PAP, population féminine âgée de 18 à 69 ans, territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2005

Territoire		Total Femmes 18 à 69 ans	A déjà passé un test de Pap			Total	Jamais à vie
			Moins d'un an	Un an à moins de 3 ans	3 ans et plus		
La Matapédia	n	6 410	1 850	1 710	680	4 230	2 180
	%	100,0	28,8 (-)	26,6	*10,6	66,0 (-)	34,0 (+)
Matane	n	7 740	3 460	1 610	1 050	6 120	1 620
	%	100,0	44,7	20,8	*13,6	79,1	20,9
La Mitis	n	6 470	2 130	1 570	1 000	4 690	1 780
	%	100,0	32,9	24,2	*15,4	72,5	27,5
Rimouski-Neigette	n	19 210	9 870	3 940	1 790	15 600	3 600
	%	100,0	51,4	*20,5	*9,3	81,3	18,7
Les Basques	n	3 130	1 400	510	240	2 130	1 000
	%	100,0	44,6	*16,1	**7,5	68,2	31,8
Rivière-du-Loup	n	11 480	4 270	2 990	1 780	9 100	2 380
	%	100,0	37,2	*26,1	*15,9	79,3	20,7
Témiscouata	n	7 300	3 630	1 020	1 170	5 850	1 450
	%	100,0	49,7	*14,4	*16,1	80,1	19,9
Kamouraska	n	7 370	3 420	1 230	790	5 450	1 920
	%	100,0	46,4	*16,6	*10,7	73,9	26,1
Bas-Saint-Laurent	n	69 110	30 020	14 590	8 560	53 170	15 940
	%	100,0	43,4 (-)	21,1	12,4	76,9 (-)	23,1 (+)
Québec	n	2 631 420	1 315 760	529 410	377 650	2 222 810	408 610
	%	100,0	50,0	20,1	14,4	84,5	15,5


Note : Les valeurs (n) sont arrondies à la dizaine

* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires de MRC, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Graphique 1
Femmes âgées de 18 à 69 ans ayant passé un test de PAP au cours des trois dernières années (%), territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2005



(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires de MRC, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Mammographie

(tableau et graphique, page 4)

Parmi les femmes âgées de 35 ans et plus du Bas-Saint-Laurent, un peu plus de la moitié (52 %) ont passé une mammographie au cours des deux années ayant précédé l'enquête, soit une proportion plus élevée que celle enregistrée chez les femmes de l'ensemble du Québec (46 %). La différence la plus marquée entre la région et la province se situe au niveau des femmes qui ont eu recours à la mammographie au cours de la dernière année. Dans la région, 35 % des femmes âgées de 35 ans et plus ont passé une mammographie sur une base annuelle contre seulement 29 % des femmes de l'ensemble du Québec.

Les femmes de deux MRC se démarquent quant au recours à la mammographie, soit les résidentes des MRC Les Basques et de La Mitis. Dans la première, les femmes se distinguent de celles de l'ensemble du Bas-Saint-Laurent par le fait que davantage d'entre elles ont passé une mammographie au cours des deux années ayant précédé l'enquête. Dans la MRC des Basques, c'est le cas de 64 % des femmes âgées de 35 ans et plus et, dans le Bas-Saint-Laurent, de 52 % des femmes du même groupe d'âge. Dans La Mitis, à l'opposé, les femmes de 35 ans et plus se différencient par le fait que seulement 37 % d'entre elles ont passé un tel test au cours des deux années ayant précédé l'enquête¹, dont 23 % au cours de la dernière année (Bas-Saint-Laurent : 35 %).

Les femmes âgées de 35 ans et plus de la région sont de plus en plus nombreuses à avoir passé une mammographie au cours de leur vie. Tandis qu'en 2005, 74 % d'entre elles avaient déjà eu recours à ce test, en 2000-2001, lors de la première Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, cette proportion s'établissait à seulement 65 %. Ce phénomène est également observé dans l'ensemble du Québec, mais dans une moins large mesure. En 2005, 70 % des femmes du Québec âgées de 35 ans et plus avaient déjà passé une mammographie au cours de leur vie contre 66 % en 2000-2001.

¹ Il est à noter que les données du Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) montrent une différence beaucoup moins marquée entre les femmes de La Mitis qui ont passé une mammographie et celles de l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. En 2005-2006, le taux de participation des femmes de La Mitis au PQDCS s'établissait à 57 % contre 61 % pour les femmes de l'ensemble de la région. La principale raison de cette différence est que les PQDCS s'adresse uniquement aux femmes âgées de 50 à 69 ans et que les données exposées dans ce document concernent les femmes âgées de 35 ans et plus.

Tableau 2

Temps écoulé depuis la dernière mammographie, population féminine âgée de 35 ans et plus, territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2005

Territoire		Total Femmes 35 ans et plus	A déjà passé une mammographie				Jamais à vie
			Moins d'un an	D'un an à moins de 2 ans	2 ans et plus	Total	
La Matapédia	n	5 550	1 950	890	1 180	4 030	1 520
	%	100,0	35,2	*16,1	*21,3	72,6	27,4
Matane	n	7 380	2 480	1 240	1 950	5 670	1 710
	%	100,0	33,6	*16,8	*26,4	76,8	*23,2
La Mitis	n	6 040	1 380	840	1 630	3 840	2 200
	%	100,0	22,8 (-)	*13,9	26,9	63,6 (-)	36,4 (+)
Rimouski-Neigette	n	16 380	5 750	3 280	3 310	12 330	4 050
	%	100,0	35,1	20,0	*20,2	75,3	*24,7
Les Basques	n	3 160	1 650	370	370	2 390	780
	%	100,0	52,0 (+)	*11,7	*11,8	75,5	*24,5
Rivière-du-Loup	n	10 020	3 680	2 130	1 620	7 430	2 580
	%	100,0	36,7	*21,3	*16,2	74,2	*25,8
Témiscouata	n	6 800	2 330	970	1 730	5 030	1 770
	%	100,0	34,2	*14,2	*25,5	74,0	*26,0
Kamouraska	n	6 530	2 310	980	1 440	4 730	1 800
	%	100,0	35,3	*15,0	*22,0	72,4	*27,6
Bas-Saint-Laurent	n	61 860	21 530	10 700	13 240	45 470	16 390
	%	100,0	34,8 (+)	17,3	21,4	73,5 (+)	26,5 (-)
Québec	n	2 183 570	635 420	369 020	524 060	1 528 500	655 070
	%	100,0	29,1	16,9	24,0	70,0	30,0


Note : Les valeurs (n) sont arrondies à la dizaine

* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires de MRC, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Graphique 2

Femmes âgées de 35 ans et plus ayant passé une mammographie au cours des deux dernières années (%), territoires de MRC du Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2005



(-)(+) Pour la région, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec, au seuil de 0,05; pour les territoires de MRC, valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de la région, au seuil de 0,05.

Ce document a été réalisé par l'équipe de surveillance et infocentre de l'Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent en juillet 2007. Rédaction : Jean-Pierre St-Cyr.

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Nathalie Bérubé – 418 727-4516.